

TRATTAMENTO ACQUE E ACCESSORI WATER TREATMENT AND ACCESSORIES



IL NOSTRO SITO WEB

Uno strumento innovativo ed unico
sviluppato pensando all'utilizzatore finale
che permette una ricerca veloce ed intuitiva.

Gentile Cliente,
abbiamo la possibilità di ricevere i tuoi ordini
anche online attraverso il nostro sito web
ufficiale sul quale saranno sempre aggiornate
le tavole esplose e le ricerche fotografiche.

Per richieste particolari e domande di ogni tipo,
chiamaci direttamente a questi recapiti:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Condizioni generali di vendita e term of use
consultabili on line nella sezione "servizio
clienti" Ricambigardosi S.r.l. - Tutti i diritti
riservati. Nessuna porzione di questo
documento può essere riprodotta,
Immagazzinata in sistemi magnetici o
trascritta, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta
della Ricambigardosi S.r.l.

OUR WEBSITE

The website shall provide a unique,
innovative instrument with fast, intuitive
search capabilities, tailored to end-user needs.

Dear Client
we have the possibility to receive your orders
online through our official website which will
be updated the exploded drawings and
photographic research.

If you have a special request and for infos of
any kind, please contact us directly:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Conditions and sales terms and term of use
available online in the "customer service"
Ricambigardosi S.r.l. - All rights reserved.
No portions in this document may be
reproduced, stored in magnetic systems, or
transcribed, in any form and by any means,
without written authorization on behalf of
Ricambigardosi S.r.l.

SEZIONE SECTION	CONTENUTI DELLA SEZIONE SECTION CONTENT	PAGINA PAGE
01	PRESSINI, BASI, MANICI TAMPER, BASES, HANDLES	02
02	TAPPETTINI E SUPPORTI TAMPER MATS AND STANDS	12
03	BATTIFILTRO E CASSETTI KNOCK BOXES AND TAMPING STATIONS	16
04	LATTIERE MILK PITCHERS	22
05	LATTE ART E BARISTA KIT LATTE ART AND BARISTA SET	28
06	MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	38
07	PORTAFILTRI SPECIALI SPECIAL PORTAFILTERS	48
08	DOCCE E FILTRI DA COMPETIZIONE COMPETITIONS SHOWERS AND FILTERS	54
09	MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE' COFFEE GRINDERS AND COFFE MACHINES	64





MANICI HANDLES



HANDLE GALAXY



V1202
Manico in silicone rosso
Red silicone handle



V1200
Manico in silicone giallo
Yellow silicone handle



V1203
Manico in silicone crema
Cream silicone handle



V1201
Manico in silicone marrone
Brown silicone handle



V1204
Manico in silicone nero
Black silicone handle

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Manico in silicone con impugnatura ergonomica morbida, compatibile con tutte le basi dei pressini Joe frex
Tamer Handle, ergonomic design and better grip silicone soft touch Handle. Can be combined with all JoeFrex tamer bases

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone, Acciaio	Material: Silicone, Steel
Altezza: 9 cm / 3.5"	Height: 9 cm / 3.5"
Peso: 110g	Weight: 110g

HANDLE POP



V1206
Manico in alluminio bianco
White aluminum handle



V1205
Manico in alluminio rosso
Red aluminum handle



V1206/N
Manico in alluminio nero
Black aluminum handle

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Manico in alluminio verniciato a polvere per un design ergonomico che garantisce una migliore presa. Compatibile con tutte le basi dei pressini Joe Frex
Powder-coated aluminum tamer handle for an ergonomic design that guarantee a better grip. Can be combined with all JoeFrex tamer bases

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: alluminio verniciato a polvere	Material: Powder coated aluminum
Altezza: 7 cm / 2.76"	Height: 7 cm / 2.76"
Peso: 135g	Weight: 135g

HANDLE ELEGANCE



V1207
Manico in legno di acero
Maple wood handle



V1209
Manico in legno di noce
Walnut wood handle



V1208
Manico in legno di rovere
Oak wood handle

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Manico in legno per un design ergonomico ed elegante. Compatibile con tutte le basi dei pressini Joe Frex
Wooden tamer handle for an elegant and ergonomic design Can be combined with all JoeFrex tamer bases

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Legno di quercia	Material: Oak wood
Altezza: 9 cm / 3.54"	Height: 9 cm / 3.54"
Peso: 39g	Weight: 39g

HANDLE TECHNIC

[JOEFREX][®]
tools with taste & style



V1210
Manico argento
Silver handle



V1212
Manico Nero
Black handle



V1211
Manico rosso
Red handle

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Il manico Technic con il suo meccanismo di rilascio di precisione integrato consente di impostare in modo affidabile e controllabile la pressione massima, che si desidera per ottenere risultati ottimali ogni volta. Il limitatore di pressione può essere calibrato in un intervallo di 8 kg fino a 21 kg, regolando la vite centrale all'interno della maniglia. Il meccanismo sensibile alla pressione contenuto nel manico dinamometrico in alluminio è realizzato con componenti in acciaio inox.

The handle with its integrated precision release mechanism allows you to reliably set and control the maximal pressure you want for optimal results each time. The pressure limiter can be calibrated within a range of 8 kg to 21 kg (18 lbs to 46 lbs) by adjusting the central screw inside the handle. The dynamometric handle in aluminum have the pressure-sensitive mechanism inside manufactured with stainless steel components.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio anodizzato Acciaio inox Peso: 260g	Material: Anodized aluminum, stainless steel Weight: 260g
---	---

100% MADE IN ITALY

**RICAMBI
GARDOSI**
dal 1951



V1105
Manico in plastica
Plastic handle

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Manico in materiale plastico made in Italy
Plastic handle made in Italy

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica Dimensioni: 8,8cm	Material: Plastic Dimension: 3,46"
---	--



V1106
Manico in alluminio
Aluminum handle

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Manico in alluminio made in Italy
Aluminum handle made in Italy

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio Dimensioni: 8,8cm	Material: Aluminum Dimension: 3,46"
--	---



V1106/GHA
Manico in alluminio trattato
Treated aluminum handle

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Manico in alluminio trattato al G.H.A, rende la superficie del materiale antibatterica, antiusura e anticorrosione
Aluminum handle G.H.A treated which provide the material surface anti-bacterial, anti-wear and anti-corrosion properties

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio trattato Dimensioni: 8,8cm	Material: Treated aluminum Dimension: 3,46"
---	---



V1105/LCH
Manico cubicato legno
Wood cubic-coated handle

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Manico in materiale plastico cubicato legno
Plastic handle wood cubic-coated

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica, cubatura Dimensioni: 8,8cm	Material: Plastic, cubature Dimension: 3,46"
---	--

BASI BASES



BASE PIANA FLAT BASE	BASE CONVESSA CONVEX BASE
V1213 Ø53	V1216 Ø53C
V1214 Ø57	V1217 Ø57C
V1215 Ø58	V1218 Ø58C

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Base in acciaio inox compatibile con tutti i manici Joe Frex
Stainless steel base. Available with all Joe Frex handles

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox
Material: Stainless steel



BASE PIANA FLAT BASE	BASE CONVESSA CONVEX BASE
V1219 Ø58	V1220 Ø58C

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Base in acciaio inox con anello in silicone che permette di urtare in modo sicuro il bordo del filtro. Compatibili con tutti i manici Joe Frex
Stainless steel base with silicone ring which enable to touch safely the edge of the filter. Available with all Joe Frex handles

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox, Silicone
Material: Stainless steel, Silicone

COMPATIBILI CON I MANICI JOEFREX: **POP - GALAXY - ELEGANCE - TECHNIC**
COMPATIBLE WITH JOEFREX HANDLES: **POP - GALAXY - ELEGANCE - TECHNIC**



Alluminio Aluminum	
V1100/53 Ø 53	
V1100/54 Ø 54	
V1100/58 Ø 58	

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Base in alluminio per una migliore praticità compatibile con i manici Ricambigardosi
Aluminum base for better praticity compatible with Ricambi Gardosi handles

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio Material: Aluminum



Acciaio inox Stainless steel	
V1101/53 Ø 53	
V1101/54 Ø 54	
V1101/58 Ø 58	

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Base in acciaio inox per una maggiore resistenza compatibile con i manici Ricambigardosi
Aluminum base for better strenght compatible with Ricambi Gardosi handles

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox Material: Stainless steel



Alluminio al G.H.A G.H.A. aluminum	
V1100/53/GHA Ø 53	
V1100/54/GHA Ø 54	
V1100/58/GHA Ø 58	

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Base in alluminio trattato al G.H.A "Gold Hard Anodizing" che rende la superficie del materiale antibatterica, antiusura e anticorrosione
Aluminum base G.H.A treated "Gold Hard Anodizing". which provide the material surcace anti-bacterial, anti-wear and anti-corrosion properties

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio al G.H.A
Material: G.H.A treated aluminum

COMPATIBILI CON I MANICI **RICAMBIGARDOSI**
COMPATIBLE WITH **RICAMBIGARDOSI** HANDLES



V8140/M0 Ø53

V011M Ø58

Pressino completo con
manico in legno marrone
Complete tamper with
brown wooden handle

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Legno, Acciaio inox
Material: Wood, Stainless steel



V8140/B0 Ø53

V011N Ø58

Pressino completo con
manico in legno nero
Complete tamper with
black wooden handle

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Legno, Acciaio inox
Material: Wood, Stainless steel



V8140/R0 Ø53

V8100/R0 Ø58

Pressino piano con
manico in legno rosso
Flat tamper with red
wooden handle

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Legno, Acciaio inox
Material: Wood, Stainless steel



V011/53 Ø53

V011/58 Ø58

Pressino in alluminio
satinato
Satinated aluminium
coffee tamper

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio
Material: Aluminum



V1470/00

Pressino in alluminio
doppio Ø58/53mm
Aluminum double
tamper Ø58/53mm

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio
Material: Aluminum



V8500/B0 Ø58

Pressino wave con
manico in legno nero
Wave tamper with black
wooden handle

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Legno, Acciaio inox
Material: Wood, Stainless steel



V011A Ø58

Pressino completo
con manico in alluminio
Complete tamper
with aluminum handle

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio
Material: Aluminum

PRESSINI COMPLETI COMPLETE TAMPERS



V012 Ø50 Ø57

Pressino doppio in
plastica con 2 diametri
Plastic double tamper
with 2 diameters

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica Material: Plastic



V437

Pressino perforatore
capsule Dolcegusto
Double tamper piercer
for Dolce gusto caps

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica Material: Plastic



V011/53D Ø53

V011/58D Ø58

Pressino dinamometrico
in acciaio inox
Stainless steel
dynamometric tamper

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio Inox Material: Stainless steel



V1115/53 Ø53

V1115/54 Ø54

V1115/58 Ø58

Pressino con manico in plastica
e base in acciaio inox
Tamper with plastic handle and
stainless steel base

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica Material: Plastic
Materiale: Acciaio Inox Material: Stainless steel



V1110/53 Ø53

V1110/54 Ø54

V1110/58 Ø58

Pressino con manico in plastica
e base in alluminio
Tamper with plastic
handle and aluminum base

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica Material: Plastic
Materiale: Alluminio Material: Aluminum



V1130/54 Ø54

V1130/58 Ø58

Pressino con manico in plastica
e base in alluminio anodizzato
Tamper with plastic handle and
anodised aluminum base

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica Material: Plastic
Materiale: Alluminio Material: Aluminum



V1116/54 Ø54

V1116/58 Ø58

Pressino con manico in alluminio
e base in acciaio inox
Tamper with aluminum handle
and stainless steel base

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox Material: Stainless steel
Materiale: Alluminio Material: Aluminum



V1111/53 Ø53

V1111/54 Ø54

V1111/58 Ø58

Pressino con base e
manico in alluminio
Tamper with aluminum
handle and base

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio Material: Aluminum

PRESSINI COMPLETI COMPLETE TAMPERS



V1111/58/GHA Ø58

Pressino con manico e base in alluminio trattato al GHA

Tamper with handle and GHA aluminum base

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio al GHA
Material: G.H.A Aluminum



V417

Pressino perforatore capsule Lavazza blue/a modo mio

Tamper piercer for Lavazza blue/a modo mio capsules

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio Material: Aluminum

PIANA CAFFÈ' LEVELING TOOL



V8353/53 Ø53

V8350/58 Ø58

V8357/57 Ø57

V8350/585 Ø58,5

Pianacaffè in acciaio inox

Stainless steel coffee leveling tool

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio Inox Material: Stainless steel



V8350/58/L Ø58

Pianacaffè in acciaio inox e legno

Stainless steel and wood coffee leveling tool

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio Inox Material: Stainless steel



PRESSINI COMPLETI COMPLETE TAMPERS

	<u>Ø53</u>	<u>Ø57</u>	<u>Ø58</u>
Astoria cts05 P4Y	○		
Astoria cts03			○
Aurora brugnetti			○
Bezzera			○
Bfc-Royal			○
Brasilia			○
Carimali			○
Casadio			○
Cimbali			○
Conti Sacome			○
Elektra			○
Faema			○
Gaggia			○
Grimac			○
Fiorenzato			○
Iberital		○	
Marzocco			○
Nuova Simonelli			○
La Pavoni			○
Rancilio		○	○
San Marco	○		
Sanremo		○	○
La Spaziale	○		
Vibiemme		○	○
Victoria Arduino		○	○
Wega			○
Wega Concept	○		





TAPPETINI TAMPER MATS



V1221

Tappetino angolare nero Black corner tamping mat

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Tappetino angolare di 5mm di spessore, sollevato di 8mm in tutto il bordo per garantire più stabilità e protezione per le superfici
Corner tamping features 5mm thick silicone which is raised to a full 8mm around the rim to ensure more stability and surface protection

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone
Material: Silicone
Dimensioni: 15 x 20 x 4.5cm
Dimensions: 5.9" x 7.87" x 1.77"



V1222/R V1222/N

Poggiafiltro angolare Silicone tamping mat

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Il più piccolo tra i poggiafiltro completamente in silicone alimentare di 10mm di spessore e 146g di peso. Lavabile in lavastoviglie
The smallest tamping mats completely in food-grade silicone 10mm thick and 146g in weight. Dishwasher safe

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone
Material: Silicone
Dimensioni: 18.5 x 12 x 3.9cm
Dimensions: 7.28" x 4.72" x 1.53"



V1221/1

Tappetino angolare nero con sagoma portafiltro Black corner tamping mat with overhang

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Tappetino angolare adattabile a qualsiasi superficie con sagomatura per appoggiare il portafiltro così da garantire una perfetta pressione del caffè
Corner mat adaptable to any surface with shape to support the filter holder so as to ensure a perfect coffee pressure

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone
Material: Silicone
Dimensioni: 21 x 15 x 4.4cm
Dimensions: 8.26" x 5.9" x 1.73"



V1221/2

Tappetino angolare nero con sagoma portafiltro Black corner tamping mat with overhang

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Tappetino angolare con doppia sede per pressino e sagomatura per appoggiare il portafiltro garantendo una perfetta pressione del caffè
Corner mat with double tamper seat and shape to support the filter holder so as to ensure a perfect pressure on coffee

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone
Material: Silicone
Dimensioni: 20.5 x 15 x 5cm
Dimensions: 8.07" x 5.9" x 1.96"



V0275/00

Tappetino angolare nero a forma di gatto Black corner tamping mat cat shaped

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Tappetino angolare sagomato a forma di gatto con sagomatura per appoggiare il portafiltro garantendo una perfetta pressione del caffè
Corner mat cat formed and shaped to support the filter and guarantee perfect coffee pressure

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone
Material: Silicone
Dimensioni: 21 x 14cm
Dimensions: 8.2" x 5.5"



V0265/00

Tappetino angolare nero con portapressino Black corner tamping mat with tamper holder

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Tappetino angolare con sede per pressino, ideale per appoggiare il portafiltro garantendo una perfetta pressione del caffè
Corner mat with tamper seat, ideal for support the filter holder so as to ensure a perfect pressure on coffee

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone
Material: Silicone
Dimensioni: 24 x 16cm
Dimensions: 9.4" x 6.3"



V1136

Tappetino in silicone nero Flat black silicone mat

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Tappetino piano con sede per pressino e poggiafiltro
Flat mat with tamper seat and filter holder

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone
Material: Silicone
Dimensioni: 18.5 x 12 x 3.9cm
Dimensions: 7.28" x 4.72" x 1.53"



V1223

Poggiafiltro professionale con aggancio per tavolo
Professional tamping station with table attachment

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Poggiafiltro professionale con aggancio per tavolo per un'ottima stabilità e praticità di lavoro
Professional tamping station with table attachment for excellent stability and practicality of work

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio, Silicone
Material: Aluminum, Silicone
Dimensioni: 20 x 9 x 7cm
Dimensions: 7.87" x 3.54" x 2.75"



V1224

Poggiafiltro nero
Black tamping station

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Pratico poggiafiltro in silicone e alluminio con sede per pressino che garantisce versatilità e velocità di lavoro
Practical silicone and aluminum tamping station with tamper seat that guarantees versatility and working speed

V1225

Poggiafiltro rosso
Red tamping station

V1226

Poggiafiltro bianco
White tamping station

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio, Silicone
Material: Aluminum, Silicone
Dimensioni: 18.5 x 12 x 3.9cm
Dimensions: 7.28" x 4.72" x 1.53"



V092

Appoggia pressino
Tamper support

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox
Material: Stainless steel



V322

Poggiafiltro e pressino
Tamper and filter support

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone, Acciaio inox
Material: Silicone, Stainless steel
Dimensioni: 18.5 x 12 x 3.9cm
Dimensions: 7.28" x 4.72" x 1.53"



V323/1

Poggiafiltro
Tamping station

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio
Material: Aluminum



V1227

Set completo barista composto da:
Complete barista set composed by:

V1136

Tappetino in silicone nero
Black silicon tamping mat

V323C

Poggiafiltro in alluminio con piedini
Aluminum tamping station with foot

V1110/58

Pressino con manico in plastica e base in alluminio
Complete tamper with plastic handle and aluminum base





BATTIFILTRO KNOCK BOX

[JOEFREX][®]
tools with taste & style



V1228
Battifiltro rosso in alluminio
con barra in silicone
Red aluminum knock box
and silicone bar



V1229
Battifiltro grigio in alluminio
con barra in silicone
Gray aluminum knock box
and silicone bar



V1230
Battifiltro nero in alluminio
con barra in silicone
Black aluminum knock box
and silicone bar

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Battifiltro con anello in silicone alla base
per una buona stabilità e protezione
delle superfici.
Filter beat with silicone ring at the
base for good surface stability and
protection.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone, Alluminio
Material: Silicone, Aluminum

M.M. METALLURGICA
MOTTA[®]



V321
Battifiltro in acciaio inox e
barra silicone
Stainless steel knock box
and silicone bar



V7750/00
Battifiltro domestico in acciaio inox
e barra silicone
Stainless steel knock box
and silicone bar



V3100
Battifiltro in acciaio inox e
barra silicone
Stainless steel knock box
and silicone bar

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Battifiltro in acciaio inox con rivestimento
in gomma sul bordo e sul fondo per una
buona stabilità e protezione delle superfici.
Stainless steel filter beat with rubber
coating on the edge and bottom for good
stability and surface protection.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone, Acciaio inox
Material: Silicone, Stainless steel



V1232

21cm → Cassetto batti e raccogli
↓ 8cm fondi professionale
31cm ↙ Professional knock box
drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 21 x 10 x 8cm
Dimensions: 8.27" x 12.25" x 3.15"
Peso: 3.5kg
Weight: 11lb



V1231

36cm → Cassetto batti e raccogli
↓ 11cm fondi professionale
30cm ↙ Professional knock box
drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 36 x 30 x 11cm
Dimensions: 14.17" x 11.81" x 4.33"
Peso: 3.5kg
Weight: 11lb



V1233

20cm → Cassetto batti e raccogli
↓ 11cm fondi professionale
30cm ↙ Professional knock box drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 20 x 30 x 11cm
Dimensions: 7.87" x 11.81" x 4.33"
Peso: 4.4kg
Weight: 11lb

V1234

23cm → Cassetto batti e raccogli
↓ 11cm fondi professionale
30cm ↙ Professional knock box drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 23 x 30 x 11cm
Dimensions: 9.06" x 11.81" x 4.33"
Peso: 5kg
Weight: 11lb

V1235

23cm → Cassetto batti e raccogli
↓ 11cm fondi professionale
40cm ↙ Professional knock box drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 23 x 40 x 11cm
Dimensions: 9.06" x 15.75" x 4.33"
Peso: 7kg
Weight: 15.4lb



V1236

28cm → Cassetto batti e raccogli
↓ 11cm fondi professionale
37cm ↙ Professional knock box drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 28 x 37 x 11cm
Dimensions: 11.02" x 14.57" x 4.33"
Peso: 8.2kg
Weight: 17.6lb

V1237

32cm → Cassetto batti e raccogli
↓ 11cm fondi professionale
45cm ↙ Professional knock box drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 32 x 45 x 11cm
Dimensions: 12.60" x 17.72" x 4.33"
Peso: 8.2kg
Weight: 17.6lb

CASSETTI DRAWER BASES



V1238
13cm → Cassetto batti
↓8cm e raccogli fondi
22cm ↙ Knock box drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 13 x 22 x 8cm
Dimensions: 5.12" x 8.66" x 3.15"
Peso: 1.4kg
Weight: 2.5lb



V1239
19.5cm → Cassetto batti
↓9cm e raccogli fondi
27cm ↙ Knock box drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 19.5 x 27 x 9cm
Dimensions: 7.68" x 10.63" x 3.54"
Peso: 2kg
Weight: 5lb



V1240
27cm → Cassetto batti
↓9cm e raccogli fondi
30cm ↙ Knock box drawer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Dimensioni: 27 x 30 x 9cm
Dimensions: 10.63" x 11.81" x 3.54"
Peso: 2.9kg
Weight: 7lb

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Cassetto batti e raccogli fondi in acciaio inox con barra in silicone alimentare per attutire gli urti. Ideato per la casa, con il suo aspetto decorativo è ideale per i piccoli macinadosatori.
Stainless steel knock box drawer with food grade silicone bar that reduces bumps. Designed for home with his decorative appearance is ideal for small grinders.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone, Acciaio inox
Material: Silicone, Stainless steel



V1241
33cm → Cassetto a incasso
↓8cm batti e raccogli fondi
30cm ↙ Open knock-out
chute

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Cassetto batti e raccogli fondi ad incasso, con struttura portagruppo integrata in silicone. Può essere installata su un tavolo o su un piano di lavoro collocando al di sotto un contenitore dei rifiuti per raccogliere direttamente i fondi.
Open knock-out chute, combined with an integrated tamping station in food grade silicone. It can be installed into a table or worktop by placing below a box.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Silicone, Acciaio inox
Material: Silicone, Stainless steel
Dimensioni: 33 x 30 x 8cm
Dimensions 13" x 12" x 3.2"
Dimensioni sede: 304 x 196mm
Cut-out size: 11.97" x 7.72"







LATTIERE MILK PITCHERS

[JOEFREX][®]
tools with taste & style



V1242
Lattiera 350ml
in acciaio inox 18/10
18/10 Stainless steel
Milk pitcher 350ml



V1243
Lattiera 590ml
in acciaio inox 18/10
18/10 Stainless steel
Milk pitcher 590ml



V1244
Lattiera 950ml
in acciaio inox 18/10
18/10 Stainless steel
Milk pitcher 950ml



V1245
Lattiera 1400ml
in acciaio inox 18/10
18/10 Stainless steel
Milk pitcher 1400ml



V1246
Lattiera 90ml
Milk pitcher 90ml



V1247
Lattiera 590ml per
riempimento a goccia
Milk pitcher 590ml for
drip filling

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Lattiere professionali in acciaio inox 18/10 di alta qualità, disponibili in diverse misure per ogni genere di necessità. Dotato di beccuccio Ideale anche per Latte art. Professional milk pitcher made in high quality stainless steel 18/10, available in different sizes for every kind of need. Also ideal for Latte art.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox
Material: Stainless steel

LATTIERE MILK PITCHERS

[JOEFREX][®]
tools with taste & style



V1248
Lattiera 350ml
Milk pitcher 350ml

V1249
Lattiera 590ml
Milk pitcher 590ml



V1250
Lattiera 350ml
Milk pitcher 350ml

V1251
Lattiera 590ml
Milk pitcher 590ml



V1252
Lattiera 350ml
Milk pitcher 350ml

V1253
Lattiera 590ml
Milk pitcher 590ml

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Lattiere professionali in acciaio inox di alta qualità, con incisione per evitare contaminazione del latte. Dotate di beccuccio Ideale anche per Latte art. Disponibili in diverse misure.

High-quality stainless steel milk pitcher with engraving to avoid milk contamination ideal spout for latte art. Available in different sizes.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox
Material: Stainless steel



V1258
Lattiera 350ml
Milk pitcher 350ml

V1259
Lattiera 590ml
Milk pitcher 590ml



V1260
Lattiera 350ml
Milk pitcher 350ml

V1261
Lattiera 590ml
Milk pitcher 590ml



V1262
Lattiera 350ml
Milk pitcher 350ml

V1263
Lattiera 590ml
Milk pitcher 590ml



V1264
Lattiera 350ml
Milk pitcher 350ml

V1265
Lattiera 590ml
Milk pitcher 590ml

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Lattiere professionali in acciaio inox 18/10 di alta qualità verniciato a polvere. Disponibili in diverse misure per ogni genere di necessità. Dotato di beccuccio Ideale anche per Latte art.
Professional milk pitcher made in high quality stainless steel 18/10 and powder coated, available in different sizes for every kind of need. Also ideal for Latte art.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox, vernice a polvere
Material: Stainless steel, powder coating

LATTIERE MILK PITCHERS



V0901/150
Lattiera 150ml
Milk pitcher 150ml



V0901/25
Lattiera 250ml
Milk pitcher 250ml



V0901/35
Lattiera 350ml
Milk pitcher 350ml



V099/50
Lattiera 500ml
Milk pitcher 500ml



V093/75
Lattiera 750ml
Milk pitcher 750ml



V097/100
Lattiera 1000ml
Milk pitcher 1000ml

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Lattiere professionali in acciaio inox di alta qualità, disponibili in diverse misure per ogni genere di necessità. Dotato di beccuccio Ideale anche per Latte art.
Professional milk pitcher made in high quality stainless steel, available in different sizes for every kind of need. Also ideal for Latte art.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox
Material: Stainless steel



V098
Lattiera 250ml
Milk pitcher 250ml



V099
Lattiera 500ml
Milk pitcher 500ml



V093
Lattiera 750ml
Milk pitcher 750ml



V097
Lattiera 1000ml
Milk pitcher 1000ml

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Lattiere in acciaio inox di alta qualità, dotato di beccuccio Ideale anche per Latte art. Perfette per un buon cappuccino anche a casa.
Disponibili in diverse misure per ogni genere di necessità.
Milk pitcher made in high quality stainless steel, fitted with spout also ideal for Latte art. Perfect for a good cappuccino even at home
Available in different sizes for every kind of need.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox
Material: Stainless steel

LATTIERE MILK PITCHERS



V560/35B
Lattiera bianca 350ml
White milk pitcher 350ml

V560/50B
Lattiera bianca 500ml
White milk pitcher 500ml

V560/75B
Lattiera bianca 750ml
White milk pitcher 750ml



V598/35R
Lattiera rossa 350ml
Red milk pitcher 350ml

V598/50R
Lattiera rossa 500ml
Red milk pitcher 500ml

V598/75R
Lattiera rossa 750ml
Red milk pitcher 750ml



V599/35N
Lattiera nera 350ml
Black milk pitcher 350ml

V599/50N
Lattiera nera 500ml
Black milk pitcher 500ml

V599/75N
Lattiera nera 750ml
Black milk pitcher 750ml



V02835/00
Lattiera verde 350ml
Green milk pitcher 350ml

V02850/00
Lattiera verde 500ml
Green milk pitcher 500ml

V02875/00
Lattiera verde 750ml
Green milk pitcher 750ml



V2635/00
Lattiera arancione 350ml
Orange milk pitcher 350ml

V2650/00
Lattiera arancione 500ml
Orange milk pitcher 500ml

V2675/00
Lattiera arancione 750ml
Orange milk pitcher 750ml

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Lattiere professionali in acciaio inox di alta qualità e verniciato a polvere. Disponibili in diverse misure per ogni genere di necessità. Dotato di beccuccio ideale anche per Latte art.

Professional milk pitcher made in high quality stainless steel and powder coated, available in different sizes for every kind of need. Also ideal for Latte art.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox
Material: Stainless steel



V599/35N
Lattiera in acciaio
inox 350ml
Stainless steel milk
pitcher 350ml



V599/35N
Lattiera blu 350ml
Blue milk pitcher 350ml



V0015/00
Cremierino 70ml
Cream Jug 70ml





LATTE ART LATTE ART

PENNE PER LATTE ART LATTE ART PENS



V1269
Kit completo di 3 penne per latte art
Complete latte art set with 3 latte tools

COMPOSTO DA
COMPOSED BY



V1266
Penna-cucchiaino per latte art
Latte art Spoon-Lance



V1267
Penna-gancio per latte art
Latte art Knob-Hook



V1268
Penna-spatola per latte art
Latte art Spatula-Spike



V1270
Penna-cucchiaino per latte art
Latte art pen with Spatula-Spike

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Set di penne per latte art, in alluminio lucidato e rivestito in silicone, ideale per decorare la schiuma del latte nei caffè e cappuccini. Set composto da 3 penne:
Penna-cucchiaino
Penna-gancio
Penna-spatola
Complete latte art set in polished aluminum and silicone handle. Great for decorating the milk froth on your coffee and cappuccino
Set composed by 3 pens
Spoon-lance
Knob-hook
Spatula-spike

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio, silicone
Material: Aluminum, silicone

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Penna-cucchiaino per latte art in alluminio lucidato
Latte art pen with spoon and spike made in polished aluminum

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Alluminio
Material: Aluminum

SPARGITORI DISPENSERS



V094
Spargi zucchero
Sugar dispenser



V094C
Spargi cacao
Cocoa dispenser

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Contenitori spargicacao e spargizucchero in acciaio inox
Stainless steel cocoa and sugar dispenser

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Acciaio inox 18/10
Material: Stainless steel 18/10

CUCCHIAI SPOONS



V0198/00S6
Set cucchiaini per cappuccino 6pz
Cappuccino spoons set 6 pcs



V0482/00
Cucchiaino da assaggio
Tasting spoon



V0200/00S6
Set cucchiaini per latte macchiato 6pz
Latte macchiato spoons set 6 pcs



V1280

Barista kit Napoli
Set di attrezzatura da bar
100% made in Italy
Napoli barista kit
Set of bar equipment
100% made in Italy

COMPOSTO DA COMPOSED BY

Lattiera 50ml	50ml milk jug
Pressino Ø58 manico nero	Complete tamper Ø58 black handle
Termometro	Thermometer
Cucchiaino	Spoon
Spazzolino	Brush



V1282

Barista kit Milano
Set di attrezzatura da bar
100% made in Italy
Milano barista kit
Set of bar equipment
100% made in Italy

COMPOSTO DA COMPOSED BY

Lattiera 35ml	35ml milk jug
Pressino Ø58 manico legno	Complete tamper Ø58 wooden handle
Termometro	Thermometer
Lattiera 50ml	50ml milk jug
Poggiapressino	Tamper support
Spargicacao	Cocoa dispenser
Penna per latte art	Latte art pen



V1283

Barista kit Firenze
Set di attrezzatura da bar
100% made in Italy
Firenze barista kit
Set of bar equipment
100% made in Italy

COMPOSTO DA COMPOSED BY

Lattiera 15ml	15ml milk jug
Pressino Ø58 alluminio	Aluminum complete tamper Ø58
Lattiera 75ml	75ml milk jug
Spargicacao	Cocoa dispenser
Termometro	Thermometer



V1284

Barista kit Venezia
Set di attrezzatura da bar
100% made in Italy
Venezia barista kit
Set of bar equipment
100% made in Italy

COMPOSTO DA COMPOSED BY

Lattiera 50ml	50ml milk jug
Termometro	Thermometer
Lattiera 35ml	35ml milk jug
Pressino Ø58 alluminio	Aluminum complete tamper Ø58



V1285

Barista kit Roma
Set di attrezzatura da bar
100% made in Italy
Roma barista kit
Set of bar equipment
100% made in Italy

COMPOSTO DA COMPOSED BY

Lattiera 50ml	50ml milk jug
Pressino Ø58 manico legno	Complete tamper Ø58 wooden handle
Termometro	Thermometer
Lattiera 75ml	75ml milk jug
Poggiapressino	Tamper support
Spargicacao	Cocoa dispenser
Penna per latte art	Latte art pen

BARISTA KIT BARISTA SET

BICCHIERINI GRADUATI GRADUATED GLASSES



V1277
Espresso shot in vetro 60ml
60ml glass espresso shot



V1277/1
Bicchiere graduato in vetro 60ml
60ml graduated glass



V1278
Bicchiere graduato in vetro 45ml
45ml graduated glass



V1279
Bicchiere graduato in vetro 30ml
30ml graduated glass



V559
Bicchiere graduato conico in plastica 60ml
60ml plastic graduated conical glass

TOVAGLIETTE AL G.H.A® G.H.A PLACEMATS®



G.H.A.® “Golden Hard Anodizing” il quale consiste nella realizzazione di una speciale ossidazione dura o semidura dell’alluminio, con sigillatura agli ioni d’Argento, che uniscono alle già ottime caratteristiche dell’ossido di alluminio le particolari proprietà del nobile metallo, rendendo la superficie trattata antibatterica, antiusura e anticorrosione.

innovative patent called G.H.A. “Golden Hard Anodising” , which consists of the realization of the special hard or semi-hard aluminum oxidation with the addition of silver ions, combining the excellent properties of aluminum oxide produced by the company and the particular properties of Silver rendering the surface antibacterial, anti corrosion and anti wear.



SLVTOP3040G
Tappetino in G.H.A
30 x 40 oro serigrafato
“Omone del caffè”
Golden placemat in G.H.A
30 x 40 silk-screened
“Omone del caffè”



SLVTOP2030
Tappetino in G.H.A
20 x 30 oro serigrafato
“Omone del caffè”
Golden placemat in G.H.A
20 x 30 silk-screened
“Omone del caffè”

VASSOI AL G.H.A® G.H.A TRAYS®



SLVKS3040G
Vassoio in G.H.A
30 x 40 oro serigrafato
“Omone del caffè”
Golden placemat in GHA
30 x 40 silk-screened
“Omone del caffè”



SLVKS2030G
Food tray in G.H.A
20 x 30 oro serigrafato
“Omone del caffè”
Golden placemat in G.H.A
20 x 30 silk-screened
“Omone del caffè”



V1448

Grembiule Bologna
Bologna Apron

PERSONALIZZABILE CON LOGO RICAMATO
CUSTOMIZABLE WITH EMBROIDERED LOGO

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Grembiule con pettorina realizzato in dacron, un tessuto antipiega resistente, leggero e pratico da pulire. Lacci in vita da legare sulla schiena. Dotato di una tasca e girocollo regolabile mediante nastro. Colore bordeaux con cuciture a contrasto e dettaglio in ottone anticato.

Apron with bib made of Dacron, a resistant anti-fold fabric, light and practical to clean. Features one pocket and ribbon-adjustable neckline. Bordeaux color with contrast stitching and antiqued brass detail.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

100% Dacron, Taglia unica Made in Italy
100% Dacron, single size Made in Italy
70 x 83cm



V1449

Grembiule Milano
Milano Apron

PERSONALIZZABILE CON LOGO RICAMATO
CUSTOMIZABLE WITH EMBROIDERED LOGO

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Grembiule in denim con pettorina. Allacciatura regolabile con lacci ad incrocio sulla schiena per distribuire meglio il peso e offrire una vestibilità confortevole, ideale per utilizzi prolungati. Colore grigio con tasche a contrasto e dettagli in ottone anticato.

Denim apron with bib. Adjustable cross-over lace-up fastening at the back for better weight distribution and a comfortable fit, perfect for extended use. Gray color with contrasting pockets and antiqued brass details.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

100% cotone, Taglia unica Made in Italy
100% cotton, single size Made in Italy
73,5 x 82,5cm



V1450

Grembiule Palermo
Palermo Apron

PERSONALIZZABILE CON LOGO RICAMATO
CUSTOMIZABLE WITH EMBROIDERED LOGO

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Grembiule in denim con pettorina, lacci in vita da legare sulla schiena e ampia tasca frontale divisa in due parti. Allacciatura al collo e in vita regolabile attraverso bottoni a pressione. Colore caffè con cuciture a contrasto e dettagli in ottone anticato.

Denim apron with bib, waist ties to be crossed at the back and large front pocket divided in two parts. Fastening at neck and waist adjustable through snap buttons. Coffee-colored with contrast stitching and antiqued brass details.

DATI TECNICI TECHNIC INFO

100% cotone, Taglia unica Made in Italy
100% cotton, single size Made in Italy
70 x 83cm

BARISTA KIT BARISTA SET

TOOL BAG



V1273
Barista tool bag marrone
Brown barista tool bag

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Microfibra
Material: Microfiber
Dimensioni: 25 x 22 x 9cm
Dimension: 9.8" x 8.6" x 3.5"
Tool bag venduta vuota
Tool bag is sold empty



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Barista Tool bag è disponibile in colorazione nera o marrone, realizzata in microfibra fornisce un modo perfetto per portare i propri strumenti da barista, come lattiere accessori ecc.
Barista tool bag is AVAILABLE in black or brown. The bag is made in microfiber and provide a perfect way to carry our barista tools like milk jug, tamper etc.

CAPPUCCINATORI MILK FROTHER



MG377N NERO
MG377 BIANCO
Cappuccinatore modello
Saeco
Black milk frother model
Saeco

CUCCHIAI DOSATORI MEASURING SPOON



V006
Cucchiaino dosatore 7gr in acciaio inox
Stainless steel 7gr measuring spoon



V006/1
Cucchiaino dosatore 7gr in plastica
Plastic 7gr measuring spoon



V006/5
Cucchiaino dosatore 5gr in acciaio inox
Stainless steel 5gr measuring spoon



V131

Bilancia elettronica TANITA 1479V
Electronic scale TANITA 1479V

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Bilancia digitale ad alta precisione perfetta per misurare le dosi di caffè
High precision digital espresso scale, perfect for measuring coffee

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica	Max capacità: 120g	Accuratezza: 0.1g	Dimensioni: 7.6 x 15.5cm
Material: Plastic	Max capacity: 120g	Accuracy: 0.1g	Material: 3" x 6.1"



V131/5

Bilancia elettronica MINI II
Electronic scale MINI II

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Bilancia digitale ad alta precisione perfetta per misurare le dosi di caffè
High precision digital espresso scale, perfect for measuring coffee

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica	Max capacità: 600g	Accuratezza: 0.1g
Material: Plastic	Max capacity: 600g	Accuracy: 0.1



V1290

Bilancia elettronica 2 Batterie incluse (AAA)
Electronic scale 2 (AAA) Included batteries

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Bilancia digitale perfetta per misurare dosi da 7 o 14g
Digital espresso scale, perfect for measuring coffee 7 or 14g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Plastica, Acciaio inox	Max capacità: 500g	Accuratezza: 0.01g
Material: Plastic, Stainless steel	Max capacity: 500g	Accuracy: 0.01g
Dimensioni: 10 x 26 x 2cm		
Material: 31/8" x 41/4" x 3/4"		

acaia

Le bilance ACAIA sono uniche nel loro genere. Fabbricate con materiali di altissima qualità, offrono praticità ed una grandissima accuratezza. La bilancia ACAIA è dotata di un’ampia suite di applicazioni per diversi usi e numerose funzionalità indispensabili per il barista professionista.

ACAIA scales are unique. Made of the highest quality materials and “laboratory parts”, offering convenience and high accuracy. ACAIA scales have a wide suite of applications for different uses and numerous essential features for professional barista.

ACAIA PEARL

V1291






Modalità di pesatura
Weighing mode



Modalità timer
Timer mode

V1292





Auto tara
Auto tare mode



Avvio automatico timer
Timer auto start



Modalità espresso
Espresso mode



Modalità bevanda
Beverage mode

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Policarbonato Material: Polycarbonate	Dimensioni: 160mm x 160mm x 32mm Measures: 6.3" x 6.3" x 1.25"	Max capacità: 2000g Max capacity: 2000g	Accuratezza: 0.1g Accuracy: 0.1g
---	---	--	-------------------------------------

ACAIA LUNAR

V1293





Modalità di pesatura
Weighing mode



Modalità doppio display
Double display mode



Auto tara
Auto tare mode



Avvio automatico timer
Timer auto start



Modalità auto tara e timer automatici
Auto-tara auto-start timer Mode



Avvio auto tara e timer automatico
Automatic auto-tare timer start

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Materiale: Policarbonato Material: Polycarbonate	Dimensioni: 105mm x 105mm x 15mm Measures: 4.1" x 4.1" x 0.6"	Max capacità: 2000g Max capacity: 2000g	Accuratezza: 0.1g Accuracy: 0.1g
---	--	--	-------------------------------------

APP SUITE



Brewguide



Brewmaster



Brewbar



Acaia coffee



Acaia updater

TERMOMETRI ADESIVI LABEL THERMOMETER




V1294

Termometro adesivo
a cristalli liquidi
Liquid crystal label
thermometer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Scala di T°: 45.0 to 75.0°C
T° scale: 113.0 to 167.0°F



V1295

Termometro adesivo
a cristalli liquidi
Liquid crystal label
thermometer

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Scala di T°: 45.0 to 70.0°C
T° scale: 113.0 to 158.0°F

TERMOMETRI A SONDA PROBE THERMOMETERS



V091

Termometro analogico
per lattiera
Analog thermometer for
milk pitcher

DATI TECNICI TECHNIC INFO

Scala di T°: -10.0 to 100.0°C
T° scale: 14 to 212°F



V129/5

Termometro digitale
con sonda
Digital probe
thermometer

DATI TECNICI TECHNIC INFO


Scala di T°: -50.0 to 150.0°C
T° scale: -58.0 to 302°F
Accuratezza: ±0.1°C
Accuracy: ±0.5°F







V019
Rotolo teflon 10mm
10mm teflon tape roll



V020
Nastro isolante plastificato
Plastic coated insulating tape



V010
Grasso alimentare 1kg
Food-grade grease 1kg



MG341
Pasta silicone per
termostati (50gr)
Silicon paste for
thermostat (50gr)



V135
Sigilla filetti
Seal threads



UT101
Valigetta completa di attrezzi
Complete tool case

COMPOSTA DA COMPOSED BY



V009
Spazzolino per doccia
Shower brush



V009/1
Spazzolino con
setole in ottone
Brush with Brass
bristles



UT002
Pinza da idraulico
Clamp



UT003
Calibro
Calibre



UT004
Chiave a brugola
a T 3x100
T-head Allen spanner
3x100



UT005
Pinza con becchi curvi
160mm
Clamp with curved jaws
160mm



UT006
Chiavi comb. 6/22 12pz
Comb keys 6/22 12pcs



UT008
Set cacciaviti 6pz
6pcs screwdrivers set



UT009
Cacciavite nano piatto
Nano flat screwdriver



UT011
Chiave a tubo doppia
12-13
12-13 Double socket
wrench



UT012
Chiave a tubo doppia
14-15
14-15 Double socket
wrench



UT013
Pennello strozzato in
plastica
Plastic choked
brush



UT014
Chiave a pipa N8
N8 pipw wrench



UT015
Set di chiavi a brugola
USAG 280 LTS /S9
Allen key set (USAG 280
LTS/S9)



UT016
Chiave a T USAG 280T/4
T-handle spanner USAG
280T/4



UT017
Punteruolo 6x80
6x80 Awl



UT001
Valigetta per attrezzi
440x390x185
Tool case 440x390x185

SERRAFILETTI THREADLOCKING



V1297

83-54 Serrafiletti
83-54 Threadlocking
83-54 Adesivo anaerobico
serrafiletti forte
83-54 High strength
threadlocking anaerobic
adhesive

ALTA RESISTENZA HIGH STRENGHT

Adesivo a montaggio permanente adatto
a tutti i metalli.
Resistenza fino a 200°C
High strenght permanent locking
adhesive suitable for all metals
Resistance up to 200°C



V1297/1

55-02 Serrafiletti
55-02 Threadlocking
55-02 Adesivo anaerobico
serrafiletti a media resistenza
55-02 Medium strength
threadlocking anaerobic
adhesive

MEDIA RESISTENZA MEDIUM STRENGHT

Adesivo a media resistenza che permette
lo smontaggio una volta applicato.
Adatto a tutti i metalli
Medium strenght adhesive that allow
disassembling once applied. Suitable for
all metals



V1297/2

Serrafiletti 55-03
55-03 Threadlocking
55-03 Adesivo anaerobico
serrafiletti a media resistenza
55-03 Medium strength
threadlocking anaerobic
adhesive

MEDIA RESISTENZA MEDIUM STRENGHT

Adesivo a media resistenza che permette lo
smontaggio una volta applicato. Adatto a tutti i metalli
Resistenza fino a 200°C
Medium strenght adhesive that allow disassembling
once applied. Suitable for all metals
Resistance up to 200°C



V1298

24-18 Serrafiletti
24-18 Threadlocking
24-18 Adesivo anaerobico
serrafiletti a bassa resistenza
24-18 Low strength
threadlocking anaerobic
adhesive

BASSA RESISTENZA LOW STRENGHT

Adesivo di bassa resistenza che permette
uno smontaggio facilitato una volta
applicato. Adatto a tutti i metalli
Low strenght adhesive that allow
easy disassembling once applied.
Suitable for all metals

MANUTENZIONE MAINTENANCE

SIGILLA FILETTI THREADSEALING



V1362

Sigillafiletti 18-10
18-10 Threadsealing
18-10 Pasta al PTFE per
sigillare giunzioni metalliche
18-10 PTFE paste for
sealing metal joints

MEDIA RESISTENZA MEDIUM STRENGTH

Adesivo anaerobico a media resistenza
per metalli. Ideale per sigillare raccordi
idraulici e pneumatici

Medium strength anaerobic adhesive
for metals. Ideal for sealing hydraulic
and pneumatic fittings



V1301

Sigillafiletti 18-10
18-10 Threadsealing
18-10 Adesivo anaerobico
sigillafiletti a bassa resistenza
18-10 Low strength
threadsealing anaerobic
adhesive

BASSA RESISTENZA LOW STRENGTH

Adesivo anaerobico per sigillare
giunzioni metalliche filettate permettendo
comunque uno smontaggio facilitato

Anaerobic adhesive for sealing
threaded metal joints while still
allowing easy disassembly

ADESIVI ISTANTANEI INSTANT ADHESIVES



V1302

Adesivo istantaneo 14
14 Instant adhesive

Adesivo Istantaneo ad alta resistenza e
media viscosità. Tempo di fissaggio
piuttosto lungo che consente
il riposizionamento delle parti.

Instant adhesive with high resistance and
medium viscosity. Long fixing time
allows the repositioning of the parts.



V1300

Adesivo istantaneo 43S
43S instant adhesive

Adesivo Istantaneo universale a
media viscosità, viene suggerito
per il rapido incollaggio. Adatto
anche come adesivo in area alimentare

Universal Instant Adhesive with medium
viscosity, it is suggested for quick gluing.
Suitable also as adhesive in food applications

BLOCCANTE ALTA RESISTENZA HIGH STRENGTH LOCKING



V1297/2

Bloccante 83-21

83-21 Locking

Adesivo anaerobico per metalli
a rapida polimerizzazione per sigillare e bloccare
giunzioni filettate

Fast curing high strength anaerobic
adhesive for locking and sealing threads

GUARNIZIONI LIQUIDE LIQUID SEAL



V1296

Guarnizioni liquide 59-10

59-10 liquid seal

Guarnizione anaerobica dotata
di alta resistenza al calore

Medium strength anaerobic sealant
with good heat resistance

GRASSO LUBRIFICANTE LUBRICANT GREASE



V1303

Grasso silicone 100g
100g silicone grease

V1303/1

Grasso silicone 1kg
1kg silicone grease

V1303/2

Grasso silicone 10kg
10kg silicone grease

GRASSO SILICONE SILICONE GREASE

Lubrificante e antiadesivo per tutte le combinazioni
di materiale. Non è infiammabile ed è un ottimo
isolante elettrico. Registrato NSF

Lubricant and anti-adhesive for each material
coupling. It is non flammable and is an excellent
electrical insulator. NSF registered



V1304

Grasso al PTFE 100g
100g PTFE grease

V1304/1

Grasso al PTFE 1kg
1kg PTFE grease

V1304/2

Grasso al PTFE 10kg
10kg PTFE grease

GRASSO SILICONE SILICONE GREASE

Lubrificante ad alte proprietà grazie al PTFE. Indicato per
tutte le combinazioni di materiali. Non è infiammabile ed
è un ottimo isolante elettrico. Registrato NSF

Lubricant with high properties due to PTFE. Suitable
for all material combinations. Non-flammable and an
excellent electrical insulator. NSF registered

PULIZIA CLEANING



V009

Spazzolino per doccia con setole in plastica
Brew head brush with plastic bristles



V009/N

Spazzolino per doccia color nero
Black brew head brush



V009/1

Spazzolino per doccia con setole in ottone
Brew head brush with brass bristles



V009/2

Spazzolino per doccia con setole in ottone
Brew head brush with brass bristles



V391

Pennello per pulizia portafiltri
Cleaning brush for portafilter



V346

Spazzolino nero per doccia con setole in plastica
Black brew head brush with black plastic bristles



X3

V347

Kit spazzole di ricambio per puliscidocce
Replacement brush kit



V374

V374/N

Spazzolino URNEX per doccia con setole in plastica e misurino
URNEX Black brew head brush with plastic bristles and measuring cup



V1305

Spazzola a vapore per la rimozione di macchie e residui di caffè.
Steam brush for removing persistent stains and coffee residue.



V1306

Panno a 3 strati nero, in microfibra e silicone
Black microfiber layer 3 separate layers made out of microfiber and silicone

DETERGENTI IN POLVERE POWDER CLEANERS



RICAMBI
GARDOSI
dal 1958



V132

RG NET Detergente per gruppi in polvere 900g
RG NET 900g powder cleaner for group



V018/1

Detergente per gruppi Pulycaff plus NSF 900g
Pulycaff NSF 900g powder cleaner for group



V018/4 (NSF)
V132/2

Detergente in polvere 900g Express special
Powder cleaner 900g Express special



V018/2

Detergente Pulycaff in polvere 570g
Pulycaff powder cleaner 570g

DETERGENTI IN BUSTA MONODOSE SINGLE-DOSE BAGS CLEANER



10pz (20g/pz)

V017/2

Detergente per gruppi
in polvere PULYCAFF
PULYCAFF powder
cleaner for groups


1pz (3.5g/pz)

V017B

PULYCAFF detergente
per gruppi
PULYCAFF
Groups cleaner

DETERGENTI IN PASTIGLIA TABS CLEANER



V133/3

ASCOR detergente
in pastiglie (100pz)
ASCOR tabs
cleaner (100pcs)


V133/4

ASCOR detergente
in pastiglie (60pz) 2.5g
ASCOR tabs cleaner
(60pcs) 2.5g


V133/1

PULYCAFF detergente
in pastiglie (60pz) 2.5g
PULYCAFF tabs
cleaner (60pcs) 2.5g


V133/2

PULYCAFF detergente
in pastiglie (100pz - 1g/pz)
PULYCAFF tabs
cleaner (100pz - 1g/pz)


V133/6

Detergente PULYCAFF
per superautomatiche
(70pz - 0.5g/pz)
PULYCAFF super
automatic coffee
machine cleaner 70pz


V133/7

Detergente PULYCAFF
per superautomatiche
(100pz - 1.35g/pz)
PULYCAFF super
automatic coffee
machine cleaner 100pcs


V133/5

Detergente PULYCAFF
per filtri e caraffe 120pz
PULYCAFF coffee filter
tabs cleaner 120pcs

PULIZIA CLEANING

DETERGENTI LIQUIDI LIQUID CLEANERS



V279/1
PULYMILK
4 monodosi
4 single dose
PULYMILK



V279/2
PULYMILK
30 monodosi
30 single dose
PULYMILK



V278/2
ASCOR EXPRESS 1L
detergente per gruppi
ASCOR EXPRESS 1L
group detergent



V278/1 (NSF)
PULYMILK PLUS 1L (20 dosi)
per cappuccinatore
PULYMILK PLUS 1L (20 doses)
for cappuccino maker



V114
Decappante - brillante
per rame e ottone
Pickling paste - rinse
for copper and brass



V115
1L Sgrassante - lucidante
professionale per carrozzerie
1L Degrease - polish for bodywork
Professional use only

ANTICALCARE DESCALERS



V136
Detergente ANTIKAL
ecologico
ANTIKALECOLOGIC
cleaner



V113
CHIMIWASH
Disincrostante acido
CHIMIWASH acid
descaler



V141
CALCINET 1Kg
decalcificante
in polvere
CALCINET 1kg
descaling powder



V141/1
ASCOR SOLF 1kg
disincrostante in polvere
ASCOR SOLF 1Kg
descaling powder



V142/1 10pcs
V142/1B 1pcs
PULYCLEANER
decalcificante
PULYCLEANER
descaler



V142/2
ASCOR DC
10 bustine
disincrostanti
ASCOR DC 10
bags descaler



PULIZIA MACINE E CAMPANA BURRS AND HOPPER CLEANERS



V090 10pcs
V090B 1pcs
Pulitore macine
PULYGRIND in bustina
PULYGRIND grinder
cleaner bag



V386
PULYGRIND HOPPER
spray per campana
Spray for hopper
PULYGRIND HOPPER



V376
Pulitore in pastiglie
per macine GRINDZ
GRINDZ tabs cleaner
for grinder



V090/1
PULYGRIND CLEANER polvere
detergente per macinadosatori
Cleaner powder for coffee grinder
PULYGRIND CLEANER

ANTIBATTERICO ANTIBACTERICAL



V349
PULY BASTERYL spray
igienizzante per attrezzature e superfici
PULY BASTERYL spray sanitizer
for equipment and surfaces

DETERGENTI LAVASTOVIGLIE DISHWASHER CLEANER

RICAMBI
GARDOSI
dal 1958



V138/1 12L
RG Clean Bar - detergente lavatazzine
RG Clean Bar - washer detergent



V139 5L
RG Brill - brillantante concentrato
RG Brill- Concentrated brightener

KIT PULIZIA CLEANERS KIT



V279/3
PULYMILK detergente per lance con
vaschetta per il lavaggio, 14pz (25ml)
PULYMILK 14pcs (25ml) wand
cleaner with wash tank



V380
Sistema di pulizia
ad immersione
Immersion cleaning
system





PORTAFILTRI SPECIALI SPECIAL PORTAFILTERS

COPPA SENZA FONDO BOTTOMLESS PORTAFILTER BODY



AS062/1	ASTORIA CTS 03	P193/1	LA PAVONI
A101/1	AURORA-BRUGNETTI	LS004/1	LA SCALA
BE028/1	BEZZERA	SP041/1	LA SPAZIALE
BFC249/1	BFC	M098/1	MARZOCCO
BF270/1	BRASILIA	S030/1	NUOVA SIMONELLI
CA202/1	CARIMALI	R113/1	RANCILIO
C249/1	CIMBALI	RY249/1	ROYAL
F997/1	FAEMA	SM299/1	SAN MARCO
F701	FAEMA BASSO E61	SR002/1	SANREMO
FZ112/1	FIORENZATO	VBM094/1	VIBIEMME
FS207/1	FUTURMAT	W561/1	WEGA
GR860/1	GRIMAC		

PORTAFILTRI SENZA FONDO BOTTOMLESS PORTAFILTER

COMPLETO DI MANOPOLA COMPLETE WITH KNOB



AS062/1SF	ASTORIA CTS 03	P193/1SF	LA PAVONI
A101SF	AURORA-BRUGNETTI	LS004SF	LA SCALA
BE028/1SF	BEZZERA	SP041/1SF	LA SPAZIALE
BFC249/1SF	BFC	M098SF	MARZOCCO
BF511SF	BRASILIA	S030/1SF	NUOVA SIMONELLI
CA268/1SF	CARIMALI	R113SF	RANCILIO
C249/1SF	CIMBALI	RY249/1SF	ROYAL
F1052/1SF	FAEMA	SM299/1SF	SAN MARCO
F1052SF	FAEMA BASSO E61	SR002SF	SANREMO
FZ112/1SF	FIORENZATO	VBM094/1SF	VIBIEMME
FS207SF	FUTURMAT	W561/1SF	WEGA
GR860SF	GRIMAC		

PORTAFILTRI SPECIALI SPECIAL PORTAFILTERS

ADATTATORI EP-FAP EP-FAP ADAPTOR

	V401/4 Adattatore EP-FAP monodose con beccuccio 1 via Single-dose EP-FAP adapter with 1-way spout		V401/3 Adattatore EP-FAP monodose con emulsionatore Single-dose EP-FAP adapter with emulsifier	
	V401/BIDOSE/1 Adattatore EP-FAP bidose con beccuccio 1 via EP-FAP bidose adapter with 1-way spout		V401/BIDOSE/2 Adattatore EP-FAP bidose con beccuccio 2 vie EP-FAP bidose adapter with 2-way spout	
			V401/BIDOSE Adattatore EP-FAP bidose con emulsionatore EP-FAP bidose adapter with emulsifier	

PORTAFILTRI PER CAPSULE CAPS PORTAFILTER

PER CAPSULA EP-FAP MONODOSE PER EP-FAP SINGLE DOSE CAPSULE

	BECCUCCIO 1VIA 1 WAY SPOUT	EMULSIONATORE EMULSIFIER	
	V1307/1	V1307/2	ASTORIA, BEZZERA
	V1324/1	V1324/2	AURORA, BRASILIA, FAEMA, FUTURMAT, GRIMAC, LA MARZOCCO, WEGA, SANREMO
	V1312/1	V1312/2	BFC, FIORENZATO, FAEMA BASSO, RANCILIO ROYAL, VBM
	V1310/1	V1310/2	CIMBALI
	V1382/1	V1382/2	CARIMALI
	V1315/1	V1315/2	LA PAVONI
	V1319/1	V1319/2	NUOVA SIMONELLI

PORTAFILTRI PER CAPSULE CAPS PORTAFILTER

PER CAPSULA EP-FAP BIDOSE PER EP-FAP BI-DOSE CAPSULE

	BECCUCCIO 1VIA 1 WAY SPOUT	BECCUCCIO 2VIE 2 WAY SPOUT	EMULSIONATORE EMULSIFIER	
	V1307/BIDOSE/1	V1307/BIDOSE/2	V1307/BIDOSE	ASTORIA, BEZZERA
	V1324/BIDOSE/1	V1324/BIDOSE/2	V1324/BIDOSE	AURORA, BRASILIA, FAEMA, FUTURMAT, GRIMAC, LA MARZOCCO, WEGA, SANREMO
	V1312/BIDOSE/1	V1312/BIDOSE/2	V1312/BIDOSE	BFC, FIORENZATO, FAEMA BASSO, RANCILIO, ROYAL, VBM
	V1310/BIDOSE/1	V1310/BIDOSE/2	V1310/BIDOSE	CIMBALI
	V1382/BIDOSE/1	V1382/BIDOSE/2	V1382/BIDOSE	CARIMALI
	V1315/BIDOSE/1	V1315/BIDOSE/2	V1315/BIDOSE	LA PAVONI
	V1319/BIDOSE/1	V1319/BIDOSE/2	V1319/BIDOSE	NUOVA SIMONELLI

PORTAFILTRI SPECIALI SPECIAL PORTAFILTERS

ADATTATORI LAVAZZA BLUE LAVAZZA BLUE ADAPTOR



V3792
FAEMA - WEGA - CASADIO
Adattatore Lavazza Blue con
beccuccio 1 via
Lavazza Blue adapter with
1-way spout



V3782/1
RANCILIO
Adattatore Lavazza Blue
con beccuccio 1 via
Lavazza Blue adapter with
1-way spout



V3793
FAEMA - WEGA - CASADIO
Adattatore Lavazza Blue con
beccuccio 2 vie
Lavazza Blue adapter with
2-way spout



V3782/2
RANCILIO
Adattatore Lavazza Blue con
beccuccio 2 vie
Lavazza Blue adapter with
2-way spout

KIT PORTAFILTRO LAVAZZA BLUE LAVAZZA BLUE PORTAFILTER KIT



BECCUCCIO 1VIA
1 WAY SPOUT

V1349

BECCUCCIO 2VIE
2 WAY SPOUT

V447

FAEMA, WEGA

V1408

V427/2

RANCILIO

V443

V443/2

CASADIO

ADATTATORI DOLCEGUSTO DOLCEGUSTO ADAPTOR



V405
Adattatore DOLCEGUSTO
DOLCEGUSTO adapter



V1325	ASTORIA CTS 03	V1333	LA PAVONI
V1326	AURORA-BRUGNETTI	V1334	LA SCALA
V1374	BEZZERA	V1335	LA SPAZIALE
V1375	BFC	V1336	MARZOCCO
V1327	BRASILIA	V1337	NUOVA SIMONELLI
V1383	CARIMALI	V1338	RANCILIO
V1328	CIMBALI	V1377	ROYAL
V1329	FAEMA	V1339	SAN MARCO
V1330	FAEMA BASSO E61	V1340	SANREMO
V1376	FIORENZATO	V1341	VIBIEMME
V1331	FUTURMAT	V1342	WEGA
V1332	GRIMAC		

PORTAFILTRI SPECIALI SPECIAL PORTAFILTERS

ADATTATORI CIALDE ESE ESE PODS ADAPTOR



V401/ESE
Assieme adattatore cialde
ESE con emulsionatore
ESE pod adapter with
emulsifier

PORTAFILTRO PER CIALDE ESE ESE POD PORTAFILTER

EMULSIONATORE
EMULSIFIER



V1307/ESE	ASTORIA, BEZZERA
V1324/ESE	AURORA, BRASILIA, FAEMA, FUTURMAT, GRIMAC, LA MARZOCCO, WEGA, SANREMO
V1312/ESE	BFC, FIORENZATO, FAEMA BASSO, RANCILIO, ROYAL, VBM
V1310/ESE	CIMBALI
V1382/ESE	CARIMALI
V1315/ESE	LA PAVONI
V1319/ESE	NUOVA SIMONELLI
V1320/ESE	LA SCALA

PORTAFILTRI SENZA FONDO BOTTOM LESS PORTAFILTERS

CON FILTRO DA 21g 21g FILTER INCLUDED



V1385	ASTORIA CTS 03	V1397	LA PAVONI
V1386	AURORA-BRUGNETTI	V1398	LA SCALA
V1387	BEZZERA	V1399	LA SPAZIALE
V1388	BFC	V1400	MARZOCCO
V1389	BRASILIA	V1401	NUOVA SIMONELLI
V1390	CARIMALI	V1402	RANCILIO
V1391	CIMBALI	V1403	ROYAL
V1392	FAEMA	V1404	SAN MARCO
V1393	FAEMA BASSO E61	V1405	SANREMO
V1394	FIORENZATO	V1406	VIBIEMME
V1395	FUTURMAT	V1407	WEGA
V1396	GRIMAC		







C094

Doccia da competizione CIMBALI 200 micron
CIMBALI competition shower 200 micron

Membrana integrata creata direttamente all'interno
del corpo della doccia

Integrated membrane created directly inside
the shower body

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASTORIA ELEKTRA FRACINO LA CIMBALI CARIMALI

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØESTERNO = 51.9mm	ØFORI = 3mm
ØEXTERNAL = 51.9mm	ØHOLES = 3mm
Foro centrale = M5	Distribuzione circolare
Central hole = M5	Circular distribution



F274

Doccia da competizione E/61 35 micron
E/61 competition shower 35 micron

CIANFRINATURA: Membrana fissata al corpo della doccia
e al disco di supporto mediante piegatura del materiale

Membrane attached to the shower body
and to the supporting disk by bending the material

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØCORPO = 56.5mm	ØBORDO = 60mm
ØBODY = 56.5mm	ØEDGE = 60mm
ØFORI = 2.5mm	N°FORI = 120
ØHOLES = 2.5mm	N°HOLES = 120
Distribuzione circolare	Altezza parete = 17mm
Circular distribution	Wall height = 17mm



COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

SLAYER K.V.D.W. FAEMA VIBIEMME WEGA ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI BRASILIA D.I.D ECM EXPOBAR FIORENZATO GRIMAC
IBERITAL LA NUOVA ERA LA SCALA L'ORCHESTRALE QUALITY ESPRESSO ROCKET ROYAL FIRST SANREMO SV SAB VFA E61 STANDARD

F275

Doccia da competizione E/61 200 micron
E/61 competition shower 200 micron

Membrana fissata al corpo della doccia e al disco
di supporto mediante piegatura del materiale

Membrane attached to the shower body
and to the supporting disk by bending the material

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØCORPO = 56.5mm	ØBORDO = 60mm
ØBODY = 56.5mm	ØEDGE = 60mm
ØFORI = 3mm	N°FORI = 98
ØHOLES = 3mm	N°HOLES = 98
Distribuzione circolare	Altezza parete = 17mm
Circular distribution	Wall height = 17mm



COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

SLAYER K.V.D.W. FAEMA VIBIEMME WEGA ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI BRASILIA D.I.D ECM EXPOBAR FIORENZATO GRIMAC
IBERITAL LA NUOVA ERA LA SCALA L'ORCHESTRALE QUALITY ESPRESSO ROCKET ROYAL FIRST SANREMO SV SAB VFA E61 STANDARD

M097

Doccia da competizione LA MARZOCCO 200 micron
LA MARZOCCO competition shower 200 micron

Membrana integrata creata direttamente all'interno
del corpo della doccia

Integrated membrane created directly inside the
shower body

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØESTERNO = 56.4mm	ØINTERNO = 55.4mm
ØEXTERNAL = 56.4mm	ØINTERNAL = 55.4mm
ØFORO CENT. = 7mm	N°FORI = 98 Ø 3mm
ØCENTRAL HOLE = 7mm	N°HOLES = 98 Ø 3mm
Distribuzione circolare	Altezza parete = 5mm
Circular distribution	Wall height = 5mm



COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

LA MARZOCCO SYNESSO SLAYER CARIMALI



S035

Doccia da competizione SIMONELLI 200 micron
SIMONELLI competition shower 200 micron

Membrana integrata creata direttamente
all'interno del corpo della doccia

Integrated membrane created directly
inside the shower body

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

NUOVA SIMONELLI VICTORIA ARDUINO

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØESTERNO = 56.4mm	ØINTERNO = 55.4mm
ØEXTERNAL = 56.4mm	ØINTERNAL = 55.4mm
ØFORO CENT. = M6	N°FORI = 98 Ø 3mm
ØCENTRAL HOLE = M6	N°HOLES = 98 Ø 3mm
Distribuzione circolare	Altezza parete = 3.2mm
Circular distribution	Wall height = 3.2mm



S035/1

Doccia da competizione SIMONELLI 35 micron
SIMONELLI competition shower 35 micron

Membrana integrata creata direttamente all'interno
del corpo della doccia

Integrated membrane created directly inside the
shower body

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

NUOVA SIMONELLI VICTORIA ARDUINO

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØESTERNO = 57.5mm	ØINTERNO = 55.5mm
ØEXTERNAL = 57.5mm	ØINTERNAL = 55.5mm
ØFORO CENT. = M6	Altezza parete = 4.4mm
ØCENTRAL HOLE = M6	Wall height = 4.4mm
N°FORI = 112 Ø 2mm	Distribuzione quadrata
N°HOLES = 112 Ø 2mm	Square distribution



SM229

Doccia da competizione SAN MARCO 200 micron
SAN MARCO competition shower 200 micron

Membrana integrata creata direttamente all'interno
del corpo della doccia

Integrated membrane created directly inside
the shower body

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

NUOVA SIMONELLI VICTORIA ARDUINO

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØESTERNO = 48mm	Foro centrale = 5mm
ØEXTERNAL = 48mm	Central hole = 5mm
ØFORI = 3mm	N°FORI = 98
ØHOLES = 3mm	N°HOLES = 98
Distribuzione circolare	
Circular distribution	



C087
Filtro una tazza da competizione 6/9g
1 cup competition filter 6/9g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 68mm ØCORPO = 60mm Altezza = 24.5mm N°FORI = 253 Ø 0.3mm
ØEDGE = 68mm ØBODY = 60mm Height = 24.5mm N°HOLES = 253 Ø 0.3mm
Area forata = Ø30mm Distribuzione circolare
Perforated area = Ø30mm Circular distribution

LAVORAZIONI ESEGUITE PROCESS PERFORMED

Decappaggio Elettrolucidatura Burrattatura
Pickling Electropolishing Tumbling

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

LA CIMBALI CARIMALI GAGGIA



C088
Filtro due tazze da competizione 12/18g
2 cup competition filter 12/18g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 68mm Altezza = 24.5mm ØCORPO = 60mm N°FORI = 253 Ø 0.3mm
ØEDGE = 68mm Height = 24.5mm ØBODY = 60mm N°HOLES = 253 Ø 0.3mm
Area forata = Ø44mm Distribuzione circolare
Perforated area = Ø44mm Circular distribution

LAVORAZIONI ESEGUITE PROCESS PERFORMED

Decappaggio Elettrolucidatura Burrattatura
Pickling Electropolishing Tumbling

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

LA CIMBALI CARIMALI GAGGIA



C089
Filtro due tazze da competizione 16/22g
2 cup competition filter 16/22g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 68mm Altezza = 24.5mm ØCORPO = 60mm N°FORI = 253 Ø 0.3mm
ØEDGE = 68mm Height = 24.5mm ØBODY = 60mm N°HOLES = 253 Ø 0.3mm
Area forata = Ø44mm Distribuzione circolare
Perforated area = Ø44mm Circular distribution

LAVORAZIONI ESEGUITE PROCESS PERFORMED

Decappaggio Elettrolucidatura Burrattatura
Pickling Electropolishing Tumbling

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

LA CIMBALI CARIMALI GAGGIA



F23001 F23002 F23003 F23004
14/16gr 17/19gr 20/22,5gr 22/24,5gr

Filtro IMS BIG BANG
IMS BIG BANG filter

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 70mm ØCORPO = 60mm N°FORI = 585 Ø 0.3mm
ØEDGE = 70mm ØBODY = 60mm N°HOLES = 585 Ø 0.3mm
Area forata = Ø49mm Distribuzione circolare con sezione trasversale conica
Perforated area = Ø49mm Circular distribution with conical cross-section

LAVORAZIONI ESEGUITE PROCESS PERFORMED

Decappaggio Elettrolucidatura Burrattatura
Pickling Electropolishing Tumbling



W1213

Filtro una tazze da competizione 6/8g

1 cup competition filter 6/8g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 70mm Altezza = 24.5mm ØCORPO = 60mm N°FORI = 177 Ø0.3mm Area forata = Ø30mm Distribuzione circolare
 ØEDGE = 70mm Height = 24.5mm ØBODY = 60mm N°HOLES = 177 Ø0.3mm Perforated area = Ø30mm Circular distribution
 Elettrolucidatura Burrattatura Decappaggio
 Electropolishing Tumbling Pickling



W1214

Filtro una tazza da competizione 6/8g

1 cup competition filter 6/8g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 70mm Altezza = 26.5mm ØCORPO = 60mm N°FORI = 253 Ø0.3mm Area forata = Ø30mm Distribuzione circolare
 ØEDGE = 70mm Height = 26.5mm ØBODY = 60mm N°HOLES = 253 Ø0.3mm Perforated area = Ø30mm Circular distribution
 Elettrolucidatura Burrattatura
 Electropolishing Tumbling



W1215

Filtro due tazze da competizione 12/18g

2 cup competition filter 12/18g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 70mm Altezza = 24.5mm ØCORPO = 60mm N°FORI = 641 Ø0.3mm Area forata = Ø44mm Distribuzione circolare
 ØEDGE = 70mm Height = 24.5mm ØBODY = 60mm N°HOLES = 641 Ø0.3mm Perforated area = Ø44mm Circular distribution
 Elettrolucidatura Burrattatura
 Electropolishing Tumbling



W1216

Filtro due tazze da competizione 14/20g

2 cup competition filter 14/20g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 70mm Altezza = 26.5mm ØCORPO = 60mm N°FORI = 641 Ø0.3mm Area forata = Ø49mm Distribuzione circolare
 ØEDGE = 70mm Height = 26.5mm ØBODY = 60mm N°HOLES = 641 Ø0.3mm Perforated area = Ø49mm Circular distribution
 Elettrolucidatura Burrattatura
 Electropolishing Tumbling



W1217

Filtro due tazze da competizione 18/22g

2 cup competition filter 18/22g

DATI TECNICI TECHNIC INFO

ØBORDO = 70mm Altezza = 28.5mm ØCORPO = 60mm N°FORI = 715 Ø0.3mm Area forata = Ø49mm Distribuzione circolare
 ØEDGE = 70mm Height = 28.5mm ØBODY = 60mm N°HOLES = 715 Ø0.3mm Perforated area = Ø49mm Circular distribution
 Elettrolucidatura Burrattatura
 Electropolishing Tumbling

W1213 W1214 W1215 W1216 W1217 COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

LA MARZOCCO SYNESSO KEES VAN DER WESTEN NUOVA SIMONELLI VICTORIA ARDUINO RANCILIO PROMAC MAGISTER ASTORIA CONTI
 ELEKTRA LA PAVONI FRACINO FAEMA VIBIEMME WEGA ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI BRASILIA D.I.D L'ORCHESTRALE ECM EXPOBAR
 FIORENZATO GRIMAC IBERITAL LA NUOVA ERA LA SCALA QUALITY ESPRESSO ROCKET ROYAL FIRST SAN REMO SV SAB VFA E61 STANDARD



F22860



Filtro specialty una tazza BOB 10g
Specialty 1 cup competition filter BOB 10g

Innovativo e versatile, con doppia funzione: per espresso macinato e cialde ESE. La sua forma arrotondata aiuta a pressare il macinato con facilità e in modo uniforme e agevola l'estrazione. Dose minima di macinato consigliata 8,5 - 9 grammi in base dal tipo di caffè.

Innovative and versatile, with dual function: for ground espresso and ESE pods. Its rounded shape helps to press the ground coffee easily and evenly and facilitates the extraction. Recommended minimum dose of ground coffee is 8.5 - 9 grams depending on the type of coffee.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASTORIA BEZZERA BFC BOSCO BREVILLE PRO SERIES CARIMALI CIMBALI DALLA CORTE (58mm) ELEKTRA EVOCA FAEMA LELIT LA MARZOCCO LA NUOVA ERA NUOVA SIMONELLI LA PAVONI MAVAM PASQUINI PROFITEC PROMAC RANCILIO QUICK MILL ROCKET SANREMO SLAYER SYNESSO VICTORIA ARDUINO WEGA

F22861



Filtro specialty due tazze BOB 16g
Specialty 2 cup competition filter BOB 16g

Studiato per ottenere un'estrazione uniforme e costante, per un espresso dal gusto dolce, intenso ed equilibrato. Converte il flusso di caffè in estrazione verso il centro più velocemente e aiuta ad allargare la macinatura grazie alla sua forma e foratura creando meno channeling. Il numero indicato sul filtro coincide con la grammatura massima consigliata.

Designed to achieve an even and constant extraction for a sweet, intense and balanced espresso taste. It converges the flow of extracted coffee towards the centre more quickly and helps to enlarge the grind thanks to its shape and perforation, creating less channeling. The number indicated on the filter coincides with the maximum recommended weight.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASTORIA BEZZERA BFC BOSCO BREVILLE PRO SERIES CARIMALI CIMBALI DALLA CORTE (58mm) ELEKTRA EVOCA FAEMA LELIT LA MARZOCCO LA NUOVA ERA NUOVA SIMONELLI LA PAVONI MAVAM PASQUINI PROFITEC PROMAC RANCILIO QUICK MILL ROCKET SANREMO SLAYER SYNESSO VICTORIA ARDUINO WEGA

F22862



Filtro specialty due tazze BOB 18g
Specialty 2 cup competition filter BOB 18g

Studiato per ottenere un'estrazione uniforme e costante, per un espresso dal gusto dolce, intenso ed equilibrato. Converte il flusso di caffè in estrazione verso il centro più velocemente e aiuta ad allargare la macinatura grazie alla sua forma e foratura creando meno channeling. Il numero indicato sul filtro coincide con la grammatura massima consigliata.

Designed to achieve an even and constant extraction for a sweet, intense and balanced espresso taste. It converges the flow of extracted coffee towards the centre more quickly and helps to enlarge the grind thanks to its shape and perforation, creating less channeling. The number indicated on the filter coincides with the maximum recommended weight.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASTORIA BEZZERA BFC BOSCO BREVILLE PRO SERIES CARIMALI CIMBALI DALLA CORTE (58mm) ELEKTRA EVOCA FAEMA LELIT LA MARZOCCO LA NUOVA ERA NUOVA SIMONELLI LA PAVONI MAVAM PASQUINI PROFITEC PROMAC RANCILIO QUICK MILL ROCKET SANREMO SLAYER SYNESSO VICTORIA ARDUINO WEGA

F22863



Filtro specialty due tazze BOB 21g
Specialty 2 cup competition filter BOB 21g

Studiato per ottenere un'estrazione uniforme e costante, per un espresso dal gusto dolce, intenso ed equilibrato. Converte il flusso di caffè in estrazione verso il centro più velocemente e aiuta ad allargare la macinatura grazie alla sua forma e foratura creando meno channeling. Il numero indicato sul filtro coincide con la grammatura massima consigliata.

Designed to achieve an even and constant extraction for a sweet, intense and balanced espresso taste. It converges the flow of extracted coffee towards the centre more quickly and helps to enlarge the grind thanks to its shape and perforation, creating less channeling. The number indicated on the filter coincides with the maximum recommended weight.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASTORIA BEZZERA BFC BOSCO BREVILLE PRO SERIES CARIMALI CIMBALI DALLA CORTE (58mm) ELEKTRA EVOCA FAEMA LELIT LA MARZOCCO LA NUOVA ERA NUOVA SIMONELLI LA PAVONI MAVAM PASQUINI PROFITEC PROMAC RANCILIO QUICK MILL ROCKET SANREMO SLAYER SYNESSO VICTORIA ARDUINO WEGA

Barista

F22864



Filtro specialty una tazza Renato 8g
Specialty 1 cup competition filter Renato 8g

Filtro innovativo e rivoluzionario sotto l'aspetto estrattivo e di design. Grazie alla sua linea ed al suo pozzetto si ottiene un'estrazione pulita, omogenea e bilanciata. Rispetta gli aromi e le caratteristiche del chicco trasferendoli in tazza. Perfetto per il classico cappuccino
Innovative and revolutionary filter in terms of extraction and design. Thanks to its line and well, is achieved a clean, homogeneous and balanced extraction. It respects the aromas and characteristics of the beans, transferring them into the cup. Perfect for the classic cappuccino

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI CASADIO ECM EXPOBAR FAEMA GRIMAC IBERITAL
LA NUOVA ERA PROMAC RENEKA SANREMO LA SCALA VIBIEMME WEGA

F22865



Filtro specialty una tazza Renato 10g
Specialty 1 cup competition filter Renato 10g

Filtro innovativo e rivoluzionario sotto l'aspetto estrattivo e di design. Grazie alla sua linea ed al suo pozzetto si ottiene un'estrazione pulita, omogenea e bilanciata. Rispetta gli aromi e le caratteristiche del chicco trasferendoli in tazza.

Innovative and revolutionary filter in terms of extraction and design. Thanks to its line and well is achieved a clean, homogeneous and balanced extraction. It respects the aromas and characteristics of the bean by transferring them into the cup.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI CASADIO ECM EXPOBAR FAEMA GRIMAC IBERITAL
LA NUOVA ERA PROMAC RENEKA SANREMO LA SCALA VIBIEMME WEGA

F22867



Filtro specialty due tazze Renato 16g
Specialty 2 cup competition filter Renato 16g

Studiato per ottenere un'estrazione uniforme e costante, per un espresso dal gusto dolce, intenso ed equilibrato. Converte il flusso di caffè in estrazione verso il centro più velocemente e aiuta ad allargare la macinatura grazie alla sua forma e foratura creando meno channeling. Il numero indicato sul filtro coincide con la grammatura massima consigliata.

Designed to achieve an even and constant extraction for a sweet, intense and balanced espresso taste. It converges the flow of extracted coffee towards the centre more quickly and helps to enlarge the grind thanks to its shape and perforation, creating less channeling. The number indicated on the filter coincides with the maximum recommended weight.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI CASADIO ECM EXPOBAR FAEMA GRIMAC IBERITAL
LA NUOVA ERA PROMAC RENEKA SANREMO LA SCALA VIBIEMME WEGA

F22868



Filtro specialty due tazze Renato 18g
Specialty 2 cup competition filter Renato 18g

Studiato per ottenere un'estrazione uniforme e costante, per un espresso dal gusto dolce, intenso ed equilibrato. Converte il flusso di caffè in estrazione verso il centro più velocemente e aiuta ad allargare la macinatura grazie alla sua forma e foratura creando meno channeling. Il numero indicato sul filtro coincide con la grammatura massima consigliata.

Designed to achieve an even and constant extraction for a sweet, intense and balanced espresso taste. It converges the flow of extracted coffee towards the centre more quickly and helps to enlarge the grind thanks to its shape and perforation, creating less channeling. The number indicated on the filter coincides with the maximum recommended weight.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI CASADIO ECM EXPOBAR FAEMA GRIMAC IBERITAL
LA NUOVA ERA PROMAC RENEKA SANREMO LA SCALA VIBIEMME WEGA



F22869



Filtro specialty una tazza Renato 21g
Specialty 1 cup competition filter Renato 21g

Filtro innovativo e rivoluzionario sotto l'aspetto estrattivo e di design. Grazie alla sua linea ed al suo pozzetto si ottiene un'estrazione pulita, omogenea e bilanciata. Rispetta gli aromi e le caratteristiche del chicco trasferendoli in tazza. Un filtro con un spettro gustativo ampio e ricco. Il numero indicato sul filtro o sul contenitore coincide con la grammatura massima consigliata.

Innovative and revolutionary filter in terms of extraction and design. Thanks to its line and well, is achieved a clean, homogeneous and balanced extraction. It respects the aromas and characteristics of the bean by transferring them into the cup. A filter with a broad and rich taste spectrum. The number indicated on the filter or container coincides with the maximum recommended weight.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI CASADIO ECM EXPOBAR FAEMA GRIMAC IBERITAL LA NUOVA ERA
PROMAC RENEKA SANREMO LA SCALA VIBIEMME WEGA

F22866



Filtro specialty una tazza Renato 90+ 9-13g
Specialty 1 cup competition filter Renato 90+ 9-13

Filtro ideato per i caffè specialty e chi vuole sperimentare con grammature diverse, caffè di altura, miscele particolari e monorigini. Innovativo e rivoluzionario sotto l'aspetto estrattivo. Grande flessibilità di estrazione e personalizzazione con dosi tra i 9 ed i 13 grammi, per un gusto pulito e bilanciato. Il nome 90+ fa riferimento ai caffè di qualità che hanno un punteggio superiore ai 90/centesimi

Filter designed for specialty coffees and those who want to experiment with different weights, high altitude coffee, special blends and single origins. Innovative and revolutionary in terms of extraction. Great flexibility of extraction and customisation with doses between 9 and 13 grams, for a clean and balanced taste. The name 90+ refers to the quality coffees that have a score higher than 90/100.

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

ASCASO BEZZERA BFC BIANCHI CASADIO ECM EXPOBAR FAEMA GRIMAC IBERITAL LA NUOVA ERA
PROMAC RENEKA SANREMO LA SCALA VIBIEMME WEGA

F22870




Doccia specialty una tazza Bit E61
Specialty competition shower Bit E61

Doccetta con membrana integrata e disegno di foratura innovativo. Estrazione dall'esterno verso l'interno crea più dolcezza, corpo e rotondità di gusto. Resistente e facile da pulire
Shower with integrated membrane and innovative perforation design. Extraction from the outside in creates more sweetness, body and roundness of taste. Durable and easy to clean

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

LA MARZOCCO SLAYER SYNESSO

F22871



Filtro specialty una tazza Bit seattle
Specialty competition filter Bit seattle

Doccetta con membrana integrata e disegno di foratura innovativo. Estrazione dall'esterno verso l'interno crea più dolcezza, corpo e rotondità di gusto. Resistente e facile da pulire
Shower with integrated membrane and innovative perforation design. Extraction from the outside in creates more sweetness, body and roundness of taste. Durable and easy to clean

COMPATIBILE PER AVAIALE FOR

LA MARZOCCO SLAYER SYNESSO

LEVAFILTRO COFFEE FILTER REMOVER



V681

Levafiltro IMS
IMS coffee filter remover



Levafiltro prodotto da IMS, grazie alla sua forma a leva e la punta ribassata agevola l'estrazione del filtro facilitando e velocizzando l'operazione.

L'acciaio indurito e lo spessore da 1mm garantiscono un'ottima forza di esercizio e assicura un'ottima durata e resistenza del levafiltro

Coffee filter remover produced by IMS, thanks to its lever shape and the lowered tip facilitates the extraction of the filter and speed up the operation.

The hardened steel and the 1 mm thickness guarantee an excellent operating force and ensure a long life and resistance of the coffee filter remover

SMONTADOCCE SHOWER SCREEN REMOVER

V675

Smontadocce
IMS shower screen remover



Smontadocce con dado esagonale che consente di rimuovere facilmente la doccia dalla macchina da caffè senza sporcarsi o bruciarsi. Si adatta perfettamente al supporto della doccia. Modo d'uso: Inserire completamente lo strumento nel supporto della doccia. Ruotare in senso antiorario per rimuovere la doccia e il supporto della doccia. Pulire la doccia o sostituire la guarnizione del gruppo. Inserire la doccia e riavvitare il gruppo ruotando lo strumento in senso orario.

Shower remover with hexagonal nut for easy removal of the shower from the coffee machine without getting dirty or burnt. It fits perfectly into the shower holder. How to use: Insert the tool fully into the shower holder. Turn anticlockwise to remove the shower and the shower support. Clean the shower or replace the seal on the assembly. Insert the shower and screw the assembly back in by turning the tool clockwise.

V676

Smontadocce
IMS shower screen remover



Smontadocce con vite a taglio che consente di rimuovere facilmente la doccia dalla macchina da caffè senza sporcarsi o bruciarsi. Si adatta perfettamente al supporto della doccia. Modo d'uso: Inserire completamente lo strumento nel supporto della doccia. Ruotare in senso antiorario per rimuovere la doccia e il supporto della doccia. Pulire la doccia o sostituire la guarnizione del gruppo. Inserire la doccia e riavvitare il gruppo ruotando lo strumento in senso orario.

Shower remover with slotted screw for easy removal of the shower from the coffee machine without getting dirty or burnt. It fits perfectly into the shower holder. How to use: Insert the tool fully into the shower holder. Turn anticlockwise to remove the shower and the shower support. Clean the shower or replace the seal on the assembly. Insert the shower and screw the assembly back in by turning the tool clockwise.



MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'
COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES



MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Tramogge e bocchettoni Hopper and hopper outlet



F3025
Coperchio campana conica
Conical hopper cover



F3026
Tramoggia trasparente
alimentare, capacità 1kg.
a prova di caduta
Food-grade transparent
hopper, 1kg capacity,
drop proof



F3028
Linguetta per bocchettone
Filler flap



V045 Ø 57 - 60
Bocchettone Mazzer
Mazzer hopper outlet



V046 Ø 55 - 55.5
Bocchettone Faema
Faema hopper outlet



V047 Ø 66 - 67
Bocchettone S. Marco, Aristarco, vari
S.Marco, Aristarco, various hopper outlet



V048/T Ø 54
Bocchettone Cimbali
Cimbali hopper outlet



V048 Ø 51.5 - 52.5
Bocchettone Rossi, Faema 19, vari
Rossi, Faema 19, various hopper outlet



V049 Ø 67 - 69
Bocchettone Fiorenzato
Fiorenzato hopper outlet

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF5A



● V950A
GRIGIO GRAY

Macinadosatore automatico macine piane Ø64 (230V - 350W)
Automatic coffee grinder doser flat blade Ø64 (230V - 350W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: standard
Potenza: 350 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 64 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Regolazione dose per battuta: 5,5 - 10 g
Capacità campana: 1,5 kg
Capacità dosatore: 250 g
Peso netto: 14 kg
Dimensioni: 230x615x270 mm

TECHNIC INFO

Adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: standard
Power: 350 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 64 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Dispenser unit adjustment for shots:
5,5 - 10 g
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Doser capacity: 250 g
Net weight: 14 kg
Dimensions: 230x615x270 mm

IF5M



● V950M
GRIGIO GRAY

Macinadosatore manuale macine piane Ø64 (230V - 350W)
Manual coffee grinder doser flat blade Ø64 (230V - 350W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: standard
Potenza: 350 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 64 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Regolazione dose per battuta: 5,5 - 10 g
Capacità campana: 1,5 kg
Capacità dosatore: 250 g
Peso netto: 14 kg
Dimensioni: 230x615x270 mm

TECHNIC INFO

Adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: standard
Power: 350 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 64 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Dispenser unit adjustment for shots:
5,5 - 10 g
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Doser capacity: 250 g
Net weight: 14 kg
Dimensions: 230x615x270 mm

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF4GA



● V953A
GRIGIO GRAY

Macinadosatore automatico macine piane Ø58 (230V - 250W)
Automatic coffee grinder doser flat blade Ø58 (230V - 250W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: standard
Potenza: 250 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 58 mm
Giri macine: 1400/min (50 Hz)
1600/min (60 Hz)
Regolazione dose per battuta: 5,5 - 10 g
Capacità campana: 500 g
Capacità dosatore: 200 g
Peso netto: 10 kg
Dimensioni: 169x473x240 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: standard
Power: 250 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 58 mm
Blades revs: 1400/min (50 Hz)
1600/min (60 Hz)
Dispenser unit adjustment for shots: 5,5 - 10 g
Coffee bean hopper capacity: 500 g
Doser capacity: 200 g
Net weight: 10 kg
Dimensions: 169x473x240 mm

IF71KA



● V957A
GRIGIO GRAY

Macinadosatore automatico macine coniche Ø71 (230V - 850W)
Automatic coffee grinder doser conical blade Ø71 (230V - 850W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: standard
Potenza: 850 watt
Tipo di macine: coniche
Diametro macine: Ø 71 mm
Giri macine: 450/min (50 Hz)
500/min (60 Hz)
Regolazione dose per battuta: 5,5 - 10 g
Capacità campana: 1,5 kg
Capacità dosatore: 250 g
Peso netto: 21 kg
Dimensioni: 230x670x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: standard
Power: 850 watt
Blades type: conical
Blades diameter: Ø 71 mm
Blades revs: 450/min (50 Hz)
500/min (60 Hz)
Dispenser unit adjustment for shots: 5,5 - 10 g
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Doser capacity: 250 g
Net weight: 21 kg
Dimensions: 230x670x270 mm

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF63KA



● V960A
GRIGIO GRAY

Macinadosatore automatico macine coniche Ø63 (220V - 850W)

Automatic coffee grinder doser conical blade Ø63 (220V - 850W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: standard
Potenza: 850 watt
Tipo di macine: coniche
Diametro macine: Ø 63 mm
Giri macine: 300/min (50 Hz)
300/min (60 Hz)
Regolazione dose per battuta: 5,5 - 10 g
Capacità campana: 1,5 kg
Capacità dosatore: 250 g
Peso netto: 21 kg
Dimensioni: 230x670x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: standard
Power: 850 watt
Blades type: conical
Blades diameter: Ø 63 mm
Blades revs: 300/min (50 Hz)
300/min (60 Hz)
Dispenser unit adjustment for shots: 5,5 - 10 g
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Doser capacity: 250 g
Net weight: 21 kg
Dimensions: 230x670x270 mm

IF6GA



● V962A ● V962A/380 Ø83(380V - 650W)
GRIGIO GRAY GRIGIO GRAY

Macinadosatore automatico macine piane Ø83(230V - 650W)

Automatic coffee grinder doser flat blade Ø83 (230V - 650W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: standard
Potenza: 650 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 83 mm
Giri macine: 1400/min (50 Hz)
1600/min (60 Hz)
Regolazione dose per battuta: 5,5 - 10 g
Capacità campana: 1,5 kg
Capacità dosatore: 250 g
Peso netto: 16 kg
Dimensioni: 230x670x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: standard
Power: 650 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 83 mm
Blades revs: 1400/min (50 Hz)
1600/min (60 Hz)
Dispenser unit adjustment for shots: 5,5 - 10 g
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Doser capacity: 250 g
Net weight: 16 kg
Dimensions: 230x670x270 mm



MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF5GD



● V955M
GRIGIO GRAY

Macinadosatore manuale macine piane Ø64 (230V - 350W)
Manual coffee grinder doser flat blade Ø64 (230V - 350W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Porta sacchetto: standard
Potenza: 350 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 64 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 13 kg
Dimensioni: 230x615x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Bag holder: standard
Power: 350 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 64 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 13 kg
Dimensions: 230x615x270 mm

IF6GD



● V959M
GRIGIO GRAY

Macinadosatore manuale macine piane Ø83 (230V - 650W)
Manual coffee grinder doser flat blade Ø83 (230V - 650W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Porta sacchetto: standard
Potenza: 650 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 83 mm
Giri macine: 1400/min (50 Hz)
1600/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 15,5 kg
Dimensioni: 230x670x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Bag holder: standard
Power: 650 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 83 mm
Blades revs: 1400/min (50 Hz)
1600/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 15,5 kg
Dimensions: 230x670x270 mm

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF4E



● V953
GRIGIO GRAY

Macinadosatore elettronico macine piane Ø58 (230V - 250W)
Electronic coffee grinder doser flat blade Ø58 (230V - 250W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Regolazione delle dosi: in secondi
Potenza: 250 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 58 mm
Giri macine: 1400/min (50 Hz)
1600/min (60 Hz)
Capacità campana: 500 g
Peso netto: 9 kg
Dimensioni: 169x473x240 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Doses adjustment: in seconds
Power: 250 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 58 mm
Blades revs: 1400/min (50 Hz)
1600/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 500 g
Net weight: 9 kg
Dimensions: 169x473x240 mm

IF64EVO



● V954
GRIGIO GRAY

Macinadosatore elettronico macine piane Ø64 (230V - 350W)
Electronic coffee grinder doser flat blade Ø64 (230V - 350W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Regolazione delle dosi: in secondi
Potenza: 350 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 64 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 13 kg
Dimensioni: 230x615x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Doses adjustment: in seconds
Power: 350 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 64 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 13 kg
Dimensions: 230x615x270 mm

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF64E



● V954E Con ventola di raffreddamento automatico
GRIGIO GRAY With automatic cooling fan

Macinadosatore elettronico macine piane Ø64 (230V - 450W)
Electronic coffee grinder doser flat blade Ø64 (230V - 450W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Regolazione delle dosi: in secondi
Potenza: 450 Watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 64 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 13 kg
Dimensioni: 230x615x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Doses adjustment: in seconds
Power: 450 W
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 64 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 13 kg
Dimensions: 230x615x270 mm

IF71E



● V957E Con ventola di raffreddamento automatico
GRIGIO GRAY With automatic cooling fan

Macinadosatore elettronico macine coniche Ø71 (230V - 850W)
Electronic coffee grinder doser conical blade Ø71 (230V - 850W)

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Regolazione delle dosi: in secondi
Potenza: 850 watt
Tipo di macine: coniche
Diametro macine: Ø 71 mm
Giri macine: 300/min (50 Hz)
300/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 20 kg
Dimensioni: 230x670x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Doses adjustment: in seconds
Power: 850 watt
Blades type: conical
Blades diameter: Ø 71 mm
Blades revs: 300/min (50 Hz)
300/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 20 kg
Dimensions: 230x670x270 mm

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF83E



● V958E

GRIGIO GRAY

Macinadosatore elettronico
macine piane Ø83 (230V - 650W)
Electronic coffee grinder doser
flat blade Ø83 (230V - 650W)

Con sistema brevettato e display touchscreen con tecnologia CapSense.
With patented system and touchscreen display with CapSense technology.

DATI TECNICI

Regolazione macinatura micrometrica con
ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Regolazione delle dosi: in secondi
Potenza: 650 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 83 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 15 kg
Dimensioni: 230x670x270 mm

TECHNIC INFO

Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Doses adjustment: in seconds
Power: 650 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 83 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 15 kg
Dimensions: 230x670x270 mm

IF64EVO XGi



● V954EVO/XGI

GRIGIO GRAY

Macinadosatore automatico
macine piane Ø64 (230V - 600W)
Automatic coffee grinder doser
flat blade Ø64 (230V - 600W)

Un macinacaffè tecnologico, efficiente, concepito per agevolare il lavoro dei baristi
A technological, efficient coffee grinder designed to make baristas' work easier.

DATI TECNICI

Regolazione delle dosi: in grammi
Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Potenza: 600 Watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 64 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 15,3 kg
Dimensioni: 255x635x320 mm

TECHNIC INFO

Doses adjustment: in grams
Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Power: 600 Watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 64 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 15,3 kg
Dimensions: 255x635x320 mm

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF71KE XGi



● V957E/XGI
GRIGIO GRAY

Con ventola di raffreddamento automatico
With automatic cooling fan

Macinadosatore elettronico macine coniche Ø71 (230V - 850W)
Electronic coffee grinder doser conical blade Ø71 (230V - 850W)

DATI TECNICI

Regolazione delle dosi: in grammi
Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Potenza: 850 watt
Tipo di macine: coniche
Diametro macine: Ø 71 mm
Giri macine: 300/min (50 Hz)
300/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 25 kg
Dimensioni: 255x700x310 mm

TECHNIC INFO

Doses adjustment: in grams
Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Power: 850 watt
Blades type: conical
Blades diameter: Ø 71 mm
Blades revs: 300/min (50 Hz)
300/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 25 kg
Dimensions: 255x700x310 mm

IF83E XGi



● V958E/XGI
GRIGIO GRAY

Macinadosatore elettronico macine coniche Ø83 (230V - 850W)
Electronic coffee grinder doser conical blade Ø83 (230V - 850W)

DATI TECNICI

Regolazione delle dosi: in grammi
Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Potenza: 850 Watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 83 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 18,6 kg
Dimensioni: 255x700x310 mm

TECHNIC INFO

Doses adjustment: in grams
Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Power: 850 Watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 83 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 18,6 kg
Dimensions: 255x700x310 mm

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Fiorenzato

IF64E XGi



● V954E/XGi
GRIGIO GRAY

Macinadosatore elettronico macine coniche Ø64 (230V - 600W)
Electronic coffee grinder doser conical blade Ø64 (230V - 600W)

DATI TECNICI

Regolazione delle dosi: in grammi
Regolazione macinatura micrometrica
con ghiera: continua
Verniciatura: standard
Forcella: regolabile, con appoggio
Potenza: 600 watt
Tipo di macine: piane
Diametro macine: Ø 64 mm
Giri macine: 1350/min (50 Hz) - 1550/min
(60 Hz)
Capacità campana: 1,5 kg
Peso netto: 15,2 kg
Dimensioni: 255x635x320 mm

TECHNIC INFO

Doses adjustment: in grams
Ring nut micrometric grinding
adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Power: 600 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 64 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 15,2 kg
Dimensions: 255x635x320 mm



MIGNON CLASSICO

● Z1300/NO
NERO OPACO BLACK MATT

● Z1300/G
GRIGIO GRAY

Macinadosatore macine piane Ø50 (230V - 310W)
Coffee grinder doser flat blade Ø50 (230V - 310W)

DATI TECNICI

Potenza: 310 watt
Tipo di macine: Piane
Diametro macine: Ø 50 mm
Giri macine: 1350/min
Capacità campana: 300g
Produzione macinato: 3.2 - 5.4 Kg/h
Peso netto: 5.6kg
Dimensioni: 350x120x180 mm

TECHNIC INFO

Power: 310 watt
Blades type: Flat
Blades diameter: Ø 50 mm
Blades revs: 1350/min
Coffee bean hopper capacity: 300g
Espresso point production: 3.2 - 5.4 kg/h
Net weight: 5.6kg
Dimensions: 350x120x180 mm



MIGNON PERFETTO

● Z1301/NO
NERO OPACO BLACK MATT

● Z1301/G
GRIGIO GRAY

Macinadosatore macine piane Ø50 (230V - 310W)
Coffee grinder doser flat blade Ø50 (230V - 310W)

DATI TECNICI

Potenza: 310 watt
Tipo di macine: Piane
Diametro macine: Ø 50 mm
Giri macine: 1350/min
Capacità campana: 300g
Produzione macinato: 3.6 - 5.7 Kg/h
Peso netto: 5.6kg
Dimensioni: 350x120x180 mm

TECHNIC INFO


Power: 310 watt
Blades type: Flat
Blades diameter: Ø 50 mm
Blades revs: 1350/min
Coffee bean hopper capacity: 300g
Espresso point production: 3.6 - 5.7 kg/h
Net weight: 5.6kg
Dimensions: 350x120x180 mm

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

TUBE

● TUB001N
NERO BLACK



DATI TECNICI

Pompa ulka EP4FM: 20 bar
Serbatoio acqua: 2 litri
Assorbimento: 450 watt
Scambiatore: Alluminio
Termostato di lavoro: 98°C
Termostato di sicurezza: 145°C

TECHNIC INFO

Ulka pump EP4FM: 20 bar
Water tank: 2 liters
Power absorption: 450 watt
Excanger: Aluminum
Working thermostat: 98°C
Security thermostat: 145°C


DESCRIZIONE TECNICA

- Scambiatore in alluminio con ottima stabilità termica nell'estrazione del caffè.
- Potenza di assorbimento di soli 450W con termostato di lavoro da 98°C.
- Elettrovalvola di carico/scarico a 3 vie.
- Gruppo di chiusura in verticale per dare alla macchina maggiore stabilità nella chiusura del gruppo.
- Compensatore brevettato, posto nella parte inferiore, che permette una chiusura senza sforzo e con una pressione costante nel tempo.
- Eliminati i trafiletti di acqua della cialda e lo sporco sulla parte sottostante (problema costante nei sistemi tradizionali).
- Eliminata la regolazione del gruppo, il compensatore si adegua autonomamente ad ogni erogazione agli schiacciamenti della guarnizione che avvengono nel tempo, con conseguente risparmio sulle parti di ricambio.
- Uniforme estrazione del caffè grazie alla stabilizzazione della pressione di esercizio.
- Facile accesso al gruppo per manutenzione tramite il pannello superiore fissato con sole due viti.

TECHNIC DESCRIPTION

- Aluminum heat exchanger with excellent thermal stability for coffee extraction
- Power absorption of only 450W with working thermostat of 98 °C
- Inlet/outlet 3-way solenoid valve
- Vertical group closure to give the machine more steadiness at group closure
- Patented Compensator, located in the lower part of the group which allows an effortless closure at constant pressure over time
- No water leaks from the filter: that means no dirt deposits on bottom side (problem that persists in traditional systems)
- No group adjustment, the compensator at each use adapts itself to the gasket squashing that occurs everytime, with consequent savings on spare parts
- Uniform extraction of the coffee due to the stabilization of the working pressure
- Easy access to group for maintenance purpose through the top cover, which is fixed by means of only two screws
- Spiral unit with special limescale-inhibiting GHA treatment

MONTALATTE STAR



● V635/4
NERO BLACK

DATI TECNICI

Potenza/Assorbimento
600-650W 220-240V 50-60Hz
Capacità contenitore 100-250ml
Lattiera con rivestimento antiaderente
Non lavabile in lavastoviglie

TECHNIC INFO

Power/Absorbition
600-650W, 220V, 50-60Hz
Tank capacity: 100-250ml
Creamer with nonstick coating
Not dishwasher safe

Il montalatte Star è lo strumento ideale per ottenere in modo semplice, rapido e pulito una crema di latte meravigliosamente soffice e cremosa per cappuccino, caffè macchiato, latte macchiato, cioccolato caldo o specialità fredde come caffè shakerato, cioccolato freddo e molto altro. Realizzato in un elegante design, il Montalatte Star è complemento ideale per qualsiasi macchina da caffè e allo stesso tempo un accessorio indispensabile per tutti gli amanti delle specialità di tendenza. Semplice da usare, con un solo pulsante prepara in pochi secondi bevande calde e fredde da gustare in ogni momento.

The Star milk frother is the ideal tool for easily, quickly and cleanly obtaining wonderfully soft and creamy milk froth for cappuccino, latte macchiato, hot chocolate or cold specialties such as shaken coffee, iced chocolate and much more. Made in an elegant design, the Montalatte Star is an ideal complement to any coffee machine and at the same time an indispensable accessory for all trendy specialty coffee lovers. Simple to use, with just one button it prepares hot and cold drinks in seconds to be enjoyed anytime.

FUNZIONI PRINCIPALI

MAIN FUNCTIONS



SCALDA E MONTA
HEATER AND FROTHER



MONTA A FREDDO
COLD FROTHING



FUNZIONE PER CIOCCOLATA CALDA
HOT CHOCOLATE MODE

MACINADOSATORI E MACCHINE DA CAFFE'

COFFEE GRINDERS AND COFFEE MACHINES

Moka al G.H.A.®



G.H.A.® "Golden Hard Anodizing" il quale consiste nella realizzazione di una speciale ossidazione dura o semidura dell'alluminio, con sigillatura agli ioni d'Argento, che uniscono alle già ottime caratteristiche dell'ossido di alluminio le particolari proprietà del nobile metallo, rendendo la superficie trattata antibatterica, antiusura e anticorrosione.

innovative patent called G.H.A. "Golden Hard Anodising", which consists of the realization of the special hard or semi-hard aluminum oxidation with the addition of silver ions, combining the excellent properties of aluminum oxide produced by the company and the particular properties of Silver rendering the surface antibacterial, anti corrosion and anti wear.



MK002/GHA
2 TAZZE 2 CUP

MK004/GHA
4 TAZZE 4 CUP


MK007/GHA
7 TAZZE 7 CUP




Moka "Squisita" con trattamento G.H.A agli ioni di argento eseguito sul filtro e sulla caldaia. Questo trattamento evita il rilascio di metalli nel caffè, impedisce la formazione di muffe nella caldaia ed è resistente al calcare, garantendo nel tempo un caffè privo di contaminazioni e dal sapore unico.

Moka "Squisita" with G.H.A silver ion treatment performed on the filter and boiler. This treatment prevents the release of metals in the coffee, prevents the formation of mould in the boiler and is resistant to limescale, guaranteeing contamination-free coffee with a unique flavour over time.

MOKA DOPO 1 ANNO DI UTILIZZO MOKA AFTER 1 YEAR OF USE



MOKA SQUISITA



MOKA TRADIZIONALE
Formazione di muffe, funghi e calcare
Mould, fungus and limescale formation

SEZIONE SECTION	PAGINA PAGE
BWT	80
BRITA	89
BILT	91
ADDOLCITORI AUTOMATICI AUTOMATI SOFTENERS	93
ADDOLCITORI MANUALI AUTOMATIC SOFTENERS	95
ADDOLCITORI VENDING VENDING SOFTENERS	96
ADDOLCITORI A SACCHETTO ANTI-SCALE BAG	97
KIT DUREZZA HARDNESS KIT	97
SERBATOI WATER TANK	98



- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione anticalcare altamente efficace
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- 5 Filtration stages
- Highly effective scale protection
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also from bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V611

X

Autonomia Litri: 720
Litres Capacity: 720
Consumo(Kg/caffè): 103
Consumption(Kg/coffee): 103
h280 - Ø88 (mm)

V600

S

Autonomia Litri: 1.200
Litres Capacity: 1.200
Consumo(Kg/caffè): 172
Consumption(Kg/coffee): 172
h 360 - Ø88 (mm)

V612

V

Autonomia Litri: 2.500
Litres Capacity: 2.500
Consumo(Kg/caffè): 357
Consumption(Kg/coffee): 357
h 420 - Ø115 (mm)

V601

M

Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800
Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543
h475 - Ø130 (mm)

V602

L

Autonomia L: 5.200
L Capacity: 5.200
Consumo(Kg/caffè): 743
Consumption(Kg/coffee): 743
h500 - Ø145 (mm)

V603

XL

Autonomia L: 6.800
L Capacity: 6.800
Consumo(Kg/caffè): 971
Consumption(Kg/coffee): 971
h500 - Ø145 (mm)

V613

2XL

Autonomia L: 12.000
L Capacity: 12.000
Consumo(Kg/caffè): 1.714
Diameter(Kg/coffee): 1.714
h574 - Ø185 (mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

BESTHEAD



V611K Cartuccia Bestmax X con testata
V600K Cartuccia Bestmax S con testata
V612K Cartuccia Bestmax V con testata
V601K Cartuccia Bestmax M con testata
V602K Cartuccia Bestmax L con testata
V603K Cartuccia Bestmax XL con testata
V613K Cartuccia Bestmax 2XL con testata

Bestmax X cartridge with head
Bestmax S cartridge with head
Bestmax V cartridge with head
Bestmax M cartridge with head
Bestmax L cartridge with head
Bestmax XL cartridge with head
Bestmax 2XL cartridge with head

BESTHEAD FLEX



V611KF Cartuccia Bestmax X con testata flex
V600KF Cartuccia Bestmax S con testata flex
V612KF Cartuccia Bestmax V con testata flex
V601KF Cartuccia Bestmax M con testata flex
V602KF Cartuccia Bestmax L con testata flex
V603KF Cartuccia Bestmax XL con testata flex
V613KF Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

Bestmax X cartridge with head flex
Bestmax S cartridge with head flex
Bestmax V cartridge with head flex
Bestmax M cartridge with head flex
Bestmax L cartridge with head flex
Bestmax XL cartridge with head flex
Bestmax 2XL cartridge with head flex



- Sistema di filtrazione speciale per l'ottimizzazione dell'acqua per le macchine da caffè
- Protezione delle macchine da caffè contro depositi di calcare, particelle, e cloro
- Ottimizzato per l'uso in zone a bassa durezza carbonatica
- Montaggio semplice grazie alla tecnologia di connessione universale BWT besthead
- Special filter system for water optimization for coffee machines
- Protection of coffee machines against limescale deposits, particles, off-flavour components and chlorine
- Optimised for use in areas with low carbonate hardness
- Easy to install with universal BWT besthead connection technology

CARTUCCE SENZA TESTATA CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V6001

Autonomia Litri: 2.500
Litres Capacity: 2.500

V Consumo(Kg/caffè): 357
Consumption(Kg/coffee): 357
h420 - Ø115(mm)

V673

Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800

M Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543
h475 - Ø130 (mm)

V6002

Autonomia Litri: 5.200
Litres Capacity: 5.200

L Consumo(Kg/caffè): 743
Consumption(Kg/coffee): 743
h500 - Ø145(mm)

V6003

Autonomia Litri: 6.800
Litres Capacity: 6.800

XL Consumo(Kg/caffè): 971
Consumption(Kg/coffee): 971
h500 - Ø145(mm)

V619

Autonomia Litri: 12.000
Litres Capacity: 12.000

2XL Consumo(Kg/caffè): 1.714
Consumption(Kg/coffee): 1.714
h574 - Ø185 (mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

**BESTHEAD**

V6001K Cartuccia Bestmax V con testata
V673K Cartuccia Bestmax M con testata
V6002K Cartuccia Bestmax L con testata
V6003K Cartuccia Bestmax XL con testata
V619K Cartuccia Bestmax 2XL con testata

Bestmax V cartridge with head
Bestmax M cartridge with head
Bestmax L cartridge with head
Bestmax XL cartridge with head
Bestmax 2XL cartridge with head

BESTHEAD FLEX

V6001KF Cartuccia Bestmax V con testata flex
V673KF Cartuccia Bestmax M con testata flex
V6002KF Cartuccia Bestmax L con testata flex
V6003KF Cartuccia Bestmax XL con testata flex
V619KF Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

Bestmax V cartridge with head flex
Bestmax M cartridge with head flex
Bestmax L cartridge with head flex
Bestmax XL cartridge with head flex
Bestmax 2XL cartridge with head flex





- Protezione anticalcare alimentare efficace
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- Effective food scale protection
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

25 **V623**
Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800
Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543

30 **V624**
Autonomia Litri: 5.800
Litres Capacity: 5.800
Consumo(Kg/caffè): 829
Consumption(Kg/coffee): 829

35 **V625**
Autonomia Litri: 7.800
Litres Capacity: 7.800
Consumo(Kg/caffè): 1.114
Consumption(Kg/coffee): 1.114

40 **V626**
Autonomia Litri: 9.300
Litres Capacity: 9.300
Consumo(Kg/caffè): 1.329
Consumption(Kg/coffee): 1.329

45 **V627**
Autonomia Litri: 17.000
Litres Capacity: 17.000
Consumo(Kg/caffè): 2.429
Consumption(Kg/coffee): 2.429

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD



BESTHEAD

V623K Cartuccia Bestmax 25 con testata
V624K Cartuccia Bestmax 30 con testata
V625K Cartuccia Bestmax 35 con testata
V626K Cartuccia Bestmax 40 con testata
V627K Cartuccia Bestmax 45 con testata

Bestmax 25 cartridge with head
Bestmax 30 cartridge with head
Bestmax 35 cartridge with head
Bestmax 40 cartridge with head
Bestmax 45 cartridge with head

BESTHEAD FLEX



V623KF Cartuccia Bestmax 25 con testata flex
V624KF Cartuccia Bestmax 30 con testata flex
V625KF Cartuccia Bestmax 35 con testata flex
V626KF Cartuccia Bestmax 40 con testata flex
V627KF Cartuccia Bestmax 45 con testata flex

Bestmax 25 cartridge with head flex
Bestmax 30 cartridge with head flex
Bestmax 35 cartridge with head flex
Bestmax 40 cartridge with head flex
Bestmax 45 cartridge with head flex



- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione affidabile contro calcare e gesso
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili solo verticalmente
- Valori di pH ottimale per ridurre al minimo il rischio di corrosione
- Ideale per miscele pregiate
- 5 Filtration stages
- Reliable protection against limescale and plaster
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Only vertical installation
- Optimum pH values to minimise the risk of risk of corrosion
- ideal for fine coffee blends

CARTUCCE SENZA TESTATA CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V925**S**

Autonomia Litri: 440
Litres Capacity: 440
Consumo(Kg/caffè): 90
Consumption(Kg/coffee): 90

V924**V**

Autonomia Litri: 1070
Litres Capacity: 1070
Consumo(Kg/caffè): 169
Consumption(Kg/coffee): 169

V621**XL**

Autonomia Litri: 2.245
Litres Capacity: 2.245
Consumo(Kg/caffè): 321
Consumption(Kg/coffee): 321

V622**2XL**

Autonomia Litri: 4.285
Litres Capacity: 4.285
Consumo(Kg/caffè): 612
Consumption(Kg/coffee): 612

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

**BESTHEAD**

V925K	Cartuccia Bestprotect S con testata	Bestprotect S cartridge with head
V924K	Cartuccia Bestprotect V con testata	Bestprotect V cartridge with head
V621K	Cartuccia Bestprotect XL con testata	Bestprotect XL cartridge with head
V622K	Cartuccia Bestprotect 2XL con testata	Bestprotect 2XL cartridge with head

**BESTHEAD FLEX**

V925KF	Cartuccia Bestprotect S con testata flex	Bestprotect S cartridge with head flex
V924KF	Cartuccia Bestprotect V con testata flex	Bestprotect V cartridge with head flex
V621KF	Cartuccia Bestprotect XL con testata flex	Bestprotect XL cartridge with head flex
V622KF	Cartuccia Bestprotect 2XL con testata flex	Bestprotect 2XL cartridge with head flex



- Tecnologia Magnesium Mineralized Water per una crema perfetta
- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione affidabile contro il calcare
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- Magnesium Mineralized Water technology for a perfect cream
- 5 Filtration stages
- Reliable protection against limescale and plaster
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V661

S

Autonomia Litri: 580
Litres Capacity: 580
Consumo Battute: 11.600
Diameter(mm): 11.600
h360 - Ø88 (mm)

V662

V

Autonomia Litri: 1.400
Litres Capacity: 1.400
Consumo Battute: 28.000
Diameter(mm): 28.000
h420 - Ø110 (mm)

V663

M

Autonomia Litri: 1.750
Litres Capacity: 1.750
Consumo(Kg/caffè): 250
Consumption(Kg/coffee): 250
h475 - Ø130(mm)

V664

XL

Autonomia Litri: 2.785
Litres Capacity: 2.785
Consumo(Kg/caffè): 398
Consumption(Kg/coffee): 398
h502 - Ø147 (mm)

V665

2XL

Autonomia Litri: 4.535
Litres Capacity: 4.535
Consumo(Kg/caffè): 648
Consumption(Kg/coffee): 648
h580 - Ø185 (mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD



BESTHEAD

V661K Cartuccia Bestmax S con testata
V662K Cartuccia Bestmax V con testata
V663K Cartuccia Bestmax M con testata
V664K Cartuccia Bestmax XL con testata
V665K Cartuccia Bestmax 2XL con testata

Bestmax S cartridge with head
Bestmax V cartridge with head
Bestmax M cartridge with head
Bestmax XL cartridge with head
Bestmax 2XL cartridge with head



BESTHEAD FLEX

V661KF Cartuccia Bestmax S con testata flex
V662KF Cartuccia Bestmax V con testata flex
V663KF Cartuccia Bestmax M con testata flex
V664KF Cartuccia Bestmax XL con testata flex
V665KF Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

Bestmax S cartridge with head flex
Bestmax V cartridge with head flex
Bestmax M cartridge with head flex
Bestmax XL cartridge with head flex
Bestmax 2XL cartridge with head flex



- Dedicato alla mineralizzazione delle acque con Tecnologia Magnesium Mineralized Water
- Filtrazione multistadio
- Filtrazione a carbone attivo integrata
- Filtrazione di tutte le acque trattate
- Massima semplicità nella sostituzione del filtro
- Elevata capacità del filtro
- Installabile solo verticalmente
- Dedicated to mineralisation of water with Magnesium Mineralized Water technology
- Multistage filtration
- Integrated activated carbon filtration
- Filtration of all treated water
- Maximum ease of filter replacement
- High filter capacity
- Can only be installed vertically

CARTUCCE **SENZA** TESTATA
CARTRIDGE **WITHOUT** HEAD

V620

M

Autonomia Litri: 10.000
Litres Capacity: 10.000
h475 - Ø130(mm)

CARTUCCE **COMPLETE** DI TESTATA
CARTRIDGE **COMPLETE** WITH HEAD



BESTHEAD
V620K

Cartuccia Bestmin M con testata

Bestmin M cartridge with head



BESTHEAD FLEX
V620KF

Cartuccia Bestmin M con testata flex

Bestmin M cartridge with head flex



- Tecnologia Magnesium Mineralized Water
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati
- Installabile orizzontalmente e verticalmente
- Ideale per i distributori d'acqua
- Magnesium Mineralized Water technology
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear wate
- Can be installed horizontally and vertically
- Ideal for water dispenser

CARTUCCE **SENZA TESTATA**
CARTRIDGE **WITHOUT HEAD**

V6004

Autonomia Litri: 1.420
Litres Capacity: 1.420

S

Altezza(mm): 360
Height(mm): 360

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

V674

Autonomia Litri: 3.560
Litres Capacity: 3.560

V

Altezza(mm): 420
Height(mm): 420

Diametro(mm): 110
Diameter(mm): 110

CARTUCCE **COMPLETE DI TESTATA**
CARTRIDGE **COMPLETE WITH HEAD**



BESTHEAD

V6004K

Cartuccia Bestdrink S con testata

Bestdrink S cartridge with head

V674K

Cartuccia Bestdrink V con testata

Bestdrink V cartridge with head



BESTHEAD FLEX

V6004KF

Cartuccia Bestdrink S con testata flex

Bestdrink S cartridge with head flex

V674KF

Cartuccia Bestdrink V con testata flex

Bestdrink V cartridge with head flex



- Demineralizzazione parziale per bicchieri e stoviglie senza aloni
- Protezione anticalcare altamente efficace
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Massima semplicità nella sostituzione del filtro
- Installabile orizzontalmente e verticalmente
- Partial demineralisation for glasses and dishes without stains
- Highly effective limescale protection
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Easy filter replacement
- Can be installed horizontally and vertically

CARTUCCE **SENZA** TESTATA
CARTRIDGE **WITHOUT** HEAD

V908

Autonomia Litri
by-pass 0%: 9.000

Litres Capacity
by-pass 0%: 9.000

2XL

Autonomia Litri
by-pass 10%: 9.720

Litres Capacity
by-pass 10%: 9.720

h570/580 - Ø185 (mm)

CARTUCCE **COMPLETE** DI TESTATA
CARTRIDGE **COMPLETE** WITH HEAD



BESTHEAD V908K

Cartuccia Bestclear 2XL con testata

Bestclear 2XL cartridge with head



BESTHEAD FLEX V908KF

Cartuccia Bestclear 2XL con testata flex

Bestclear 2XL cartridge with head flex



TESTE DI CONNESSIONE CONNESSIONE HEAD



**V604
BESTHEAD**

- Testa del filtro universale
- Valvola di non ritorno integrata per l'arresto automatico dell'acqua durante la sostituzione del filtro
- Impostazione del bypass semplice e unica con 4 settaggi
- Universal filter head
- Integrated non-return valve for automatic water stop during filter replacement
- Simple and unique bypass setup with 4 settings



**V604/1
BESTHEAD FLEX**

- Testa del filtro universale
- Valvola di non ritorno testata DVGW integrata in ingresso/uscita
- Impostazione del bypass semplice e unica con 4 settaggi
- Easy-Vent: valvola di risciacquo ad alto flusso 180-400 l/h
- Connessioni flessibili con BWT Connector Flex
- Universal filter head
- Integrated DVGW-tested in/out check valve
- Simple and unique bypass setup with 4 settings
- Easy-Vent: high-flow flushing valve 180-400 l/h
- Flexible connections with BWT Connector Flex

CONNESSIONE A GOMITO ELBOW CONNECTION

V684
Connessione flex Ø8mm
Flex connection Ø8mm

V684/3
Connessione flex M 3/4"
Flex connection M 3/4"

CONNESSIONE DRITTA STRAIGHT CONNECTION

V683
Connessione flex M 3/4"
Flex connection M 3/4"

V696
Connessione flex M 3/8"
Flex connection M 3/8"

CONNESSIONE PER TUBO DN8 - FLEX DRITTA PIPE CONNECTION DN8 - FLEX STRAIGHT

V689
Connessione DN8 - Flex dritta x FM 1/2" 1,5m
DN8 connection - Flex straight x FM 1/2" 1,5m

V887
Connessione DN8 - Flex dritta x FM 3/8" 1,5m
DN8 connection - Flex straight x FM 3/8" 1,5m

CONNESSIONE PER TUBO DN8 - FLEX A GOMITO CON VALVOLA DI STOP PIPE CONNECTION DN8 - FLEX ELBOW WITH STOP VALVE

V689/2
Connessione DN8 - Flex a gomito con valvola x FM 3/8" 1,5m
DN8 connection - Flex elbow with valve x FM 3/8" 1,5m

RACCORDI JOHN GUEST JOHN GUEST FITTING



V930
Raccordo rapido 10-FIL. 3/8" PC1 0R03N diritto
Quick coupling 10-FIL. 3/8" PC1 0R03N straight

ACCESSORI ACCESSORIES



V605
Contaltri LCD connessione 3/8"
LCD flowmeter 3/8" connection



- Decarbonatazione dell'acqua in quattro fasi
- Elimina le sostanze indesiderate che alterano sapore e odore
- Valvola di scarico integrata e salvaspazio facile da far funzionare
- Decarbonisation of water in four steps
- Eliminates undesirable substances that alter taste and smell
- Integrated, space-saving drain valve easy to operate

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

MODELLO C25

BR001
Autonomia Litri: 350
Litres Capacity: 350
Dimensioni: 119/108/219mm
Dimensions: 119/108/219mm
Peso: 0,8Kg
Weight: 0,8Kg

MODELLO C50

BR002
Autonomia Litri: 960
Litres Capacity: 960
Dimensioni: 119/108/268mm
Dimensions: 119/108/268mm
Peso: 1,0Kg
Weight: 1,0Kg

MODELLO C150

BR003
Autonomia Litri: 2.400
Litres Capacity: 2.400
Dimensioni: 117/104/419mm
Dimensions: 117/104/419mm
Peso: 1,8Kg
Weight: 1,8Kg

MODELLO C300

BR004
Autonomia Litri: 4.000
Litres Capacity: 4.000
Dimensioni: 125/119/466mm
Dimensions: 125/119/466mm
Peso: 2,8Kg
Weight: 2,8Kg

MODELLO C500

BR005
Autonomia Litri: 6.800
Litres Capacity: 6.800
Dimensioni: 144/144/557mm
Dimensions: 144/144/557mm
Peso: 4,6Kg
Weight: 4,6Kg

MODELLO C1100

BR006
Autonomia Litri: 11.500
Litres Capacity: 11.500
Dimensioni: 184/184/557mm
Dimensions: 184/184/557mm
Peso: 7,7Kg
Weight: 7,7Kg





PURITY FINEST C

CAFFE' ESPRESSO
ESPRESSO



- Decarbonatazione dell'acqua in quattro fasi
- Elimina le sostanze indesiderate che alterano sapore e odore, per la tazza di caffè perfetta
- Pensati appositamente per la protezione delle macchine da caffè da calcare e residui di gesso
- Valvola di scarico integrata e salvaspazio facile da far funzionare
- Decarbonisation of water in four steps
- Eliminates undesirable substances that alter taste and smell for the perfect cup of coffee
- Specially designed for the protection of coffee machines from limescale and chalk residues
- Integrated, space-saving drain valve easy to operate

CARTUCCE **SENZA TESTATA**
CARTRIDGE **WITHOUT HEAD**

MODELLO
C150

BR050

Autonomia Litri: 1.100
Litres Capacity: 1.100
Dimensioni: 117/104/419mm
Dimensions: 117/104/419mm
Peso: 1,8Kg
Weight: 1,8Kg

MODELLO
C300

BR051

Autonomia Litri: 1.800
Litres Capacity: 1.800
Dimensioni: 125/119/466mm
Dimensions: 125/119/466mm
Peso: 2,8Kg
Weight: 2,8Kg

MODELLO
C500

BR052

Autonomia Litri: 3.414
Litres Capacity: 3.414
Dimensioni: 144/144/557mm
Dimensions: 144/144/557mm
Peso: 4,6Kg
Weight: 4,6Kg

MODELLO
C1100

BR053

Autonomia Litri: 6.000
Litres Capacity: 6.000
Dimensioni: 184/184/557mm
Dimensions: 184/184/557mm
Peso: 7,7Kg
Weight: 7,7Kg



TESTA DI CONNESSIONE
CONNECTION HEAD



BR100

- Testa del filtro, taglio variabile 0-70% secondo la durezza dell'acqua, attacchi da 8 mm
- Sfiato integrato e risciacquo tramite pulsante
- Comodo meccanismo di scorrimento, bypass variabile
- Filter head, variable cut-off 0-70% depending on water hardness, 8 mm connections
- Integrated venting and rinsing
- With convenient sliding mechanism, adjustable bypass



B52

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità
- Pensati appositamente per la protezione delle macchine da caffè da calcare e residui di gesso
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Resin mixture to remove limescale, heavy metals or impurities from water heavy metals or impurities
- Specially designed for the protection of coffee machines from limescale and chalk residues

**MODELLO
B52**

V617

Autonomia Litri: 4.200
Litres Capacity: 4.200
Erogazioni: 42.000
disbursements: 42.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B52 MX

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

**MODELLO
B52 MX**

V615

Autonomia Litri: 3.000
Litres Capacity: 3.000
Erogazioni: 30.000
disbursements: 30.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B5232

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta economico
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Economical disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

**MODELLO
B5232**

V614/1

Autonomia Litri: 1.500
Litres Capacity: 1.500
Erogazioni: 15.000
disbursements: 15.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B29

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

MODELLO
B29

V916

Autonomia Litri: 4.200
Litres Capacity: 4.200
Erogazioni: 42.000
disbursements: 42.000
Dimensioni: Ø150/439mm
Dimensions: Ø150/439mm



B58

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

MODELLO
B58

V616

Autonomia Litri: 7.000
Litres Capacity: 7.000
Erogazioni: 70.000
disbursements: 70.000
Dimensioni: Ø150/439mm
Dimensions: Ø150/439mm

LINEA IN & OUT



IN&OUT

IN&OUT è un sistema anticalcare per piccoli distributori di bevande calde ad uso famiglia ed ufficio.

IN&OUT is an anti-scale system for small hot drink dispensers for family and office use.

In&Out
100

VLV928/1

Autonomia Litri: 412
Litres Capacity: 412
Erogazioni: 4.100
disbursements: 4.100

In&Out
125

VLV928

Autonomia Litri: 550
Litres Capacity: 550
Erogazioni: 5.500
disbursements: 5.500



ADDOLCITORI AUTOMATICI VOLUMETRICI VOLUMETRIC AUTOMATIC SOFTENERS



BAV

Addolcitore automatico volumetrico che garantisce facilità di utilizzo, ingombri contenuti e affidabilità tecnica. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo).

Automatic volumetric softener that guarantees ease of use, space and technical reliability. The softeners provide resin regeneration with 'intelligent' management combining volumetric (water consumption) and chronometric (time) modes.

BAV005

Autonomia Litri: 450
Litres Capacity: 450
Dimensioni: 200x400x460mm
Dimensions: 200x400x460mm
Resina: 3,5l
Resin: 3,5l

BAV008

Autonomia Litri: 850
Litres Capacity: 850
Dimensioni: 240x435x460mm
Dimensions: 240x435x460mm
Resina: 5,0l
Resin: 5,0l

BAV012

Autonomia Litri: 1.200
Litres Capacity: 1.200
Dimensioni: 245x440x580mm
Dimensions: 245x440x580mm
Resina: 9,2l
Resin: 9,2l



ADDOLCITORE SEMI-AUTOMATICO VOLUMETRICO VOLUMETRIC WATER SOFTENER



BSA

Addolcitore semi-automatico volumetrico che garantisce facilità di utilizzo, ingombri contenuti e affidabilità tecnica. La rigenerazione avviene in modo automatico ma soltanto alla pressione di un pulsante sulla valvola.

Semi-automatic volumetric softener for ease of use, space saving and technical reliability. Regeneration takes place automatically, but only at the push of a button on the valve.

BSA001

Autonomia Litri: 350
Litres Capacity: 350
Dimensioni: 185x360x500mm
Dimensions: 185x360x500mm
Resina: 2,5l
Resin: 2,5l





ADDOLCITORI CRONOMETRICI AUTOTROL LOGIX 255/740 AUTOTROL LOGIX 255/740 CHRONOMETRIC SOFTENERS



5l | **V151/1D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners

8l | **V151D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners

12l | **V151/2D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners



**VALVOLA
AUTOTROL
LOGIX 255/740**

Dotati di miscelatore
Disponibili con:

- Attacchi da 1/2"
- Testata 740 performa
- Dispositivo anti allagamento

Equipped with mixer
Available with:

- 1/2" attachments
- 740 performa head
- Anti-flooding device



ADDOLCITORI CRONOMETRICI AUTOTROL LOGIX 368/606 AUTOTROL LOGIX 368/606 CHRONOMETRIC SOFTENERS



5l | **V151/1C**
Addolcitore compatto 5l
5l compact water softeners

8l | **V151/CD**
Addolcitore compatto 8l
8l compact water softeners



5l | **V1640**
Cronometrico ISI5 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI5 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer

8l | **V1644**
Cronometrico ISI8 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI8 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer

12l | **V1652**
Cronometrico ISI12 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI12 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer



**VALVOLA
AUTOTROL
LOGIX 368/606**

**VALVOLA
DVA-ISI**

Addolcitori disponibili
con attacchi da
3/4"G e 3/8"G
Water softeners available
with 3/4"G and 3/8"G
attachment

Addolcitore disponibile di
dispositivo antiallagamento
Water softener available also
with anti-flooding device

ADDOLCITORI MANUALI MANUAL WATER SOFTENERS



ADDOLCITORI 2 RUBINETTI 2 TAP WATER SOFTENERS



V154/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 30
Volume resina: 3,5l
Resin volume: 3,5l
Peso: 5Kg
Weight: 5Kg

5l

V147/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 50
Volume resina: 9l
Resin volume: 9l
Peso: 10Kg
Weight: 10Kg

12l

V155/4
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 80
Volume resina: 14l
Resin volume: 14l
Peso: 20Kg
Weight: 20Kg

20l

V145/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 40
Volume resina: 5,5l
Resin volume: 5,5l
Peso: 8Kg
Weight: 8Kg

8l

V155/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 60
Volume resina: 11l
Resin volume: 11l
Peso: 13Kg
Weight: 13Kg

16l

Addolcitori disponibili
anche con rubinetti da 3/4"
Softeners available also
with 3/4" taps



ADDOLCITORI MONO BY-PASS MONO BYPASS WATER SOFTENERS



V145/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
V145/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

8l

V155/2
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
V155/6
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

16l

V147/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
V147/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

12l


V157/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
V157/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

20l




ADDOLCITORI VENDING

VENDING WATER SOFTENERS



MG180/1
Addolcitore acqua "125"
Autonomia 10KH di 25l
Water softeners "125"
Capacity:10KH of 25l



MG180TR
Addolcitore acqua "125"
Autonomia 10KH di 25l
Water softeners "125"
Capacity 10KH of 25l



MG180/3
Addolcitore acqua "250"
Autonomia10KH di 50l
Water softeners "250"
Capacity 10KH of 50l



MG180/4
Addolcitore acqua "450"
Autonomia10KH di 75l
Water softeners "450"
Capacity 10KH of 75l



MG180/3B
Addolcitore acqua "250"
Autonomia 10KH di 50l
Water softeners "250"
Capacity 10KH of 50l



MG180/5
Addolcitore acqua "900"
Autonomia: 10KH di 150l
Water softeners "900"
Capacity: 10KH of 150l



MG180/7
Addolcitore acqua "MX"
Autonomia: 10KH di 300l
Water softeners "MX"
Capacity: 10KH of 300l



MG180/8
Addolcitore in aspirazione TEO 37
Suction softener TEO 37



VLV702
Addolcitore shark per aspirazione acqua
Shark water Suction softeners



VLV823
Addolcitore Shark filter per Dr Coffee
Shark filter water softeners for Dr Coffee

Filtro aspirazione Suction filter



MG588 Codolo Shank
200 micron Ø6
MG588/2
200 micron Ø8
MG588/3
500 micron Ø6
MG588/1
500 micron Ø8

Filtro passante Pass-through filter



MG588/5 Codolo Shank
200 micron Ø6,5
MG588/6
500 micron Ø8
MG588/8
200 micron Ø6
ANTISEDIMENTI
ANTISING



MG588/4
Filtrino 270 micron
270 micron filter



SPM030
Filtro orzina decalcificante 875l
Descaling filter 875l

ADDOLCITORI A SACCHETTO BAG SOFTENERS



V524 OSCAR 90

V526 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina OSCAR 90 (90gr) e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 (90gr) and OSCAR 150 (150gr)



V524/1 OSCAR 90

V526/1 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)



SA1508/K

OSMO 60 - 1pz PULY CLEANER

SA1510/K

OSMO 90 - 1pz PULY CLEANER

Kit universale per la pulizia e manutenzione delle macchine da caffè ad uso domestico. Contiene: 1 bustina di Puly Cleaner e 1 sacchetto anticalcare OSMO 60 - OSMO 90

Universal kit for cleaning and maintenance of coffee machines for domestic use. It consists of: 1 bag of Puly Cleaner and 1 OSMO 60 - OSMO 90 anti-limescale bag.



SA1508/RG OSMO 60

SA1510/RG OSMO 90

Sacchetto anticalcare in resina OSMO 60 (60gr) e OSMO 90 (90gr)

Anti-limescale bag resin OSMO 60 (60gr) and OSMO 90 (90gr)



KIT DUREZZA HARDNESS KIT



V548

Kit durezza
Hardness kit

Composto da:
- Titolante durezza
- Indicatore di durezza
- Provetta rotonda

Composed by:
- Hardness titrant
- Hardness Indicator
- Round test tube



V548/1

Titolante durezza
Hardness titrant



V548/2

Indicatore di durezza
Hardness indicator



V548/3

Provetta rotonda
Round test tube



V6005

Kit durezza temporanea
Temporary hardness kit

V6006

Kit durezza totale
Total hardness kit

V550

Cartina prova durezza
Hardness test paper



BR080

Kit durezza BRITA
BRITA Hardness kit



SERBATOI ACQUA WATER TANKS



FR303 0,8L
Serbatoio
assemblato DIDI'
Assemble water lid
DIDI'



FA017 11,3L
Serbatoio acqua
Water tank



FRBF004 1,5L
Serbatoio Baby Frog
Baby Frog Tray



VLV184 2L
Vaschetta acqua
ellittica Spinel Lol
Elliptical water tray
Spinel Lola



PA034 2L
Serbatoio senza colb
132x65h 245 foro 50mm
Neckless water tank
132x65h 245 50mm hole



RDL031 2L
Serbatoio acqua RDL
Cialde Mini e Mini caps
RDL Water Tank
Mini pods and Mini caps



MG657C 3L
Serbatoio
completo di
coperchio
Tank complete
with lid



SE2215 3L
Serbatoio acqua
195x65h 240s/collo,
c/ tappo Ø50
Water tank w/neck,
w/cap Ø50 195x65h240



SE2216 3L
Serbatoio acqua
175x65 h240 s/collo,
c/tappo Ø50
Water tank w/neck, w/
cap Ø50 175x65 h240



SE9910 3,5L
Serbatoio acqua
195x65 h270 s/collo,
c/tappo Ø50
Water tank w/neck/w
cap Ø50 195x65 h270



MV038 4L
Serbatoio con
coperchio 217x106h231
Tank with lid
217x106h231



Sede commerciale e amministrativa:

Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy

Telefono: +39 051 756075

Email: info@ricambigardosi.it

Sito web: www.ricambigardosi.it

E' vietata la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso le fotocopie, senza autorizzazione scritta della Ricambigardosi S.r.l. Ogni violazione verrà perseguita a termini di legge. Per una migliore evasione degli ordini, citare sempre il numero di codice.

The reproduction or even partial reproduction of the same, in form, or by any means including photocopying, is expressly forbidden without the written consens of Ricambigardosi S.r.l. Any violation of these condictiones will be subject to legal action. In order to assist order process always quote the code number



Tel. +39 051 756075



www.ricambigardosi.it



info@ricambigardosi.it



Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy