

RICAMBI PER MACCHINE OCS

OCS MACHINES SPAREPARTS



IL NOSTRO SITO WEB

Uno strumento innovativo ed unico
sviluppato pensando all'utilizzatore finale
che permette una ricerca veloce ed intuitiva.

Gentile Cliente,
abbiamo la possibilità di ricevere i tuoi ordini
anche online attraverso il nostro sito web
ufficiale sul quale saranno sempre aggiornate
le tavole esplose e le ricerche fotografiche.

Per richieste particolari e domande di ogni tipo,
chiamaci direttamente a questi recapiti:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Condizioni generali di vendita e term of use
consultabili on line nella sezione "servizio
clienti" Ricambigardosi S.r.l. - Tutti i diritti
riservati. Nessuna porzione di questo
documento può essere riprodotta,
Immagazzinata in sistemi magnetici o
trascritta, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta
della Ricambigardosi S.r.l.

OUR WEBSITE

The website shall provide a unique,
innovative instrument with fast, intuitive
search capabilities, tailored to end-user needs.

Dear Client
we have the possibility to receive your orders
online through our official website which will
be updated the exploded drawings and
photographic research.

If you have a special request and for infos of
any kind, please contact us directly:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Conditions and sales terms and term of use
available online in the "customer service"
Ricambigardosi S.r.l. - All rights reserved.
No portions in this document may be
reproduced, stored in magnetic systems, or
transcribed, in any form and by any means,
without written authorization on behalf of
Ricambigardosi S.r.l.

INDICE ESPLOSI

EXPLODED DRAWING INDEX

AROMA

KIKKO	02
PLUS	03
X	04
MIA	05

DIDIESSE

FROG	06
FROG REVOLUTION	07
BABY FROG	08
DIDI'	12

FABER

SLOT INOX	18
SLOT PLAST	20
SLOT MINI	21
FABILA	22

GAGGIA

OLD BABY GAGGIA	23
NEW BABY GAGGIA	24
ESPRESSO GAGGIA	25
DANDY GAGGIA	26
COFFEE GAGGIA	27

GRIMAC

DADA/VAPOR DOPPIA	28
TERRY - NUVOLA	33
OPALE	38
PALLINA STD/DECONTO	43
PALLINA VAPORE	45
PALLINA TWIN	47
TUBE	49
TUBE CAPS	51

LA PICCOLA

CECILIA	53
---------	----

RDL


CIALDE SWEET	55
SWEET COFFEE CAPPUCCINO	57
CIALDE MAXI	59
CIALDE MINI	61
CIALDE MINICAP	63

SEAVER

SV010	65
-------	----

SPINEL

BYE	68
CIAO	71
JASMINE 2 CAPS	74
JESSICA	77
LOLA CAFFE'	82
LOLA ELITE C/V	87
LOLA SEMI ELITE C/V	91
LOLITA	95
MINIMINI	102
MINIMINI LUX	109
MY CUBE	116
PINOCCHIO	122
TOUR	128




COD. DENOMINAZIONE

AR001	Riscaldatore alluminio
AR002	Arm-calallst
AR003	Diffusore avp zincato
AR004	Biella ottone
AR005	Spina 6x20
AR006	Spina 8x42
AR007	Pressacialda ottone
AR008	Gicleur ottone
AR009	Siluro ottone
AR010	Piastra inf std
AR011	Portacialda plastica
AR012	Forcella avp zincato
AR013	Piastra sup std
AR014	O-ring 44
AR015	O-ring gicleur
AR016	O-ring siluro
AR017	Boccola nylon standard
AR018	Resistenza 8x90
AR019	Termostato 93°
AR020	Raccordo a gomito 06
AR021	Elettrovalvola 3 vie
AR022	Filtrino 44
AR023	Beccuccio lungo
AR024	Prolunga cilindrica
AR025	Termostato 145°


DENOMINATION

Aluminium heater
Arm-calallst
Galvanised avp diffuser
Brass brass
6x20 plug
Plug 8x42
Brass gicleur
Gicleur brass
Brass cartridge
Inf std plate
Plastic pod holder
Galvanised avp fork
Superior std plate
O-ring 44
O-ring gicleur
O-ring siluro
Standard nylon bushing
Heating element 8x90
Thermostat 93°
O6 'I' fitting
3-Way solenoid valve
Filter 44
Long spout
Cylindrical extension
Thermostat 145°




COD.	DENOMINAZIONE
AR001	Riscaldatore alluminio
AR002	Colonna inox
AR003	Diffusore avp zincato
AR004	Biella ottone
AR005	Spina 6x20
AR006	Spina 8x42
AR007	Pressacalda ottone
AR008	Gigleur ottone
AR009	Siluro ottone
AR010	Piastra inf std
AR011	Porta cialda
AR012	Forcella avp zincato
AR013	Piastra sup std
AR014	O-ring 44
AR015	O-ring gigleur
AR016	O-ring siluro
AR017	Boccola nylon standard
AR018	Resistenza 8x90
AR019	Termostato 93°
AR020	Raccordo a gomito
AR021	Elettrovalvola
AR022	Filtrino 44
AR024	Prolunga cilindrica
AR025	Termostato 145°
AR026	Beccuccio corto
AR027	Nipplo


DENOMINATION
Aluminium heater
Stainless steel column
Galvanised avp diffuser
Brass bottle
6x20 plug
Plug 8x42
Brass pod holder
Gigleur brass
Silver brass
Inf std plate
Pod holder
Galvanised avp fork
Sup std plate
O-ring 44
O-ring gigleur
O-ring
Standard nylon bushing
8x90 heating element
Thermostat 93°
Elbow fitting
Thermostat 145°
Solenoid valve
Filter 44
Short nozzle
Nipple
Cylindrical extension




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
AR005	Spina 6x20	Plug 6x20
AR008	Gigleur ottone	Gigleur brass
AR011	Porta cialda plastica	Plastic pod holder
AR012	Forcella avp zincato	Galvanised avp fork
AR014	O-ring 44 viton	O-ring 44 viton
AR019	Termostato 93° r.A	Thermostat 93° r.A
AR020	Raccordo gomito maschio conico 06 1/8"	Conical male elbow fitting 06 1/8"
AR021	Elettrovalvole 3 vie	3-Way solenoid valves
AR022	Filtrino cialda 3 pieghe ø44	Pod filter 3 folds ø44
AR025	Termostato 145° r.M	Thermostat 145° r.M
AR026	Beccuccio corto	Short spout c
AR027	Nipplo conico 1/8" 1/8"	Conical nipple 1/8" 1/8"
AR028	Piastra superiore p	Upper plate
AR029	Biella ottone economy	Connecting rod brass economy
AR030	Tappo superiore	Top cap
AR031	Corpo centrale	Central body
AR032	Pressacalde economy	Economy pod fixer
AR033	Boccole nylon economy	Nylon economy bushing
AR034	Lamiera laterale	Side plate
AR035	Piastra inferiore p	Lower plate p
AR036	Spina 8x35	Plug 8x35
AR037	Resistenza 12,5x60res w400 v230	Heating element 12.5x60res w400 v230



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
AR005	Spina 6x20	Spina 6x20
AR008	Cigleur ottone	Brass cigleur
AR014	O-ring 44 viton	O-ring 44 viton
AR022	Filtrino 44 tre pieghe	Filter 44 three folds
AR025	Termostato 145 manuale	Thermostat 145 manual
AR029	Biella ottone economy	Economy brass connecting rod
AR030	Tappo superiore	Top cap
AR031	Corpo centrale	Central body
AR032	Pressaciale economy	Economy waffle iron
AR033	Boccola nylon economy	Economy nylon bushing
AR036	Spina 8x35	Pin 8x35
AR037	Resistenza 12,5x60	Heating element 12.5x60
AR038	Piastra superiore piccola mia	Small top plate mia
AR039	Forcella avp zincato leva centrale	Avp galvanised fork centre lever
AR040	Imbutino mia	Mia bottom plate
AR041	Piastra inferiore mia	Lower plate mia
AR042	Lamiera laterale mia	Side plate mia
AR043	Valvola 3 vie	3-Way valve
AR044	Termostato 93° r.A	Thermostat 93° r.A




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FR001	Coppia montante SX/DX	SX/DX mount pair	FR029	Vaschetta acqua	Water tank
FR003	Interruttore spia bipolare rosso	Red bipolar light switch	FR030	Griglia vaschetta	Tray grid
FR004	Pulsante spia bipolare blu	Blue bipolar light button	FR031	Dado plastica	Plastic nut
FR005	Cuffietta leva	Lever cuff	FR032	Spessore calibrato	Calibrated washer
FR006	Pompa caffè' 230v - 50hz tipo invensys	Coffee pump 230v - 50hz invensys type	FR033	Beccuccio cromato	Chromed spout
FR106	Pompa caffè' 110v - 60 hz	Coffee pump 110v - 60 hz	FR034	Portacialda	Pod holder
FR008	Pipetta gomma	Rubber connector	FR035	Filtro per portacialda 44 o	Filter for pod holder 44 o
FR009	Or siluro	Spiral unit Or	FR125	Filtro per portacialda 38 o	Filter for pod holder 38 o
FR010	Siluro	Spiral unit	FR038	Interruttore spia bipolare arancio erogazione	Bipolar orange display switch
FR011	Raccordo 90° 1/8 metallo	Fitting 90 ° 1/8 metal	FR039	Interruttore spia bipolare verde accensione	Bipolar light switch green ignition
FR012	Coperchio acqua	Water cover	FR040/AR	Coppia scocca DX/SX arancione	SX/DX shell pair Orange
FR013	Targhetta	Plate	FR040/AV	Coppia scocca DX/SX avorio	SX/DX shell pair Ivory
FR014	Forcella	Fork	FR040/B	Coppia scocca DX/SX bianco	SX/DX shell pair White
FR015	Biella	Rod	FR040/G	Coppia scocca DX/SX giallo	SX/DX shell pair Yellow
FR016	Leva cromata	Chrome lever	FR040/GE	Coppia scocca DX/SX gesso	SX/DX shell pair Chalk
FR017	Pomello	Knob	FR040/N	Coppia scocca DX/SX nero	SX/DX shell pair Black
FR018	Resistenza 230v - 450w caffè' cilindrica tipo vecchia	Resistance 230v - 450w cilindrica coffee old type	FR040/R	Coppia scocca DX/SX rosso	SX/DX shell pair Red
FR019	Termostato pilota 95°	95 ° Pilot thermostat	FR043	Cavo alimentazione con fermacavo	Cable supply with stopper
FR020	Termostato sicurezza 165°	165 ° Safety thermostat	FR044	Estrattore siluro	Spiral unit extractor
FR021	Telaio	Frame	FR045	Termoblocco cilindrico base	Basic cylindrical thermoblock
FR022	Or cialda 147	Or pod 147	FR046	Termoblocco cilindrico elettronico	Electronic cylindrical thermoblock
FR023	Dado frangiato f/r cl.8 6Ma	Front nut f / r cl.8 6Ma	FR047	Vite serraggio siluro m4 x 25	Silver tightening screw M4 x 25
FR024	Pompa caffè' 230v - 50hz tipo ulka	Coffee pump 230v - 50hz ulka type	FR048	Granetto m4 centro siluro	Spiral unit center m4 dowel
FR025	Boccola	Bush	FR049	Termoblocco revolution + resistenza base	Thermoblock revolution + basic resistance
FR026	Vite a testa rettificata m 6 x16	Rectified head screw m 6 x16			
FR027	Base	Base			
FR028	Piedino in gomma	Rubber foot			



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FR003	Interruttore spia bipolare rosso	Red bipolar light switch
FR004	Pulsante spia bipolare blu	Blue bipolar light button
FR050	Termoblocco revolution + resistenza elettronico	Thermoblock revolution + electronic resistance
FR051	Vite inox chiusura gruppo 4 x 10 pz. 6	Stainless steel closing group 4 x 10 pcs. 6
FR052	Resistenza 230v - 1200w vapore	Resistance 230v - 1200w steam
FR053	Termostato pilota vapore 155°	155 ° Steam pilot thermostat
FR054	Distanziale	Distance
FR055	Termoblocco vapore	Steam thermoblock
FR056	Raccordo vapore a riscaldamento rapido ad s 1/8 per tubo teflon 3x5	Quick-start steam fitting ad s 1/8 for teflon tube 3x5
FR057	Termostato sicurezza vapore 250°	Steam safety thermostat 250 °
FR058	Or viton vapore / or coperchio termoblocco 94,92 x 2,62	Or viton steam / or thermoblock cover 94.92 X 2.62
FR059	Coperchio termoblocco vapore	Steam thermoblock cover
FR060	Vite ancoraggio termoblocco vapore 4x 25	Steam thermoblock anchorage screw 4x 25
FR061	Micropompa vapore 230v - 50 hz	230V - 50hz steam micropump
FR062	Raccordo 90° 1/8 ff	Fitting 90 ° 1/8 ff
FR063	Tubo teflon 3x5 (al metro)	Teflon tube 3x5 (per meter)
FR064	Tubo teflon 4 x 6 (al metro)	Teflon tube 4 x 6 (per meter)
FR065	Raccordo lancia vapore alluminio blocchetto alluminio	Fitting lance steam aluminum aluminum block
FR066	Raccordo lancia vapore ad innesto	Fitting lance steam
FR067	Lancia vapore corto frog	Short steam lance frog


DIDIESSE
FROG REVOLUTION

CARROZZERIA
CHASSIS



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FR003	interruttore bipolare rosso	red light bipolar switch
FR004	pulsante spia bipolare blu	blu light bipolar button
FR005	cuffietta leva	lever casing
FR012	coperchio acqua	water cover
FR013	targhetta	plate
FR016	leva cromata	chrome lever
FR017	pomello	knob
FR023	dado frangiato f/r cl.8 6ma	front nut f / r cl.8 6ma
FR027	base	base
FR028	piegino in gomma	rubber foot
FR029	vaschetta acqua	water tray
FR030	griglia vaschetta	tray grid
FR038	interruttore spia bipolare arancio erogazione	orange light bipolar switch
FR039	interruttore spia bipolare verde accensione	green light bipolar switch
FR040/AR	coppia scocca dx/sx arancione	pair of rx/lx orange panels
FR040/AV	coppia scocca dx/sx avorio	pair of rx/lx ivory panels
FR040/B	coppia scocca dx/sx bianco	pair of rx/lx white panels
FR040/BL	coppia scocca dx/sx blu	pair of rx/lx blue panels
FR040/BM	coppia scocca dx/sx blue miami	pair of rx/lx miami blue panels
FR040/FU	coppia scocca dx/sx fucsia	pair of right and left fuchsia panels
FR040/G	coppia scocca dx/sx giallo	pair of right and left yellow panels
FR040/GE	coppia scocca dx/sx gesso	pair of rx/lx plaster panels
FR040/N	coppia scocca dx/sx nero	pair of right and left black panels
FR040/NC	coppia scocca dx/sx nocciola	pair of rx/lx hazelnut panels
FR040/R	coppia scocca dx/sx rosso	pair of right and left red panels
FR040/VC	coppia scocca dx/sx verde chiaro	pair of right and left light green panels

COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FR043	Cavo alimentazione con Fermancavo	Power cable with cable clamp
FR047	Vite a brugola serraggio siluro M4x25	M4x25 screw
FR054	Distanziale	Spacer
FR056	Raccordo vapore a calzamento rapido Ad S 1/8 Per Tubo Teflon 2x5	Steam fast fitting a S 1/8" for teflon pipe 3x5
FR061	Micropompa Vapore Ulka Nme4 230v 50hz	Ulka Nme4 230v 50hz steam micro pump
FR062	Raccordo a l 1/8f. 1/8f	L Fitting 1/8"F - 1/8"F
FR065	Raccordo lancia vapore (Blocchetto alluminio)	Aluminium steam Wand Junction
FR066	Raccordo lancia vapore ad innesto	Steam wand junction
FR067	Lancia vapore corta	Short steam wand
FR079	Vite autofilettante 4x14 hilo per scocca	Self tapping screw 4x14 hilo for panel
FR080	Vite autofilettante 4x12 hilo per logo	Self tapping screw 4x12 hilo for logo
FR094	Vite tps 4,5x40 znc base	Tps screw 4.5x40 znc base
FR095	Vite tps 4x60 znc montante	Tps screw 4x60 znc base
FR098	Rivetto alluminio 4x16	Aluminium rivet 4x16
FR134	Assemblato pompa	Assembled pump 1
FR135	Assemblato termoblocco caffè	Assembled coffee thermoblock
FR146	Assemblato termoblocco vapore	Assembled steam thermoblock
FR150	Vite per cavo alimentazione 3,9x13	Screw for power cable 3.9x13




COD.

DENOMINAZIONE


FR009	Or siluro
FR014	Forcella
FR015	Biella
FR019	Termostato 95 gradi pilota
FR020	Termostato 165 sicurezza
FR021	Telaio
FR022	Or 147
FR025	Boccola ottone
FR026	Perno m6x16
FR031	Dado in plastica
FR033	Beccuccio cromato
FR034	Portacialda in plastica
FR035	Filtro portacialda ø44
FR049	Termoblocco revolution base con resistenza da 44
FR058	Or coperchio termoblocco 94,92x2,62
FR070	Raccordo l con dado
FR073	Seeger 8mm
FR074	Piastrino 100x60
FR075	Coperchio termoblocco
FR076	Guida e tassello
FR077	Perno m4x12 per termoblocco caffè
FR078	Perno m6x25
FR082	Resistenza a u
FR083	Tappo premicialda
FR092	Dado autobloccante m6
FR093	Tirante m6x80
FR099	Rondella 6x24

DENOMINATION


Spiral unit or
Fork
Rod
95°C pilot thermostat
165°C security thermostat
Frame
Or 147
Brass bush
M6x16 pin
Plastic nut
Chrome-plated spout
Plastic pod holder
Pod holder filter ø44
Heat exchanger with Heating element
Or viton steam - 94,92x2,62
L fitting with nut
Seeger 8mm
100x60 plaster
Thermoblock lid
Guide and dowel
Pin m4x12 for coffee thermo-block
M6x25 pin
U-resistance
Press pod cap
Self-locking nut m6
Tie rod m6x80
Washer 6x24



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FR051	vite inox chiusura gruppo 4x10	Stainless steel screw locking assembly 4x10
FR052	resistenza 230v 1200w vapore	Heating element 230v 1200w steam
FR053	termostato pilota vapore 155°c	Pilot steam thermostat 155°c
FR055	termoblocco vapore completo di coperchio	Steam thermoblock complete with cover
FR056	raccordo vapore a calzamento rapido ad s 1/8 per tubo teflon 2x5	S 1/8 quick-coupling steam fitting for teflon tube 2x5
FR057	termostato sicurezza vapore 250°	Steam safety thermostat 250°
FR058	or viton vapore - coperchio termoblocco 94,92x2,62	Or viton vapore - coperchio termoblocco 94,92x2,62



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FR006	Pompa caffè 230v 50hz - invensys	COFFEE PUMP 230V 50HZ - INVENSYS
FR007	Elettrovalvola 3 vie 230v 50hz	3 WAYS SOLENOID VALVE 230V 50Hz
FR008	Pipetta gomma	RUBBER PIPE
FR070	Raccordo l a calzamento 1/8" 6x4 Completo di dado	L FITTING 1/8" 6X4 COMPLETE WITH NUT
FR085	Antivibrante unversale	UNIVERSAL VIBRATION-DAMPING
FR089	Profilo gomma spugna 50x3mm Autoadesiva	RUBBER SPONGE PROFILE 50X3mm SELF ADHESIVE




COD. DENOMINAZIONE


FRBF003	Coperchio Pompa
FRBF004	Serbatoio Baby Frog
FRBF005	Tappo Serbatoio Baby Frog
FRBF006	Base Telaio Baby Frog
FRBF007	Vaschetta Baby Frog
FRBF008	Griglia Baby Frog
FRBF009	Alloggio Tassello Baby Frog
FRBF010	Tassello Logo Didì
FRBF011	Boccola Leva Baby Frog
FRBF012	Pomello Leva Baby Frog
FRBF013	Leva Baby Frog
FRBF014	Giunzione Scocca Baby Frog
FRBF018	Paratia Baby Frog
FRBF020	Tassello Compensatore Baby Frog
FRBF021	Cappuccio Asse Baby Frog
FRBF023	Coppia Fiancate Dx-Sx Baby Frog
FRBF025	Logo Didiesse X Baby Frog
FRBF033	Vite Logo Baby Frog
FRBF034	Vite Per Leva Baby Frog
FRBF099	Assemblato Pompa Baby Frog
FRBF102	Assemblato Pulsante Erogazione Sx Baby Frog
FRBF103	Assemblato Pulsante Dx
FRD017	Perno M5X16 Testa Brugola Nera Inox
FRD064	Ventosa
FRD065	Vite 4.8X9.5 L.20
FRD100	Assemblato Termoblocco
FR079	Vite 4X14 Hilo X Scocche
FRIS22	Interruttore 0 - 1 Baby Frog
FRIS38	Fermacavo Baby Frog

DENOMINATION


Pump cover
Baby Frog tank
Baby Frog tank lid
Baby frog base panel
Baby Frog tray
Baby Frog grid
Housing dowel
Didì logo dowel
Baby frog lever bushing
Baby frog lever knob
Baby Frog lever
Baby frog panel joint
Baby Frog parathy
Baby Frog dowel compensator
Baby Frog axis cap
Lx-Dx pair of body panel
Didiesse logo x Baby Frog
Logo screw Baby Frog
Lever screw Baby Frog
Baby Frog assembled pump
Lx assembled dispensing button
Rx assembled dispensing button
Black stainless steel allen-headed pin
Sucker
4.8x9.5 l=20 screw
Assembled boiler
Screw 4X14 HILO x panels
0-1 Baby Frog switch
Baby Frog cable clamp




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FRD059	Pompa Smart 220V	220V Smart pump
FRD090	Portagomma Elettrovalvola	Solenoid rubber holder
FRD091	Valvola Di Non Ritorno Didì	Didì non return valve
FRD092	Elettrovalvola Didì	Didì solenoid valve
FRD105	Pipetta 2 Vie	2 ways pipette




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FRD003	Beccuccio	Spout
FRD036	Asse	Axle
FRD037	Biella	Connetting Rod
FRD038	Boccole Asse	Axle Bushing
FRD039	Cilindro Alluminio	Aluminum Cylinder
FRD040	Defence	Defence
FRD041	Ginocchio	Knee
FRD042	Or 153 Pistone Portacialda	O-Ring Pod Holder Piston
FRD044	Perni Figurati	Pins
FRD045	Perno M5X25 Testa Brugola Zincata	M5X25 Galvanised Socket Head Pin
FRD046	Perno M6X8 Testa Brugola Zincata	M6X8 Galvanised Socket Head Pin
FRD047	Pistone Portacialda	Pod Holder Piston
FRD048	Raccordo Dritto Meter C/Or 4/2.7 M5	M5 Straight Connettor
FRD050	Seeger Per Asse Da 10	Axis Seeger
FRD051	Sonda Temperatura Didì	Temperature Probe
FRD052	Telaio	Chassis
FRD053	Termoblocco Inferiore Da 44	44 Lower Boiler
FRD054	Termoblocco Superiore Con Resistenza 220V	Upper Boiler With 220V Heating Element
FRD055	Termofusibile	Termofuse
FRD057	Or Cialda 147 Silicone	Silicone O-Ring For Pod
FRD058	Rondella Termofusibile 3X12X1	Termofuse Washer
FRD060	Molla 1.4X10X14.65	1.4X10X14.65 Spring
FRD061	Tappo Beccuccio	Spout Cap
FRD089	Tappo Premicialda	Pod Press Cap
FR025	Boccola	Bushing
FR035	Filtrino Cialda Ø44	Ø44 Pod Filter
FR073	Seeger	Seeger
FR125	Filtrino Cialda Ø38	Ø38 Pod Filter
FR156	Vite Snodata/Termofusibile 2.9X6.5 Tc Croce	Jointed Screw/Termofuse 2.9X6.5 Tc Cross
FRIS30	Raccordo Girevole 1/8" 90° Innesto Tubo Da 4	1/8" 90° Swivel Junction
FRIS59	Resistenza Termoblocco 220V	220V Heating Element For Boiler




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FR079	Vite 4X14 Hilo X Scocche	Screw 4X14 HILO x panels
FR099	Rondella Piana 6X24	6X24 Flat washer
FR301	Assemblato Didi Pulsante New	New assembled button DIDI
FR302	Scheda Elettronica Didi	Electronic board
FR303	Assemblato Serbatoio Didi	Assembled tank
FR304/B	Frontale Didi Bianco	DIDI white front panel
FR304/BL	Frontale Didi Blu Borbone	DIDI Borbone blue front panel
FR304/N	Frontale Didi Nero	DIDI blac front panel
FR304/R	Frontale Didi Rosso Pieno Soft	DIDI white front panel
FRD008	Griglia	Grid
FRD009	Guarnizione Rubinetto Didì	Tap gasket Didì
FRD010	Leva Didì	Didì lever
FRD011	Logo Didì	Didì Logo
FRD012	Molla Valvola Serbatoio 8.4X11X 15	Tank valve spring 8.4x11x15
FRD016	Or Valvolino Serbatoio	Tank valve O-Ring
FRD017	Perno M5X16 Testa Brugola Nera Inox	Black stainless steel allen-headed pin
FRD020	Rubinetto Didì	Didì tap
FRD024	Scocca Didì	Didì panel
FRD026	Sottoserbatoio Didì	Didì sub-tank
FRD027	Supporto Didì	Didì bracket
FRD028	Tappo Inferiore	Lower cap
FRD029	Tappo Serbatoio Didì	Tank cap
FRD030	Volantino Serbatoio	Tank wandweel
FRD031	Vaschetta Didì	Didì tray
FRD033	Vite 3X16 Testa Svasata Zincata	Galvanised countersunk screw
FRD046	Perno M6X8 Testa Brugola Zincata	M6x8 GALVANISED SOCKET HEAD PIN
FRD064	Ventosa	Sucker
FRD065	Vite 4.8X9.5 L.20	4.8x9.5 l=20 screw
FRD099	Assemblato Pompa Didì	Assembled pump Didì
FRD100	Assemblato Termoblocco	Assembled boiler
FRIS22	Interruttore 0 - 1	0-1 switch




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FR085	Antivibrante universale	Vibration-damping block
FRDAB018	Raccordo A "T" In Plastica Per Didì-Twin	Plastic made "T" junction
FRD059	Pompa Smart 220V	220V Smart pump
FRD090	Portagomma Elettrovalvola	Solenoid rubber holder
FRD091	Valvola Di Non Ritorno Didì	Didì non return valve
FRD092	Elettrovalvola Didì	Didì solenoid valve
FRD105	Pipetta 2 Vie	2 ways pipette




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FRD003	Beccuccio	Spout
FRD036	Asse	Axle
FRD037	Biella	Connetting Rod
FRD038	Boccole Asse	Axle Bushing
FRD039	Cilindro Alluminio	Aluminum Cylinder
FRD040	Defence	Defence
FRD041	Ginocchio	Knee
FRD042	Or 153 Pistone Portacialda	O-Ring Pod Holder Piston
FRD044	Perni Figurati	Pins
FRD045	Perno M5X25 Testa Brugola Zincata	M5X25 Galvanised Socket Head Pin
FRD046	Perno M6X8 Testa Brugola Zincata	M6X8 Galvanised Socket Head Pin
FRD047	Pistone Portacialda	Pod Holder Piston
FRD048	Raccordo Dritto Meter C/Or 4/2.7 M5	M5 Straight Connettor
FRD050	Seeger Per Asse Da 10	Axis Seeger
FRD051	Sonda Temperatura	Temperature Probe
FRD052	Telaio	Chassis
FRD053	Termoblocco Inferiore Da 44	44 Lower Boiler
FRD054	Termoblocco Superiore Con Resistenza 220V	Upper Boiler With 220V Heating Element
FRD055	Termofusibile	Termofuse
FRD057	Or Cialda 147 Silicone	Silicone O-Ring For Pod
FRD058	Rondella Termofusibile 3X12X1	Termofuse Washer
FRD060	Molla 1.4X10X14.65	1.4X10X14.65 Spring
FRD061	Tappo Beccuccio	Didi Spout Cap
FRD089	Tappo Premicialda	Pod Press Cap
FR025	Boccola	Bushing
FR035	Filtrino Cialda Ø44	Ø44 Pod Filter
FR073	Seeger	Seeger
FR125	Filtrino Cialda Ø38	Ø38 Pod Filter
FR156	Vite Snodata/Termofusibile 2.9X6.5 Tc Croce	Jointed Screw/Termofuse 2.9X6.5 Tc Cross
FRIS30	Raccordo Girevole 1/8" 90° Innesto Tubo Da 4	1/8" 90° Swivel Junction
FRIS59	Resistenza Termoblocco 220V	220V Heating Element For Boiler




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FA001	Telaio SLOT acciaio	Slot steel chassis
FA002	Carter posteriore ABS	Abs rear panel
FA003	Coperchio superiore ABS	Abs cover
FA004	Carter bombato Inox	Stainless steel convex panel
FA005	Carter inox	Stainless steel panel
FA006	Carter frontale ABS	Abs front panel
FA007	Tappo copertura superiore ABS	Abs cover cap
FA009	Vaschetta	Drain tray
FA010	Griglia vaschetta	Grid tray
FA011	Base con scarico	Base with discharge
FA014	Tassello etichetta	Label
FA016	Spia luminosa	Pilot lamp
FA016	Spia luminosa	Pilot lamp
FA017	Tanica	Water tank
FA020	Piedino in gomma	Rubber foot
FA021	Antivibrante	Vibration-damping
FA022	Tasto erogazione	Dispensing switch
FA023	Tasto accensione	On-off switch
FA041	Pompa Smart EP 5 230V 50Hz	Ep5 v230 50hz smart pump
FA043	Raccordo a gomito	L fitting




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FA008	Cappuccio	Hood
FA012	Portacialde in DELRIN	Delrin pod holder
FA013	Pressacialde	Pod holder
FA018	Filtro doccia	Shower
FA019	Beccuccio	Nozzle
FA024	Blocco riscaldatore	Aluminum heat exchanger
FA025	Supporto superiore	Upper holder
FA026	Diffusore	Gigleur
FA027	Piastra fissaggio blocco	Fixing plate
FA028	Colonna cromata	Chrome column
FA030	Piastra inferiore cromata	Lower chrome plate
FA032	Forcella	Fork
FA033	Biella	Rod
FA034	Spina Ø8x20	Ø8X20 pin
FA035	Spina Ø8x53	Ø8X53 pin
FA036	Perno leva	Lever pin
FA037	Leva SLOT	Slot lever
FA038	Siluro	Spiral unit
FA040	Termostato 95° R.A. M4 flangia esagonale	95° Thermostat
FA042	Valvola 3 vie	3 Way valve
FA044	Resistenza 230V 500W MF	Cartridge heating element 230v 500w mf
FA045	Pomello	Knob
FA046	OR 3050 siluro	OR FOR SPIRAL UNIT 3050
FA047	OR diffusore A	OR GIGLEUR A
FA048	OR diffusore B	OR Gigleur B
FA049	OR 149 Ø44,45 x 3,53 vyton	OR 149 Ø44,45 x 3,53 vyton




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FA008	Cappuccio	Cap
FA015	Portacialde stampato	Pod holder
FA013	Pressaciale	Pod holder
FA018	Filtro doccia	Shower
FA019	Beccuccio	Nozzle
FA024	Blocco riscaldatore	Aluminum heat exchanger
FA025	Supporto superiore	Upper holder
FA026	Diffusore	Gigleur
FA027	Piastra fissaggio blocco	Fixing plate
FA029	Colonna	Column
FA031	Piastra inferiore	Lower plate
FA032	Forcella	Fork
FA033	Biella	Rod
FA034	Spina Ø8x20	Ø8X20 pin
FA035	Spina Ø8x53	Ø8X53 pin
FA036	Perno leva	Lever pin
FA037	Leva SLOT	Slot lever
FA038	Siluro	Spiral unit
FA040	Termostato 95° R.A. M4 flangia esagonale	95° Thermostat
FA042	Valvola 3 vie	3 Way valve
FA044	Resistenza 230V 500W MF	Cartridge heating element 230v 500w mf
FA045	Pomello	Knob
FA046	OR 3050 siluro	Or for spiral unit 3050
FA047	OR diffusore A	Or gigleur a
FA048	OR diffusore B	Or gigleur b
FA049	OR 149 Ø44,45X3,53 VYTON	OR 149 Ø44,45X3,53 VYTON




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FA013	Pressacialde	Pod holder
FA015	Portacialde stampato	Pod holder
FA018	Filtro doccia	Shower
FA019	Beccuccio	Nozzle
FA024	Blocco riscaldatore	Aluminum heat exchanger
FA025	Supporto superiore	Upper holder
FA026	Diffusore	Gigleur
FA029	Colonna	Column
FA031	Piastra inferiore	Lower plate
FA032	Forcella	Fork
FA033	Biella	Rod
FA033	Biella	Rod
FA034	Spina Ø8x20	Ø8X20 pin
FA035	Spina Ø8x53	Ø8X53 pin
FA036	Perno leva	Lever pin
FA038	Siluro	Spiral unit
FA039	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° Thermostat
FA040	Termostato 95° R.A. M4 flangia esagonale	95° Thermostat
FA042	Valvola 3 vie	3 Way valve
FA044	Resistenza 230V 500W MF	Cartridge heating element 230v 500w mf
FA047	OR diffusore A	Or gigleur a
FA048	OR diffusore B	Or gigleur b
FA049	OR 149 Ø44,45X3,53 VYTON	Or 149 Ø44,45X3,53 vyton
FA050	Pomello MINI SLOT	Knob mini slot
FA051	Cappuccio MINI SLOT	MINI SLOT hood



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
FA013	Pressacialde	Pod holder
FA015	Portacialde stampato	Pod holder
FA018	Filtro doccia	Shower
FA019	Beccuccio	Nozzle
FA024	Blocco riscaldatore	Aluminum heat exchanger
FA025	Supporto superiore	Upper holder
FA026	Diffusore	Gigleur
FA029	Colonna	Column
FA031	Piastra inferiore	Lower plate
FA032	Forcella	Fork
FA033	Biella	Rod
FA034	Spina Ø8x20	Ø8X20 pin
FA035	Spina Ø8x53	Ø8X53 pin
FA036	Perno leva	Lever pin
FA038	Siluro	Spiral unit
FA039	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° Thermostat
FA040	Termostato 95° R.A. M4 flangia esagonale	95° Thermostat
FA042	Valvola 3 vie	3 Way valve
FA044	Resistenza 230V 500W MF	Cartridge heating element 230v 500w mf
FA046	OR 3050 siluro	Or for spiral unit 3050
FA047	OR diffusore A	Or gigleur a
FA048	OR diffusore B	Or gigleur b
FA049	OR 149 Ø44,45X3,53 VYTON	Or 149 Ø44,45X3,53 vyton
FA053	Leva pomello piccolo	Knob lever
FA054	Cappuccio FABILA	Fabila hood




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
G018	Guarniz. porta filtro mm. 8,5	8.5mm. portafilter gasket	G601	Raccordo a gomito	Elbow fitting
G038	OR	O-ring	G605	OR 156	156 O-ring
G070	Filtro 1 tazza 7 grammi	1-CUP FILTER WITH EDGE, 7 G.	G606	OR 119	119 O-RING
G071	Filtro 2 tazze 14 grammi	2-cup filter with edge, 14 g.	G610	Valvola di superpressione	Over-pressure valve
G072	Filtro cieco	Blind filter	G611	Termostato vapore	Steam thermostat
G103	Portafiltro	Portafilter	G612	Termostato con sonda	Thermostat with probe
G106	Vite	Grip fixing screw	G620	Interruttore 10 A V 230	230V switch panel
G108	Manopola porta filtro	Portafilter knob	G621	Spia luminosa gialla V 230	230V yellow pilot lamp
G121	Vite inox	SS screw for shower screen	G622	Spia luminosa rossa V 230	230V red pilot lamp
G122	Vite inox	SS screw for shower screen holder	G630	Doccia	Group body
G133	Elettrovalvola V 230	Solenoid valve 230V	G637	Volantino vapore	Steam knob
G270	Beccuccio a 1 via curvato	1-way bent spout	G708	Brugola	Steam valve boiler screw
G271	Beccuccio 2 vie	2-way spout	G710	Blocchetto porta doccia	Shower screen holder plate
G272	Molla	Filter stop spring	G721	Caldaietta 230 V	Baby boiler 230V
G273	Beccuccio 2 vie con divisore	2-way spout with divider	G730	Molla volantino	Baby knob spring
G275	Rondella spaccata	Handle screw washer	V006	Dosatore in acciaio	Metal measuring spoon
G276	Rondella	HANDLE BENZING	V012	Pressino in plastica	BAKELITE COFFEE PRESSURE
G340	Portafiltro completo 1° mod.	1st mod. complete portafilter	V080/1	Pompa a membrana 68W 230 V	Diaphragm pump 68W 230V
G360	Portafiltro prova pressione	PRESSURE TEST PORTAFILTER			
G600	Portagomma a gomito	Elbow rubber holder			




COD.	DENOMINAZIONE
G018	Guarniz. porta filtro Ø8,5
G070	Filtro 1 tazza 7g
G071	Filtro 2 tazze 14g
G072	Filtro cieco
G121	Vite inox
G122	Vite inox
G272	Molla
G360	Portafiltro prova pressione
G601	Raccordo a gomito
G611	Termostato vapore 150°
G630	Doccia
G699	Elettrovalvola 3 vie
G700	Pulsante caffè
G701	Pulsante acqua
G702	Pulsante vapore
G703	Spia luminosa acqua
G705	Elettrovalvola 2 vie Baby
G706	Bobina V 230
G707	OR Boiler
G708	Brugola
G709	Brugola
G710	Blocchetto porta doccia
G711	OR rubinetto

DENOMINATION
Ø8.5 portafilter gasket
1-cup filter with edge, 7g
2-cup filter with edge, 14g
Blind filter
SS screw for shower screen
SS screw for shower holder
Filter stop spring
Pressure test portafilter
Elbow fitting
Steam thermostat 150°
Shower screen
3-way solenoid valve
Coffee switch
Water switch
Steam switch
Water pilot lamp
2-way solenoid for "Baby"
Coil 230V
Boiler O-ring
Steam valve boiler screw
Group securing screw
Shower screen holder plate
Valve O-ring



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
G713	Microinterruttore	Coffee microswitch
G720	Caldaietta V230 Baby	"Baby" boiler 230V
G730	Molla volantino Baby	"Baby" knob spring
G733	Vite	Screw for grip
G734	Rondella	Washer for grip
G735	Grower	Grower for grip
G736	Manopola	New "Baby" grip with cap
G737	Portafiltro completo	Complete portafilter
G755	Volantino vapore Nuova Baby	Steam knob "New Baby"
G756	Volantino vapore Gran Gaggia	Gran Gaggia Small steam knob
V006	Dosatore inox	Steel measuring tamper
V012	Pressino in plastica	Bakelite coffee pressure
V080/1	Pompa membrana 68W 230V	Membrane pump 68W 230V




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
G018	Guarniz. porta filtro Ø8,5	8.5mm. portafilter gasket
G070	Filtro 1 tazza 7 grammi	1-cup filter with edge, 7 g.
G071	Filtro 2 tazze 14 grammi	2-cup filter with edge, 14 g.
G072	Filtro cieco	Blind filter
G121	Vite inox	SS screw for shower screen
G122	Vite inox	SS screw for shower screen holder
G272	Molla	Filter stop spring
G360	Portafiltro prova pressione	Pressure test portafilter
G601	Raccordo a gomito	Elbow fitting
G611	Termostato vapore 150°	Steam thermostat 150°
G613	Termostato caffè 107°	107° Coffee thermostat
G630	Doccia	Shower screen
G707	OR caldaia	Boiler O-ring
G708	Brugola vapore	Steam valve boiler screw
G709	Brugola	Group securing screw
G710	Blocchetto porta doccia	Shower screen holder plate
G711	OR rubinetto	Valve O-ring
G712	Volantino vapore	"Dandy" espresso steam handle
G713	Microinterruttore	Coffee microswitch
G718	Molla volantino	Knob spring
G720	Caldaietta 230V	Espresso "Baby" boiler 230V
G733	Vite	Screw for grip
G734	Rondella	Washer for grip
G735	Grower	Grower for grip
G736	Manopola Nuova baby	New "Baby" grip with cap
G737	Portafiltro completo	Complete portafilter
G757	Rubinetto	Espresso "Dandy" valve
V006	Dosatore inox	Steel measuring spoon
V012	Pressino in plastica	Bakelite coffee tamper
V080/1	Pompa a membr. V230W68	Diaphragm pump 230V 68W




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
G018	Guarniz. porta filtro Ø8,5	8.50 portafilter gasket
G070	Filtro 1 tazza 7g.	1-cup filter with edge, 7g.
G071	Filtro 2 tazze 14g.	2-cup filter with edge, 14g.
G072	Filtro cieco	Blind filter
G121	Vite inox	SS screw for shower screen
G122	Vite inox	SS screw for shower screen holder
G272	Molla ferma	Spring
G360	Portafiltro prova pressione	Pressure test portafilter
G601	Raccordo a gomito	Elbow fitting
G611	Termostato vapore 150°	Steam thermostat 150°
G613	Termostato caffè 107°	107° Coffee thermostat
G630	Doccia	Shower screen
G699	Elettrovalvola 3 vie 230 V	3-way solen. for "New Baby/Dandy" 230V
G707	OR caldaia	Boiler O-ring
G709	Brugola	Group securing screw
G710	Blocchetto porta doccia	Shower screen
G711	OR rubinetto	Valve O-ring
G712	Volantino vapore	"Dandy" espresso steam handle
G720	Caldaietta V 230	Espresso "Baby" boiler 230V
G733	Vite	Screw for grip
G734	Rondella	Washer for grip
G735	Grower	Grower for grip
G736	Manopola nuove baby	New "Baby" grip with cap
G737	Portafiltro completo	Complete portafilter
G740	Termostato	"Dandy" thermostat
G757	Rubinetto Espresso	Espresso "Dandy" valve
V006	Dosatore inox	Metal measuring spoon
V012	Pressino in plastica	Bakelite coffee tamper
V080/1	Pompa a membr. V230 W68	Diaphragm pump 230V 68W




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
G018	Guarniz. porta filtro Ø8,5	Ø8.5 portafilter gasket
G070	Filtro 1 tazza 7g.	1-cup filter with edge, 7 g.
G071	Filtro 2 tazze 14g.	2-cup filter with edge, 14 g.
G072	Filtro cieco	Blind filter
G121	Vite inox	SS screw for shower screen
G122	Vite inox	SS screw for shower holder
G272	Molla fermafiltro	Filter stop spring
G360	Portafiltro prova pressione	Pressure test portafilter
G601	Raccordo	Elbow fitting
G611	Termostato vapore 150°	Steam thermostat 150°
G613	Termostato caffè	107° Coffee thermostat
G630	Doccetta	Shower screen
G704	Microinterruttore	Microswitch
G707	OR caldaia	Boiler O-ring
G708	Brugola	Steam valve boiler screw
G719	Brugola	Group securing screw
G710	Bloccchetto porta doccia	Shower screen holder plate
G711	OR rubinetto	Valve O-ring
G717	Volantino vapore	Coffee steam knob
G718	Molla volantino	Knob spring
G719	OR Vyton asta rubinetto	New "Baby" Vyton valve O-ring
G720	Caldaietta 230V	Espresso "Baby" boiler 230V
G733	Vite	Screw for grip
G734	Rondella	Washer for grip
G735	Grower	Grower for grip
G736	Manopola nuove baby	New "Baby" grip with cap
G737	Portafiltro completo	Complete portafilter
G758	Rubinetto	Coffee valve
V006	Dosatore inox	Metal measuring spoon
V006/1	Dosatore di plastica	Bakelite measuring spoon
V012	Pressino in plastica	Bakelite coffee pressure
V080/1	Pompa a membr. V230 68W	Diaphragm pump 230V 68W




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG183	Fermacavo CE completo di viti	CE cable clamp with screws
MG188	Vite 3,5x9,5 testa bombata a croce DIN7981C	Tapping screw 3,5x9,5 DIN7981C
MG286	Chiave reg.porta cialde arnite	Pod holder adjusting spanner
MG495/2	Coperchio vasca DADA 2 gr. - Tanica doppia-	Tank cover DADA 2 gr. - Double tank -
MG496/2	Coperchio scaldatasse DADA 2gr -tanica doppia-	Cover cup warmer DADA 2gr - Double tank -
MG499/2	Pannello divisorio DADA 2 gr. -tani- ca doppia-	Partition panel for DADA 2 gr - Double tank -
MG508	Griglia vaschetta TERRY/DADA	Tray grid - TERRY/DADA
MG520NL	Vaschetta DADA col.nero lucido	Black water discharged tray
MG525N	Fianco dx DADA col. nero in TRIAX	Black right side panel for DADA - TRIAX -
MG526N	Fianco sx DADA col. nero in TRIAX	Black left panel side for DADA - TRIAX -
MG527N	Sottovasca DADA col.nero	Black tray holder - DADA
MG528N	Cornicetta DADA	DADA black frame
MG542	Supporto D16 ellittico	black elliptical holder d16 13x17
MG543	Tasto D16 ell.13X17 acc.luc. galva- nizzato - TERRY -	Galvanised steel ell. Button d16 13x17
MG544	Interruttore CM bipolare NA-NA	TERRY N.O.-N.O. Bipolar cm switch
MG545	Interruttore CM unipolare NA TERRY	TERRY N.O. Unipolar cm switch
MG547	Segnale lum. con cavetto TERRY	Light signal with cable for TERRY
MG548	Pulsante bipolare NA-NA - TERRY	TERRY N.O.-N.O. Bipolar pushbutton
MG566	Molla per fiancata DADA	Spring for side DADA
MG657C	Serbatoio (B3) in policarbonato con coperchio	Water tank with cover
MG669/1	Coperchio tanica TERRY (B3)	Upper water tank cover
MG704	Piedino gomma	Rubber foot
MG710	Vite TCEI P.G. DIN 912 CI 8.8 M 5X12	Group screw + screw control lever 8.8 Allen 5931 5x12



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG021	Rondella spess. 35x25x0,5	Washer thick.25X0.5 For mg 192
MG026	Doccetta per cialda Ø38	Shower for pods Ø38
MG027	Porta pastiglia x cialda Ø38 in ottone	Pad holder x pods Ø38 brass
MG039	Doccia a graffe n. 1	Brew head w/claws Ø30 nr.1
MG039/1	Doccia a graffe n. 2	Brew head w/claws Ø33 nr.2
MG039/2	Doccia a graffe n. 3	Brew head w/claws Ø35 nr.3
MG039/3	Doccia a graffe n. 0	Brew head w/claws nr.0
MG050/O	Porta pastiglia superiore in ottone Ø 44	Ø 44 brass upper pod-holder
MG051	Ghiera registro alluminio	Aluminium adj. Ring nut
MG055/1	Camme in ottone	Brass cams
MG055/2	Camme in ottone DADA DOPPIA	Brass cams DADA DOPPIA
MG056C	Supp.mobile sup.modif.completo in alluminio	Pods piston
MG057	Supporto fisso inferiore in alluminio	Lower aluminium fixed holder
MG059	Colonneta filettata	Threaded stud bolt
MG126N	Porta pastiglia inf. nero	Black lower pod holder
MG130	Leva inferiore cromata	Lower chromium-plated lever for pod machine
MG131	Beccuccio cromato filettato	Chromium-plated spout for cialdina/cialda vapor
MG146	OR 125 4075 Ø18,6x3,53 VITON	4075 Vyton o-ring
MG147	OR 147 Ø42,86x3,53 FKM	147 Vyton o-ring FKM black 70
MG166	Dado M 8 ch.13 basso UNI 5588 FE P.G 8 ZINC	M 8 narrow nut spanner 13 uni 5588 fe p.G. 8 Galv.
MG172	Vite grano 4x20 inox UNI 5927 DIN 914	Screw 4x20 inox uni 5927 din 914
MG184	Diffusore per funghetto per cod. MG/50	Diffuser for mushroom for code mg/50
MG243	Spina cilindrica temperata din 6325 - 8 x 45	Hardened parallel pin din 6325 - 8x45
MG245	Seeger DIN 471 INOX 25	Stainless steel e 25 snap ring
MG252	O-ring Ø 8x1.9 NBR70	O-ring for lower pod holder
MG530	Manopola	Knob
MG575	Cuscinetto per supporto fisso sagomato U.T. 36x25x3,5	Bearing for fixes holder
MG705	Rondella vite portapressino 8x24 brunita ROS. GREMB UNI 6593	Pressor holder burnished screw Washer 8x24 spring washer u 6593
MG705	Rondella vite portapressino 8x24 brunita ROS. GREMB UNI 6593	Pressor holder burnished screw Washer 8x24 spring washer u 6593
PA152	Doccia senza graffe Ø30	Brew head without claws Ø30




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG010	Termostato 90° R.A. M4 flangia esagonale	90° thermostat for spiral unit	MG331	Anima per raccordo 1/8 pompa	Bushing for fitting
MG011/1	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° thermostat with manual reset	MG351	Blocco ottone porta resistenza	Heating element brass holding block
MG011/2	Termostato 95° R.A. M4 flangia esagonale	95° thermostat	MG352F	Siluro in ottone (femmina) x Dada Vapor Doppia	Brass spiral unit x Dada Vapor Doppia
MG024	Termostato 98° R.A. M4 flangia esagonale	98° thermostat	MG353	Resistenza cartuccia W 500 V.230 LC=250 diam. 12,5x82	Cartridge heating element 500w 230v lc=250
MG068	Raccordo a L 1/8m. 1/8f.	Fitting elbow 1/8 m-1/8 f	MG359	Resistenza cartuccia W 500 V.110 LC=250	Cartridge heating element 500w 110v lc=250
MG071	Pompa EX5 220V/50H	EX5 pump 220V/50HZ ULKA	MG374	Elettrov. 3 vie V. 110/UL	3-Way solenoid valve v.110/UI
MG072	Pompa EX5 120V/60HZ	EX5 pump 120V/60HZ	MG507	Staffa supporto siluro TERRY/DADA	Terry support bracket
MG140	Raccordo dritto 1/8 maschio	1/8 6 Male straight connection (without spinner or nut)	MG586	Vite TCEI UNI 5931 4x8 inox (terra scambiatore)	Screw tcei uni 5931 4x8 inox
MG143	Rondella grembialina 5x20x1,5 UNI 6593 BR.	5 X 20 x 1.5 Spring washer uni 6593 br.	MG701	OR 115 FKM70 O11,91x2,62	Z 9 steam o-ring
MG155	Tubo silicone 4X7	Silicone pipe 4 x 7	MG702	Raccordo a L 1/8M - 1/8M	Fitting elbow 1/8m-1/8m
MG163	Portagomma resca 1/8" M Ø 6	1/8M Hose connection Ø6	MG705	Rondella vite portapressino 8x24 brunita ROS.GREMB	Pressor holder burnished screw washer 8x24
MG166	Dado M 8 ch.13 basso UNI 5588 FE P.G 8 ZINC	M 8 narrow nut spanner 13 uni 5588 fe p.g. 8 Galv.	MG706	UNI 6593 Vite fissaggio piastra dosat. TCCE UNI 5931 M 5 X 16/88 nere	spring washer u 6593 Doser plate screws tcei uni 5931 m 5 x 16/88
MG180/1	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri (blu)	"Nical125" water softener	MG707	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° thermostat with manual reset
MG187	Raccordo a gomito in gomma	Rubber Fitting elbow	MG817	Assieme Corpo Scambiatore Alluminio Trattato ** Versione Niploy	Aluminium exchanger
MG204	Tubo teflon 6 X 4 PTFE	Teflon pipe 6 x 4 ptfe	MG927	Vite M4x6 ** Versione Niploy	M4x6 screw
MG225	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping	MG928	Rosetta mm. 5 nera	Black washer 5 mm
MG269	Nipples filetto cilindr. 1/8"Mx1/8"F	1/8 Adaptor x 1/8 boiler, short			
MG319	Elettrovalvola 3/2 vie N.C 1/8" gas Ø 1,2 mm, canotto ottone, portata 0,7 lt/mnt	3/2-Way 1/8 gas solenoid valve Ø1,2Mm.			
MG328	Raccordo a L per pompa 1/8 6 (con battuta e sede or)	Fitting elbow for pump 1/8 6			
MG329	Dado per raccordo 1/8 pompa	Nut for pump elbow			
MG330	Ogiva per raccordo 1/8 pompa	Spinner for 1/8 pump connection			




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
F176	Bicono Ø8	Ø8 Double cone	MG551	Resistenza cartuccia W 850 V.110 LC=250 per NUVOLA HD 12.5X100	Cartridge heating element w850v.110 Lc=250 for nuvola hd 12.5X100
GR756	OR R6A 8,00X1,90 VYTON	Vyton o-ring 10017 ep 1.9X8	MG558	Micropompa NME3S 230-240V/50Hz 16 W	230-240V/50hz nme3s micro pump
MG035/1	Dado per tubo vapore/acqua Ø8	Nut for steam/water Ø8 MINI GRIMAC/CIALDA VAPOR	MG559	Micropompa NME3S 120V/60Hz	120V/60hz nme3s micro pump
MG080	Vite fiss.elettrovalvola gr. inox VTCE Ø4 X 10 SP 31	Ss group solenoid valve fixing screw vtce Ø4x10 sp 31	MG565	Tubo silicone 5x3	Silicone pipe 5 x 3
MG143	Rondella grembialina 5x20x1,5 UNI 6593 BR.	5 X 20 x 1.5 Spring washer UNI 6593 br.	MG567	Fascetta a scatto	Pipe clamp Ø10
MG155	Tubo silicone 4X7	Silicone pipe 4x7	MG569	Tubo vapore Ø8 NUVOLA	Steam pipe
MG173	Riduzione 1/8x1/8 H.16 MM.	1/8x1/8 adaptor boiler h.16mm	MG570	Termostato vapore 155 gradi R.A. Alluminio	155° steam thermostat
MG180/1	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri (blu)	"Nical125" water softener	MG576	Spezzone tubo 5x10x400 silicone trasp. calzato	Lenght of tube
MG225	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping	MG586	Vite TCEI UNI 5931 4X8 inox (terra scambiatore)	Screw tcei uni 5931 4x8 inox
MG253	Portagomma a resca 1/8F Ø6	Hose connection 1/8 diam.6	MG701	OR 115 FKM70 Ø11,91x2,62	Z 9 steam o-ring
MG352	Siluro in ottone	Brass spiral unit	MG702	Raccordo a L 1/8M - 1/8M	Fitting elbow 1/8m-1/8m
MG356	Vite zinc. per micropompa D 912 P.G. 5x20 VTCE	Stainless steel block fixing screw	MG707	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° thermostat with manual reset
MG377N	142520150 - cappuccinatore Nuvola nero	Nuvola cappuccino maker (black)	MG928	Rosetta mm. 5 nera	Black washer 5 mm
MG383	Raccordo cappuccinatore	Fitting for cappuccino maker			
MG385	142270200 - canotto porta cappuccinatore completo di or	Sleeve for cappuccino maker with o-ring			
MG397	Blocco scambiatore vapore	Steam exchanger block			
MG507	Staffa supporto siluro TERRY/DADA	TERRY support bracket			
MG509	Staffa NUVOLA	Bracket			
MG549	Resistenza cartuccia W 800 V.230 LC=250 per NUVOLA	Cartridge heating element 800W 230V lc=250			
MG166	Dado M 8 ch.13 basso UNI 5588 FE P.G 8 ZINC	M 8 narrow nut spanner 13 UNI 5588 fe p.g. 8 Galv.			

GRIMAC DADA VAPOR DOPPIA


CIRCUITO ACQUA CALDA
HOT WATER CIRCUIT




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
C046	OR R5 5,70X1,90 VYTON	Green vyton o-ring for solenoid valve
MG015/1	Molla per gigler funghetto	Spring for mushroom jet
MG015/2	Funghetto silicone 70 SH	70 Sh silicone mushroom stud
MG034/1	Niples per tubo acqua/vap. Ø8	Nipples for water/steam pipe o 8 MINI
MG068	MINI GRIMAC/CIALDA VAPOR Raccordo a L 1/8m. 1/8f.	GRIMAC/CIALDA VAPOR Fitting elbow 1/8 m-1/8 f
MG269	Nipples filetto cilindr. 1/8"Mx1/8"F	1/8 Adaptor x 1/8 boiler, short
MG381	Tubo acqua calda Ø6 DADA	Hot water pipe
MG702	Raccordo a L 1/8M - 1/8M	Fitting elbow 1/8m-1/8m
MG711	Elettrovalvola 2 vie Parker V230 1/8	2-way 1/8 solenoid valve 230V




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG118	Vite UNI 6954 3,5 X 9,5 (auto-fil. T.C. croce nichel.)	Screw uni 6954 3.5 X 9.5 (Self-tapping cross-sl. Nick.)	MG580	Gemma rossa per spia TERRY	Top for red indication lamp
MG130	Leva inferiore cromata TERRY	Lower chrome-plated lever	MG605	Targhetta GRIMAC rosso/nero per TERRY	Grimac red/black plate for TERRY
MG155	Tubo silicone 4X7	Silicone pipe 4 x 7	MG657C	Serbatoio B3 policarbonato	Water tank
MG180/1	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri (blu)	"Nical125" water softener 25l	MG669	Coperchio tanica TERRY (B3)	Upper water tank
MG505	Pannello fisso superiore TERRY	TERRY fixed upper panel	MG710	Vite TCEI P.G. DIN 912 CI 8.8 M 5X12	Group screw 8.8 Allen 5931 5x12
MG506	Pannello mobile super. TERRY	TERRY upper mobile panel	MG715	Complessivo tasto acqua Terry	TERRY water key unit
MG510	Griglia vaschetta	Grid for drain tray for	MG716	Complessivo tasto cafe Terry (+ cappuc.+lancia NUVOLA)	TERRY coffee key unit (+cappucc.+ Spout for NUVOLA)
MG522N	Vaschetta nera	Black tray	MG717	Complessivo tasto ON/OFF-TERRY	TERRY switch-on key assembly
MG530	Pomello inf. per leva M8	Lower knob lever M8	MG901	Pannello fisso sup. BLACK GRIMAC	TERRY fixed upper panel (c2006)
MG542	Supporto Ø16 ellittico 13x17 nero	TERRY black elliptical holder Ø16 13x17	MG908	Vite UNI 6954 3,5x9,5	Screw uni 6954 3.5 X 9.5
MG543	Tasto D16 ell.13X17 acc.luc. galvanizzato	Galvanised polished steel Push-button Ø16 13x17			
MG544	Interruttore bipolare NA-NA	N.O.-N.O. Bipolar CM switch			
MG544UL	Interruttore bipolare NA-NA UL	N.O.-N.O. UL Bipolar switch			
MG545	Interruttore CM unipolare NA	N.O. Unipolar CM switch			
MG545UL	Interruttore CM unipolare NA UL	N.O. UL unipolar CM switch			
MG547	Segnale lum. con cavetto	Light signal with cable			
MG548	Pulsante bipolare NA-NA	N.O.-N.O. Bipolar pushbutton			




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG021	Rondella spess. 35x25x0,5	Washer thickness 25X0.5 for mg 192	MG184	Diffusore per funghetto per cod. MG/50	Diffuser for mushroom for code mg/50
MG026	Doccetta per cialda Ø38	Shower for pods Ø38	MG243	Spina cilindrica temperata din 6325 - 8 x 45	Hardened parallel pin din 6325 - 8x45
MG027	Porta pastiglia x cialda Ø38 in ottone	Pad holder x pods Ø38 brass	MG245	Seeger DIN 471 INOX 25	Stainless steel e 25 snap ring
MG039	Doccia a graffe n.1	Brew head w/claws Ø30 n.1	MG252	O-ring Ø 8x1.9 NBR70	O-ring for lower pod holder
MG039/1	Doccia a graffe n. 2	Brew head w/claws Ø33 nr.2	MG530	Manopola	Knob
MG039/2	Doccia a graffe n. 3	Brew head w/claws Ø35 nr.3	MG575	Cuscinetto per supporto fisso sagomato U.T. 36x25x3,5	Bearing for fixes holder
MG039/3	Doccia a graffe n. 0	Brew head w/claws nr.0	MG705	Rondella vite portapressino 8x24 brunita ROS.GREMB UNI 6593	Pressor holder burnished screw Washer 8x24 spring washer uni 6593
MG050/O	Porta pastiglia superiore in ottone Ø 44	Ø 44 brass upper pod-holder	MG841	Pomello Opale	Knob for Opale lever
MG051	Ghiera registro alluminio	Aluminium adj. ring nut	MG930	Porta pastiglia inf. Nero Versione Niploy	Niploy version black lower pod holder
MG055/1	Camme in ottone	Brass cams	PA152	Doccia senza graffe Ø30	Brew head without claws Ø30
MG056C	Supp.mobile sup.modif. completo in alluminio	Pods piston			
MG057	Supporto fisso inferiore in alluminio	Lower aluminium fixed holder			
MG059	Colonna filettata	Threaded stud bolt			
MG126N	Porta pastiglia inf. nero	Black lower pod holder			
MG130	Leva inferiore cromata	Lower chromium-plated lever			
MG131	Beccuccio cromato filettato	Chromium-plated spout			
MG146	OR 125 4075 Ø18,64x3,53 VITON	Ø18,64x3,53 4075 Vyton o-ring			
MG147	OR 147 Ø42,86x3,53 FKM	147 Vyton o-ring FKM black 70			
MG166	Dado M 8 ch.13 basso UNI 5588 FE P.G 8 ZINC	M 8 narrow nut spanner 13 UNI 5588 fe p.G. 8 Galv.			
MG172	Vite grano 4x20 inox UNI 5927 DIN 914	Screw 4x20 inox UNI 5927 din 914			



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG010	Termostato 90° R.A. M4 flangia esagonale	90° thermostat for spiral unit	MG328	Raccordo a L per pompa 1/8 Ø6 (con battuta e sede or)	Fitting elbow for pump 1/8 6
MG011/1	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° thermostat with manual reset	MG329	Dado per raccordo 1/8 pompa	Nut for pump elbow
MG011/2	Termostato 95° R.A. M4 flangia esagonale	95° thermostat	MG330	Ogiva per raccordo 1/8 pompa	Spinner for 1/8 pump connection
MG024	Termostato 98° R.A. M4 flangia esagonale	98° thermostat	MG184	Diffusore per funghetto per cod. MG/50	Diffuser for mushroom for code mg/50
MG068	Raccordo a L 1/8M. 1/8F.	Fitting elbow 1/8 m-1/8 f	MG243	Spina cilindrica temperata din 6325 - 8 x 45	Hardened parallel pin din 6325 - 8x45
MG072	Pompa EX5 120V/60HZ 41W	Ex 5 pump 110v/60hz ulka 41w	MG245	Seeger DIN 471 INOX 25	Stainless steel e 25 snap ring
MG140	Raccordo dritto 1/8M	1/8M straight connection	MG252	O-ring Ø 8x1.9 NBR70	O-ring for lower pod holder
MG143	Rondella grembialina 5x20x1,5 UNI 6593 BR.	5 X 20 x 1.5 Spring washer UNI 6593 br.	MG530	Manopola	Knob
MG155	Tubo silicone 4X7	Silicone pipe 4 x 7	MG575	Cuscinetto per supporto fisso sagomato U.T. 36x25x3,5	Bearing for fixes holder
MG163	Portagomma resca 1/8" M Ø6	1/8 Hose Fitting Ø6	MG705	Rondella vite portapressino 8x24 brunita ROS.GREMB UNI 6593	Pressor holder burnished screw Washer 8x24 spring washer u 6593
MG166	Dado M 8 ch.13 basso UNI 5588 FE P.G 8 ZINC	M 8 narrow nut spanner 13 uni 5588 fe p.G. 8 Galv.	MG841	Pomello Opale	Knob for Opale lever
MG180/1	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25L	"Nical125" water softener	MG930	Porta pastiglia inf. Nero Versione Niploy	Niploy version black lower pod holder
MG187	Raccordo a gomito in gomma	Rubber Fitting elbow	PA152	Doccia senza graffe Ø30	Brew head without claws Ø30
MG204	Tubo teflon 6 X 4 PTFE	Teflon pipe 6 x 4 ptfe			
MG225	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping			
MG269	Nipples filetto cilind.	1/8 Adaptor x 1/8 boiler, short 1/8"Mx1/8"F			
MG319	Elettrovalvola 3/2 vie N.C 1/8" gas Ø 1,2 mm, canotto ottone, portata 0,7 lt/mnt	3/2-Way 1/8 gas solenoid valve Ø1,2Mm.			




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
F176	Bicono Ø8	Ø8 Double cone	MG549	Resistenza cartuccia W 800 V.230 LC=250 per NUVOLA	Cartridge heating element 800w 230v lc=250 NUVOLA
GR756	OR R6A 8,00X1,90 VYTON	Vyton o-ring 10017 ep 1.9X8	MG551	Resistenza cartuccia W 850 V.110 LC=250 per NUVOLA HD 12.5X100	Cartridge heating element w850v.110 Lc=250 for NUVOLA hd 12.5X100
MG035/1	Dado per tubo vapore/ acqua Ø8 MINI GRIMAC/ CIALDA VAPOR	Nut for steam / water Ø8 MINI GRIMAC/CIALDA VAPOR	MG559	Micropompa NME3S 120V/60Hz	120V/60hz NME3S micro pump
MG080	Vite fiss.elettrovalvola inox VTCE Ø4 X 10 SP 31	Ss group solenoid valve fixing screw vtce Ø4 x 10 sp 31	MG565	Tubo silicone 5x3	Silicone pipe 5 x 3
MG143	Rondella grembialina 5x20x1,5 UNI 6593 BR.	5 X 20 x 1.5 Spring washer uni 6593 br.	MG567	Fascetta a scatto	Pipe clamp Ø10
MG155	Tubo silicone 4X7	Silicone pipe 4 x 7	MG569	Tubo vapore Ø8 NUVOLA	Steam pipe
MG173	Riduzione 1/8x1/8 H.16mm	1/8 X 1/8 adaptor boiler h. 16 mm	MG570	Termostato vapore 155 gradi R.A. Alluminio	155° steam thermostat
MG180/1	Addolcitore "125" autonomia 10KH di 25 litri	"Nical125" water softener	MG576	Spezzone tubo 5x10x400 silicone trasp. calzato	Lenght of tube
MG225	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping	MG586	Vite TCEI UNI 5931 4X8 inox (terra scambiatore)	Screw tcei uni 5931 4x8 inox
MG253	Portagomma a resca 1/8F Ø6	Hose connection 1/8 diam.6	MG701	OR 115 FKM70 Ø11,91x2,62	Z 9 steam o-ring
MG352	Siluro in ottone	Brass spiral unit	MG702	Raccordo a L 1/8M - 1/8M	Fitting elbow 1/8m-1/8m
MG356	Vite zinc. per micropompa D 912 P.G. 5x20 VTCE	Stainless steel block fixing-screw	MG707	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° thermostat with manual reset
MG377N	142520150 - cappuccinatore Nuvola nero	Nuvola cappuccino maker (black)	MG928	Rosetta mm. 5 nera	Black washer 5 mm
MG383	Raccordo cappuccinatore	Fitting for cappuccino maker			
MG385	142270200 - canotto porta cappuccinatore completo di or	Sleeve for cappuccino maker with o-ring			
MG397	Blocco scambiatore vapore	Steam exchanger block			
MG509	Staffa NUVOLA	Bracket			




* PER GLI ARTICOLI SENZA CODICE FARE
RIFERIMENTO ALLA TAVOLA 003


COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
C046	OR R5 5,70X1,90 VYTON	Green vyton o-ring for solenoid valve
MG015/1	Molla per gigler funghetto	Spring for mushroom jet
MG015/2	Funghetto silicone 70 SH	70 Sh silicone mushroom stud
MG034/1	Nipples per tubo acqua/vap. Ø8 MINI GRIMAC/CIALDA VAPOR	Nipples for water/steam pipe ø 8 MINI GRIMAC CIALDA VAPOR
MG068	Raccordo a L 1/8m. 1/8f.	Fitting elbow 1/8 m-1/8 f
MG269	Nipples filetto cilindr. 1/8"Mx1/8"F	1/8 Adaptor x 1/8 boiler, short
MG381	Tubo acqua calda Ø6 DADA	Hot water pipe
MG702	Raccordo a L 1/8M - 1/8M	Fitting elbow 1/8m-1/8m
MG940	Raccordo diritto maschio cilindrico tubo Ø4 filetto gas 1/8 tenuta vyton	1/8 Gas Ø4 Junction




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG127	Vite autofil. 3,5 x 12 TC PANEL	Tapping screw 3,5x12	MG808	Griglia vaschetta OPALE	OPALE grid for tray
MG188	Vite autofilettante 3,5x9,5 testa bombata a croce	Tapping screw 3,5x9,5 DIN 7981c	MG826	Ass. Vaschetta Opale verniciata rosso	Red OPALE tray
MG657C	Serbatoio acqua 3 lt completo di coperchio	Tank with upper lid	MG830	Assieme frontalino OPALE SX VAP/CAPP giallo	Front kit OPALE left vap / capp yellow
MG669	Coperchio tanica TERRY	Upper water tank lid	MG831	Assieme frontalino OPALE DX VAP/CAPP giallo	Front kit OPALE right vap / capp yellow
MG704	Piedino gomma	Rubber foot	MG839	Ass. frontalino Opale Dx caffè blu RAL	OPALE right front panel blue
MG710	Vite TCEI P.G. DIN 912 CI 8.8 M 5X12	Group screw + screw control lever 8.8 Allen 5931 5x12	MG840	Ass. frontalino Opale Dx VAP/CAPP argento UL	OPALE vapor/capp right front panel silver
MG721	Cavo di alimentazione con spina Schuko	Power cable with schuko plug	MG862	Ass. frontalino Opale Sx caffè giallo RAL 1018-UL	OPALE left front panel yellow (ul)
MG747	Vite M3x8	M3x8 screw	MG864	Ass. frontalino Opale Dx caffè giallo RAL 1018-UL	OPALE right front panel yellow (ul)
MG762	Interruttore I/O tondo bascula unipolare (serigrafato tazzina) TERRY OPALE	Toggle unipolar switch round printed O-cup	MG865	Ass. frontalino Opale Dx VAP/CAPP blu RAL 5012-UL	OPALE steam/capp right panel blue
MG763	Interruttore I/O tondo bascula unipolare (serigrafato vapore) TERRY OPALE	Toggle unipolar switch round printed O-steam	MG915	Ass. frontalino OPALE Dx caffè vern. rosso	OPALE coffee right panel red
MG764	Interruttore I/O tondo bascula bipolare (accensione) TERRY OPALE	Toggle bipolar switch round printed O-1	MG916	Ass. frontalino OPALE Sx VAP/CAPP verniciato blu	OPALE steam/capp left panel blue
MG768	Connettore fiss. scatto 10A 250V F.6,3	Fixed snap connector 10A 250V f.6,3	MG917	Ass. frontalino OPALE Sx caffè vern. rosso	OPALE coffee left panel red
MG780	Assieme frontale OPALE nero serigraf.	Kit front screen-printed black OPALE	MG920	Ass. frontalino OPALE Sx caffè nero	OPALE coffee left panel black
MG781	Assieme frontalino OPALE SX VAP/CAPP rosso	Front kit OPALE left vap red	MG921	Ass. front. OPALE Sx VAP/CAPP vern. nero	OPALE steam/capp left panel black
MG782	Assieme frontalino OPALE DX VAP/CAPP rosso	Front kit OPALE right vap red	MG922	Vaschetta nera	Black water discharged tray
MG791	Ass. frontalino OPALE SX caffè argento UL	OPALE steam/capp left panel silver	MG923	Ass. front. Opale Dx caffè nero	OPALE coffee right panel black
MG792	Ass. frontalino OPALE Sx VAP/CAPP argento UL	OPALE vapor/capp left front panel silver	MG924	Interruttore vapore (vers. vap/capp)	Steam switch
MG793	Ass. frontalino OPALE Dx caffè verniciato Argento UL	OPALE right front panel silver	MG925	Tappo foro int. vapore	Steam switch hole cap
			MG944	Ass. frontalino OPALE Dx VAP/CAPP verniciato nero	OPALE steam/capp right panel black




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG021	Rondella spess. 35x25x0,5	Washer 25X0.5	MG184	Diffusore per funghetto per cod. MG/50	Diffuser for mushroom for code MG/50
MG026	Doccetta per cialda Ø38	Shower for pods Ø38	MG243	Spina cilindrica temperata din 6325 - 8 x 45	Hardened parallel pin din 6325 - 8x45
MG027	Porta pastiglia x cialda Ø38 in ottone	Pod holder x pods Ø38 brass	MG245	Seeger DIN 471 INOX 25	Stainless steel e 25 snap ring
MG039	Doccia a graffe n. 1	Brew head w/claws Ø30 nr.1	MG252	Or Ø 8x1.9 NBR70	Or for lower pod holder
MG039/1	Doccia a graffe n. 2	Brew head w/claws Ø33 nr.2	MG575	Cuscinetto per supporto fisso sagomato U.T. 36x25x3,5	Bearing for fixes holder
MG039/2	Doccia a graffe n. 3	Brew head w/claws Ø35 nr.3	MG705	Rondella vite portapressino 8x24 brunita ROS.GREMB UNI 6593	Pressor holder burnished screw Washer 8x24 spring washer u 6593
MG039/3	Doccia a graffe n. 0	Brew head w/claws nr.0	MG841	Manopola OPALE	OPALE Knob
MG050/O	Porta pastiglia superiore in ottone Ø 44	Ø 44 brass upper pod-holder	MG930	Porta pastiglia inf. Nero **	Niploy version black lower pod holder
MG051	Ghiera registro alluminio	Aluminium adj. Ring nut	MG931	Diffusore ** Versione Niploy	Niploy version diffuser
MG055/1	Camme in ottone	Brass cams	PA152	Doccia senza graffe Ø 30	Brew head without claws Ø30
MG056C	Supp.mobile sup.modif. completo in alluminio	Pods piston	PA152/1	Doccia senza graffe Ø 38	Brew head without claws Ø38
MG057	Supporto fisso inferiore in alluminio	Lower aluminium fixed holder			
MG059	Colonna filettata	Threaded stud bolt			
MG126N	Porta pastiglia inf. nero	Black lower pod holder			
MG130	Leva inferiore cromata	Lower chromium-plated lever for pod machine			
MG131	Beccuccio cromato filettato	Chromium-plated spout for cialdina/cialda vapor			
MG146	OR 125 4075 Ø18,64x3,53 VITON	4075 Vyton o-ring			
MG147	OR 147 Ø42,86x3,53 FKM	147 Vyton o-ring FKM black 70			
MG166	Dado M 8 ch.13 basso UNI 5588 FE P.G 8 ZINC	M 8 narrow nut spanner 13 UNI 5588 fe p.G. 8 Galv.			
MG172	Vite grano 4x20 inox UNI 5927 DIN 914	Screw 4x20 inox UNI 5927 DIN 914			




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG010	Termostato 90° R.A. M4 flangia esagonale	90° thermostat for spiral unit	MG329	Dado per raccordo 1/8 pompa	Nut for pump elbow
MG011/1	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° thermostat with manual reset	MG330	Ogiva per raccordo 1/8 pompa	Spinner for 1/8 pump connection
MG011/2	Termostato 95° R.A. M4 flangia esagonale	95° thermostat	MG331	Anima per raccordo 1/8 pompa	Bushing for fitting
MG024	Termostato 98° R.A. M4 flangia esagonale	98° thermostat	MG351	Blocco ottone porta resistenza	Heating element brass holding block
MG068	Raccordo a L 1/8m. 1/8f.	Fitting elbow 1/8 m-1/8 f	MG352	Siluro in ottone	Brass spiral unit
MG071	Pompa EX5 220V/50HZ 41W	Ex 5 pump 220V/50HZ 41W	MG353	Resistenza cartuccia W 500 V.230 LC=250 diam. 12,5x82	Cartridge heating element 500W 230V LC=250
MG072	Pompa EX5 120V/60HZ	Ex 5 pump 120V/60HZ	MG359	Resistenza cartuccia W 500 V.110 LC=250	Cartridge heating element 500W 110V LC=250
MG140	Raccordo dritto 1/8 maschio	1/8 6 Male straight connection	MG374	Elettrov. 3 vie V. 110/UL	3-Way solenoid valve v.110/UL
MG143	Rondella grembialina 5x20x1,5 UNI 6593 BR.	5 X 20 x 1.5 Spring washer uni 6593 br.	MG507	Staffa supporto siluro TERRY/DADA	Terry support bracket
MG155	Tubo silicone 4x7	Silicone pipe 4 x 7	MG586	Vite TCEI UNI 5931 4x8 inox (terra scambiatore)	Screw tcei uni 5931 4x8 inox
MG163	Portagomma resca 1/8" M Ø 6	1/8 Hose Fitting Ø6	MG701	OR 115 FKM70 Ø11,91x2,62	Z 9 steam o-ring
MG166	Dado M 8 ch.13 basso UNI 5588 FE P.G 8 ZINC	M 8 narrow nut spanner 13 UNI 5588 fe p.G. 8 Galv.	MG702	Raccordo a L 1/8M - 1/8M	Fitting elbow 1/8m-1/8m
MG180/1	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri (blu)	"Nical125" water softener	MG705	Rondella vite portapressino 8x24 brunita ROS.GREMB UNI 6593	Pressor holder burnished screw washer 8x24 spring washer u 6593
MG187	Raccordo a gomito in gomma	Rubber Fitting elbow	MG706	Vite fissaggio piastra dosat. TCCE UNI 5931 M5x16/88 nere	Doser plate screws tcce uni 5931 M5 x 16/88
MG204	Tubo teflon 6 X 4 PTFE	Teflon pipe 6 x 4 ptfe	MG707	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° thermostat with manual reset
MG225	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping	MG817	Assieme Corpo Scambiatore Alluminio Trattato (Niploy)	Aluminium exchanger
MG269	Nipples filetto cilind. 1/8"Mx1/8"F	1/8 Adaptor x 1/8 boiler, short	MG926	Siluro (Niploy)	Niploy version cartridge for heat exchanger
MG319	Elettrovalvola 3/2 vie N.C 1/8" gas Ø 1,2 mm, canotto ottone, portata 0,7 lt/mnt	3/2-Way 1/8 gas solenoid valve Ø1,2Mm.	MG927	Vite M4x6 (Niploy)	M4x6 screw
MG328	Raccordo a L per pompa 1/8 6 (con battuta e sede or)	Fitting elbow for pump 1/8 6	MG928	Rosetta mm. 5 nera	Black washer 5 mm
			MG928	Rosetta mm. 5 nera (Niploy)	Black washer 5 mm



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG080	Vite fiss.elettrovalvola gr. inox VTCE Ø4 X 10 SP 31	Group solenoid valve fixing screw vtce Ø4 x 10 sp 31	MG770	Rondella 9x4,4x0,8	9X4,4x0,8 spring washer
MG143	Rondella grembialina 5x20x1,5 UNI 6593 BR.	5 X 20 x 1.5 Spring washer UNI 6593 br.	MG818	Molla per lancia vapore OPAL	Spring for opale steam pipe
MG225	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping	MG919	Dado ES PG 6S CL.8 UNI 5587 M5 (telaio)	2 Gr.6-Pole heating element 2700w
MG253	Portagomma a resca 1/8F Ø6	Hose connection 1/8" Ø6	MG950	Raccordo lancia vapore per molla	Steam lance junction for spring
MG352	Siluro in ottone	Brass spiral unit	MG951	Rosetta UNI 8842-A5	Washer uni 8842-a5
MG356	Vite zinc. per micropompa D 912 P.G. 5x20 VTCE	Stainless steel block fixing screw	MG952	Termostato 135° R.M.	135° thermostat with manual reset
MG377N	142520150 - cappuccinatore Nuvola nero	Nuvola cappuccino maker	MG953	Termostato 250° RM	Niploy version 250° thermostat
MG385	142270200 - canotto porta cappuccinatore completo di or	Sleeve for cappuccino maker with o-ring	MG954	Termostato 175° RA	Niploy version 175° thermostat
MG397	Blocco scambiatore vapore	Steam exchanger block	MG955	Scambiatore	Niploy version steam exchanger
MG509	Staffa NUVOLA	Bracket	MG956	Antivibrante per micropompa	Niploy version L-shaped vibration-damping
MG549	Resistenza cartuccia W 800 V.230 LC=250 per NUVOLA	Cartridge heating element 800w 230v lc=250	MG957	Siluro Versione Niploy	Niploy version cartridge for heat exchanger
MG558	Micropompa NME3S 230-240V/50Hz 16 W	micro pump	MG958	Raccordo lancia vapore	Niploy version steam lance junction
MG561S	Spezzone tubo 5x10x200 silicone trasp.calzato	Silicone pipe 5x10x200			
MG564	Termostato 200° M4x6 ceramico R.A.	200° ceramic thermostat M4x6			
MG564UL	Termostato ceramico 195° 4x6 R.M.	195°C thermostat M4x6			
MG567	Fascetta a scatto	Pipe clamp Ø10			
MG570	Termostato vapore 155°C R.A. Alluminio	155° steam thermostat			
MG586	Vite TCEI UNI 5931 4x8 inox (terra scambiatore)	Screw tcei uni 5931 4x8 inox			
MG591	Tubo con rompigetto	Steam pipe with self-clutch			
MG701	OR 115 FKM70 Ø11,91x2,62	Z 9 steam o-ring			



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
MG015/1	Molla per gigler funghetto	Spring for mushroom jet
MG015/2	Funghetto silicone 70 SH	70 SH silicone mushroom stud
MG204/1	Tubo teflon 4x2 neutro	4X2 neutral teflon pipe
MG269	Nipples 1/8 x 1/8 F	1/8 x 1/8 F nipples
MG320	Elettrovalvole 2/2 vie N.C. 1/8" gas Ø 1,5	2-Way 1/8 gas solenoid valve Ø1,5Mm.
MG385	142270200 - canotto porta cappuccinatore completo di or	Sleeve for cappuccino maker with o-ring
MG555	Riduzione 1/8 F-F	1/8 X 1/8 adaptor
MG702	Raccordo a L 1/8M - 1/8M	Fitting elbow 1/8m-1/8m
MG818	Molla per lancia vapore OPALE	Spring for opale steam pipe
MG819	Tubo acqua OPALE	Opale water pipe
MG940	Raccordo diritto maschio cilindrico tubo Ø4 filetto gas 1/8 tenuta vyton	1/8 Gas Ø4 Junction
MG941	Dado 1/8 ottone CH14 H3	1/8 Brass nut
MG942	Raccordo lancia H2O corto	Short water lance junction




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
PA001/1	Struttura fissa anteriore INOX	Inox front structure
PA002Q	Pannello frontale mobile INOX	Front mobile panel
PA003	Pannello divisorio interno FE ZNC	Divisory panel
PA004Q	Griglia vaschetta inox 430	Grid tray
PA006/1	Coperchio serbatoio INOX 430	Inox tank cover
PA007/1	Struttura fissa posteriore verniciata nera	Black fixed structure
PA008/1	Impugnatura a sfera TP Ø 20 foro M4	Handle Ø20
PA009	Connettore fiss. scatto 10A 250V F.6,3	Connector 10A 250V F.6,3
PA025B	Pannello plast. later. SX bianco	White left side panel for Pallina
PA025N	Pannello plastica lat. SX nero	Black left side panel for Pallina
PA026B	Pannello plast. lat. DX bianco (con foro)	White right side panel for Pallina (with hole)
PA026N	Pannello plastica laterale DX nero (con foro)	Black right side panel for Pallina (with hole)
PA027B	Top/bottom bianco plastica PALLINA	White top/bottom cover for Pallina
PA027N	Top/bottom nero plastica	Black top/bottom cover
PA028B	Vaschetta plastica bianca	White tray for
PA028N	Vaschetta plastica nera	Black tray for
PA034	Serbatoio acqua 132x65xH245mm, senza collo, foro 50mm.	132X65x245 water tank hole Ø50
PA035	Piedino gomma PA	Rubber foot
PA044	Vite TCEI PG UNI 5931 M4x12 ZNT bianca	M4x12 screw
PA049	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x10 ZNT	M6x10 screw
PA050	Targhetta resinata 4 x 1 "PALLINA"	4X1 Pallina label
PA054	Dado M6 ES PG 6S CL.8 UNI 5587	Nut ES PG 6S UNI 5587
PA055	Vite TE PG DIN 933 CI 8.8 M 6x40 tutto filetto	M6x40 screw
PA059	Interruttore unipolare C7N T/N Ø 20	Unipolar switch
PA061	Cavo di alimentazione con spina Schuko	Power cable with schuko plug
PA089	Pannello frontale mobile INOX 430 DECONTO	Front mobile panel for DECOUNTING system
TU073	Interruttore bipolare luminoso led arancio Ø20	4 contacts bipolar switch
TU077	Segnalatore luminoso rosso 220V cavo silicone	Lamp with cable


GRIMAC

PALLINA STANDARD/DECONTO


GRUPPO CAFFE'
COFFEE GROUP



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
PA011	Scatola PALLINA 38,5x29x33	38,5X29x33 box	PA051	Rondella piana UNI 6592 Ø 6x12x1,5 ZNT	Flat washer uni 6592 Ø6x12x1, 5 ZNT
PA012	Cartone interno inferiore 41x90	41X90 lower holder	PA053	Dado ES PG 6S CL.8 UNI5587 M5	M5 nut
PA013	Cartone interno superiore 61x100	61X100 upper holder	PA062	OR 119 in vyton 15,08X2,62 FKM75	119 Vyton o-ring
PA015	Scambiatore calore caffè ottone	Heat exchanger for Pallina	PA063	OR 110 - 2037- VYTON Ø 9,25X1,78	Group rod o-ring
PA016	Siluro ottone caffè	Brass spiral unit	PA064	Molla inox 12,19x13,5x1,88 ES	Stainless steel spring 12,19x13,5x1,88
PA017	Gigleur portacialda ottone STD	Brass gigleur	PA065	Beccuccio cromato filettato	Chromium-plated spout
PA018	Portacialde compensatore mm.63	Complete compens. lower pod holder mm63	PA066	Resistenza a cartuccia W400 10X80 V230 LC=150mm	Cartridge heating element 400w 10x80 230v lc=250
PA019	Piastra centrale compensatore all.	Plate for compl.compens. lower pod holder	PA069	Termostato 145° R.M. flangia M4 esag.	145° thermostat with manual reset
PA020Q	Forcella superiore alluminio 20x35 cialda quadra	Upper fork	PA070	Nipples filetto cilindr. 1/8"MX1/8"FF	1/8 Adaptor x 1/8
PA021Q	Colonnina filettata inox h=106,5	Threaded column	PA071	Raccordo a L 1/8m. 1/8f.	L fitting 1/8M - 1/8F
PA022	Spina 25 x 8 inox	Inox 25x8 plug	PA072	Elettrovalvola 3/2 vie N.C 1/8" gas Ø 1,2 mm, canotto ott., portata 0,7 lt/mnt	3/2-Way 1/8 gas solenoid valve Ø1,2Mm.
PA023	Spina 60 x 8 inox	Inox 60x8 plug	PA073	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping
PA024	Piastra inferiore alluminio 40x12x86	Lower plate	PA076	Raccordo dritto 1/8 maschio	1/8 6 male straight fitting
PA029	Portacialde superiore ottone	Brass upper pod holder	PA079	Tubo teflon 6 X 4 PTFE	Teflon pipe 6 X 4 PTFE
PA030	Guarnizione collare per compensatore mm. 63 NBR75 53x63x7/8,5	Or 63 nbr75 53x63x7/8,5	PA080	Tubo silicone 4x7	Silicone pipe 4x7
PA031	Forcella inferiore 11x20x30	Lower fork	PA081	Rondella grembialina 5x20x1,5	Ø5x20x1.5 Washer
PA032	Leva chiusura	Closing lever	PA082	Vite TCEI UNI 5931 4X8 inox	Screw TCEI UNI 5931 4X8 inox
PA036	Raccordo a T 1/8XØ6 tubo rame e nylon	1/8 T fitting	PA084	OR 147 Ø42,86x3,53 FKM	147 Vyton O-ring FKM black 70
PA038	Seeger rubinetto vapore DIN 471 NOR 2 fori	Seeger	PA116	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri	NICAL125" WATER SOFTENER
PA039	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x35 ZNC bianca	M6x35 screw	PA152	Doccia senza graffe	
PA040	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x16 ZNC bianca	M6x16 screw	PA161	Impugnatura conica foro M8	Conical handle m8
PA041	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 5x10 ZNC bianca	M5x10 screw	TU050	Raccordo a L RAL 1/8 X Ø6 nichelato	1/8xØ6 L fitting
PA042	Vite grano estremità piana PG DIN 913 A2 M 10x10 BR	M10x10 screw	TU075	Pompa ULKA EP4 fm 230V/50HZ	EP4 fm pump 50hz - 230v
PA044	Vite TCEI PG UNI 5931 M4x12 ZNT	M4x12 screw	TU079	Termostato 98° R.A. M4 flangia esagonale	98° thermostat
PA048	Vite grano conica PG DIN 914 CI 45 H M 8x20 BR	M8x20 screw			



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
PA002Q	Pannello frontale mobile INOX 430	Front mobile panel	PA059	Interruttore unipolare caffè	Unipolar switch
PA003	Pannello divisorio interno FE ZNC	Divisory panel	PA061	Cavo di alimentazione con spina Schuko (snap-in)	Power cable with schuko plug (snap-in)
PA004Q	Griglia vaschetta inox 430 modificata	Grid tray	PA085/1	Struttura fissa anteriore inox vapore (modificata)	Inox steam front structure
PA006/1	Coperchio serbatoio INOX 430 (modificato)	Inox tank cover	PA102	Interruttore unipolare serigrato VAPORE	Steam unipolar switch
PA007/1	Struttura fissa posteriore verniciata nera (modificata)	Black fixed structure	TU073	Interruttore bipolare 4 contatti luminoso led arancio Ø20	4 Contacts bipolar switch
PA008/1	Connettore fiss. scatto 10A 250V Ø6,3	Connector 10a 250v f.6,3	TU077	Segnalatore luminoso rosso 220V cavo silicone 20cm	Lamp with cable
PA009	Connettore fiss. scatto 10A 250V				
PA025B	Pannello plastica laterale SX bianco PALLINA	White left side panel for Pallina			
PA025N	Pannello plastica laterale SX nero PALLINA	Black left side panel for Pallina			
PA026B	Pannello plastica laterale DX bianco PALLINA (con foro)	White right side panel for Pallina (with hole)			
PA026N	Pannello plastica laterale DX nero PALLINA (con foro)	Black right side panel for Pallina (with hole)			
PA027B	Top/bottom bianco plastica PALLINA	White top/bottom cover			
PA027N	Top/bottom nero plastica PALLINA	Black top/bottom cover			
PA028B	Vaschetta plastica bianca PALLINA	White tray for Pallina			
PA028N	Vaschetta plastica nera PALLINA	Black tray for Pallina			
PA034	Serbatoio acqua 132x65xH245mm, senza collo, foro da 50mm.	132X65x245 water tank hole Ø50			
PA035	Piedino gomma PA	Rubber foot			
PA044	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x10 ZNT (fissaggio pannello mobile)	M6x10 screw			
PA049	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M6x10 ZNT	M6X10 screw			
PA050	Targhetta resinata 4 x 1 "PALLINA"	4X1 PALLINA label			
PA054	Dado M6 ES PG 6S CL.8 UNI 5587	Nut ES PG 6S UNI 5587			
PA055	Vite TE PG DIN 933 CI 8.8 M 6x40 tutto filetto ZNT bianca	M6X40 screw			

**COD. DENOMINAZIONE**

PA012	Cartone interno inferiore 41x90
PA013	Cartone interno superiore 61x100
PA015	Scambiatore calore caffè ottone
PA016	Siluro ottone PALLINA caffè
PA017	Gigleur portacaldia ottone STD
PA018	Portacaldie compensatore mm.63
PA019	Piastra centrale compensatore alluminio
PA020	Forcella superiore alluminio 20x43
PA021	Colonna filettata inox PALLINA
PA022	Spina 25 x 8 inox
PA023	Spina 60 x 8 inox
PA024	Piastra inferiore alluminio 40x12x86
PA029	Portacaldie superiore ottone
PA030	Guarnizione collare per compensatore 63mm NBR75 53x63x7/8,5
PA031	Forcella inferiore 11x20x30
PA032	Leva chiusura
PA036	Raccordo a T 1/8X06 tubo rame e nylon
PA038	Seeger rubin. vapore DIN 471 NOR 2 fori
PA039	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x35 ZNC bianca
PA040	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x16 ZNC bianca
PA042	Vite grano estremità piana PG DIN 913 A2 M 10x10 BR
PA044	Vite TCEI PG UNI 5931 M4x12 ZNT
PA047	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 5x8 ZNT
PA048	Vite grano estremità conica PG DIN 914 CI 45 H M 8x20 BR
PA051	Rondella piana UNI 6592 Ø 6x12x1,5 ZNT
PA053	Dado ES PG 6S CL.8 UNI 5587 M5
PA062	OR 119 in vyton 15,08X2,62 FKM75
PA063	OR 110 - 2037- VYTON Ø 9,25X1,78
PA064	Molla inox 12,19x13,5x1,88 ES

DENOMINATION


Lower internal board 41x90
Upper inner board 61x100
Brass coffee exchanger
brass Cartridge
Gigleur for brass pod holder
mm.63 pod holder compens.
Central compensator plate aluminium
Aluminium upper fork 20x43
Threaded stainless steel
Stainless steel 25 x
Pin 60 x 8 stainless steel
Aluminum bottom plate 40x12x86
Brass upper pod holder
Compensator collar gasket mm. 63 NBR75 53x63x7/8,5
Lower fork 11x20x30
Closing lever
T-fitting 1/8"X06 copper and nylon pipe
Seeger steam tap DIN 471 2 holes
TCEI PG screw DIN 912 CI 8.8 M 6x35 ZNC white
TCEI PG screw DIN 912 CI 8.8 M 6x16 ZNC white
TCEI PG flat end screw DIN 913 A2 M 10x10 BR
TCEI PG UNI screw M4x12 ZNT
TCEI screw DIN 912 8.8 M 5x8 ZNT
PG conical end grub screw DIN 914 CI 45 H M 8x20 BR
Flat washer UNI 6592 Ø 6x12x1,5
ES nut PG 6S CL.8 UNI 5587 M5
OR 119 in vyton 15.08X2.62 FKM75
OR 110 - 2037- VYTON Ø 9,25X1,78
Stainless steel spring 12.19x13.5x1.88 ES

COD.**DENOMINAZIONE**


PA065	Beccuccio cromato filettato
PA066	Resistenza a cartuccia W400 10X80 V230 LC=150mm
PA069	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale
PA069/1	Termostato vapore 155 gradi R.A. Alluminio
PA070	Nipples filetto cilind. 1/8" Mx1/8" F
PA072	Elettrovalvola 3/2 vie N.C 1/8" gas Ø 1,2 mm, canotto ottone, portata 0,7 lt/mnt
PA073	Antivibrante a squadra
PA076	Raccordo dritto 1/8 maschio
PA079	Tubo teflon 6 X 4 PTFE
PA080	Tubo silicone 4x7
PA081	Rondella grembiolina 5x20x1,5 UNI 6593 BR.
PA082	Vite TCEI UNI 5931 4x8 inox
PA084	OR 147 Ø42,86x3,53 FKM
PA093	Tubo vapore PALLINA (completo di dado nichelato e ogiva)
PA098	Spezzone tubo silicone trasp. calzo 5x10x50 PALLINA
PA099	Siluro ottone PALLINA vapore
PA100/1	Bloccetto TEFLON per supporto scambiatore vapore PA
PA103	Scambiatore calore vapore ottone PALLINA
PA116	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri
PA118	Termostato 220° M4x6 ceramico R.M.flangia esagonale Protez. x tubo vap. 8/10
PA129	Micropompa ULKA NME3S 230-240V/50Hz 16 W
PA130	Resistenza cartuccia W 800 V.230 LC=250
PA131	Doccia senza graffe Ø30
PA152	Impugnatura conica foro mm. 60 M8
PA161	Raccordo a L RAL 1/8 X Ø6 nichelato
TU050	Pompa ULKA EP4 FM 230V/50HZ
TU075	Termostato 98° R.A. M4 flangia esagonale
TU079	

DENOMINATION


Chromium-plated spout
Cartridge heating element 400w 10x80 230v lc=250
145° thermostat with manual reset
155° steam thermostat
1/8 Adaptor x 1/8
3/2-Way 1/8 gas solenoid valve gas Ø 1,2 mm, canotto ottone, 01,2Mm.
L-shaped vibration-damping 1/8 6 male straight fitting
Teflon pipe 6 X 4 PTFE
Silicone pipe 4 x 7
5 X 20 x 1.5 Spring washer uni 6593 br.
Screw tcei uni 5931 4x8 inox
147 Vyton o-ring fkm black 70
Steam pipe with nut and ogive
5x10x50 silicon pipe
Steam brass spiral unit
Teflon cube for steam exchanger holder
Steam exchanger
"Nical125" water softener
200° ceramic thermostat 4x6
Protection for steam pipe 8/10
230-240V/50hz nme3s micro pump
Cartridge heating element 800w 230v lc=250
Brew head without claws Ø30
Conical handle m8
1/8x06 L fitting
Ep4 fm pump 50hz - 230v
98° thermostat



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
PA009	Connettore fiss. scatto 10A 250V F.6,3	Connector 10a 250v f.6,3
PA025B	Pannello plastica laterale SX	White left side panel
PA025N	Pannello plastica laterale SX	Black left side panel
PA026B	Pannello plastica laterale DX bianco	White right side panel
PA026N	Pannello plastica laterale DX nero	Black right side panel
PA027B	Top/bottom bianco plastica PALLINA	White top/bottom cover
PA027N	Top/bottom nero plastica PALLINA	Black top/bottom cover
PA034	Serbatoio acqua 132x65xH245mm, senza collo, foro da 50mm.	132X65X245 water tank hole
PA035	Piedino gomma PA	Rubber foot
PA049	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x10	M6X10 screw
PA050	Targhetta resinata 4 x 1 "PALLINA"	4X1 pallina label
PA054	Dado M6 ES PG 6S CL.8 UNI 5587	Nut es pg 6s uni 5587
PA055	Vite TE PG DIN 933 CI 8.8 M 6x40 tutto filetto ZNT bianca (telaio)	TE PG DIN 933 CI 8.8 M M6x40 screw
PA059	Interruttore unipolare	Unipolar switch
PA061	Cavo di alimentazione con spina Schuko (snap-in)	Power cable with schuko plug
PA102	Interruttore unipolare serigrato VAPORE	Steam unipolar switch
PA113	Vite TSPEI INOX M4x18	M4x18 Inox screw TSPEI
PA119/1	Montante inox 430	Inox fixed front panel
PA120/1	Base in ferro verniciato nero	Black base
PA121/1	Pannello frontale mobile INOX 430	Inox front mobile panel
PA122/1	Pannello divisorio interno FE ZNC	Divisory panel
PA124	Lamierina inferiore in acciaio INOX	Lower sheet
PA212	Cassetto inox saldato e lucidato	Inox tray
PA213	Griglia inox 430	Inox grid water tray
PA214	Scaldatazze Pallina Twin inox	Cup heater plate
PA215	Coperchio tanica inox	Inox tank cover
TU073	Interruttore bipolare 4 contatti luminoso led arancio Ø20	4 Contacts bipolar switch
TU077	Segnalatore luminoso rosso 220V cavo silicone 20cm	Lamp with cable




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
PA015	Scambiatore calore caffè ottone	Heat exchanger for pallina	PA067	Doccia a graffe n. 1"	Brew head w/claws Ø30
PA016	Siluro ottone PALLINA caffè	Brass spiral unit	PA069	Termostato 95° R.A. M4 flangia esag.	95° thermostat
PA018	Portacalde compensatore mm.63	Complete compens. lower pod holder mm63	PA069/1	Termostato vapore 155°R.A. all.	155° steam thermostat
PA019	Piastra centrale compensatore alluminio (portacompensatore)	Plate for complete compensator lower pod holder	PA070	Nipples filetto cilind. 1/8"MX1/8" F	1/8 Adaptor x 1/8
PA020	Forcella superiore alluminio 20x43	Upper fork	PA071	Raccordo a L 1/8m. 1/8f.	L fitting 1/8M - 1/8F
PA021	Colonna filettata INOX PALLINA	Threaded column	PA072	Elettrovalvola 3/2 vie N.C 1/8" gas Ø 1,2 mm, canotto ottone, portata 0,7 lt/mnt	3/2-Way 1/8 gas solenoid valve Ø1,2Mm.
PA022	Spina 25 x 8 inox	Inox 25x8 plug	PA073	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping
PA023	Spina 60 x 8 inox	Inox 60x8 plug	PA076	Raccordo dritto 1/8 maschio	1/8 6 Male straight connection (without spinner or nut)
PA024	Piastra inferiore alluminio 40x12x86	Lower plate	PA079	Tubo teflon 6 X 4 PTFE	Teflon pipe 6 x 4 PTFE
PA029	Portacalde superiore ottone	Brass upper pod holder	PA080	Tubo silicone 4X7	Silicone pipe 4 x 7
PA031	Forcella inferiore 11x20x30	Lower fork	PA082	Vite TCEI UNI 5931 4x8 inox	Screw TCEI UNI 5931 4x8 inox
PA032	Leva chiusura	Closing lever	PA084	OR 147 Ø42,86x3,53 FKM	147 Vyton o-ring frm black 70
PA036	Raccordo a T 1/8XØ6 tubo rame e nylon	1/8 T junction	PA093	Tubo vapore PALLINA (completo di dado nichelato e ogiva)	Steam pipe with nut and ogive
PA038	Seeger rubin. vapore DIN 471 NOR 2 fori	Seeger	PA098	Spezzone tubo silicone trasp. calzo 5x10x50	5x10x50 silicon pipe
PA039	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x35 ZNC bianca (gruppo)	M6x35 screw	PA099	Siluro ottone PALLINA vapore	Steam brass spiral unit
PA040	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 6x16 ZNC bianca	M6x16 screw	PA100/1	Blocchetto TEFLON per supporto scambiatore vapore PA	Teflon cube for steam exchanger holder
PA042	Vite grano estremità piana PG DIN 913 A2 M 10x10 BR	M10x10 screw	PA101	Spruzzatore vapore	Steam sprayer
PA044	Vite TCEI PG UNI 5931 M4x12 ZNT	M4x12 screw	PA103	Scambiatore calore vapore ottone	Steam exchanger
PA047	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M 5x8 ZNT bianca	2 Gr.6-Pole heating element 2700w	PA116	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri (blu)	"Nical125" water softener
PA048	Vite grano estremità conica PG DIN 914 CI 45 H M 8x20 BR	M8x20 screw	PA118	Termostato 220° M4x6 ceramico R.M.flangia esagonale	200° ceramic thermostat 4x6
PA051	Rondella piana UNI 6592 Ø 6x12x1,5 ZNT	Flat washer uni 6592 Ø 6x12x1, 5 ZNT	PA129	Protezz. x tubo vap. Ø8/10	Protection for steam pipe 8/10
PA062	or 119 in vyton 15,08X2,62 FKM75	119 Vyton o-ring	PA130	Micropompa ULKA NME3S 230-240V/50Hz 16 W	230-240V/50hz nme3s micro pump
PA063	OR 110 - 2037- VYTON Ø 9,25X1,78	O-Ring Vyton 9,25X1,78	PA161	Impugnatura conica foro Ø60 M8	Conical handle m8
PA064	Molla inox 12,19x13,5x1,88 ES	Stainless steel spring 12,19x13,5x1,88	TU075	Pompa ULKA EP4 FM 230V/50HZ	EP4 FM pump 50hz - 230v
PA065	Beccuccio cromato filettato	Chromium-plated spout	TU079	Termostato UL 98° riarmo autom.	98° thermostat
PA066	Resistenza a cartuccia W400 10X80 V230 LC=150mm	Cartridge heating element 400W 10X80 230V LC=250			




GRIMAC

TUBE/TUBE TANICA INTERNA


CIRCUITO ACQUA CALDA - OTTONE
HOT WATER CIRCUIT




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
TU007	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10kh di 25 lt.	Water softener "125" autonomy 10KH 25 lt.	TU047	Ogiva per raccordo 1/8 pompa	Spinner
TU008	Piastra inox attacco gruppo	Holder group plate	TU048	Portagomma resca 1/8m Ø6	Ø6 1/8 fitting
TU012	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration damping	TU049	Raccordo a gomito 1/8mx1/8f	L fitting 1/8
TU013	Beccuccio cromato filettato	Chromium plate spout	TU050	Raccordo a gomito ral 1/8mx0,6	L fitting RAL 1/8x0,6
TU014	Boccola distanziale	Bush	TU051	Raccordo a t 1/8mx1/8mx0,6 tubo rame e nylon	T fitting 1/8Mx1/8Mx0,6
TU015	Colonna filettata inox Ø8	Threaded column	TU052	Rondella piana uni 6592 Ø6x12,5 ZNT	Flat washer UNI 6592 Ø6x12,5
TU016	Doccia senza graffe Ø30	Brew head without claws Ø30	TU055	Rondella grebbialina Ø5x20x1,5 br	Ø5x20x1,5 washer
TU016/1	Doccia senza graffe Ø38 (277F)	Brew head without claws Ø38	TU057	Seeger din 471 nor 2 fori	Seeger
TU017	Fermo forcella	Lock fork	TU060	Vite grano estremità conica 6x8	M6x8 screw
TU018	Forcella inferiore	Lower fork	TU061	Vite grano estremità piana 4x20 ZNT bianco	M4x20 screw
TU019	Forcella superiore acciaio	Upper fork	TU062	Vite tcei m5x25 ZNT bianca	M5x25 screw
TU020	Gigleur portacialda ese alluminio	Gigleur	TU063	Vite tcei m6x25 ZNT bianca	M6x25 screw
TU021	Guarnizione collare per compensatore mm.63 NBR75 53x63x7/8,5	Seal collar mm.63 NBR75 53x63x7 / 8.5	TU064	Vite tcei m5x30 ZNT bianca	M5x30 screw
TU022	Impugnatura conica foro M8	Conical handle M8	TU065	Vite tcei m4x20 ZNT bianca	M4x20 screw
TU023	Leva chiusura	Closing lever	TU066	Vite tcei m5x10 ZNT bianca	M5x10 screw
TU024	Molla inox 12,19x12,70x1,88 es	Spring steel 12,19x12,70x1,88	TU067/1	Vite trilobata m4x12 ZNT bianca	M4x12 screw
TU025	Or119 in vyton 15,08x2,62 FKM75	119 vyton OR	TU068	Vite tcei m4x8 inox	M4x8 screw
TU026	Or in vyton 9,25x1,78	9,25X1,78 OR	TU069	Cablaggio completo tu per interruttore bipolare 4 contatti	Electrical wiring
TU027	Or 147 in vyton 42,86x3,53 FKM	147 vyton o-ring	TU069/1	Cablaggio per deconto	Decoupling electrical wiring
TU027/1	Or 147 Ø42,86 X 3,53 silicone (rosso)	Red 147 vyton o-ring	TU072/1	Elettrovalvola 3/2 vie 230v n.c. 1/8 Gas Ø1,2 Mm (ce)	3 way solenoid valve 230v.
TU028	Piastra portacompensatore all.	Plate compensator holder	TU075	Pompa ep4fm 230v/50hz	EP4 fm pump 230v/50hz
TU029	Piastra superiore alluminio	Upper plate	TU078	Termostato 145° r.M. Flangia esagonale M4	145 ° thermostat
TU030	Compensatore mm.63	Compensator 63mm	TU079	Termostato 98° r.A. Flangia esagonale M4	98° thermostat
TU032	Scambiatore calore caffè alluminio	Aluminium heat exchanger	TU083	Scheda elettronica deconto nano	Decoupling circuit board
TU033	Siluro alluminio	Aluminium spiral unit	TU084	Portacialda superiore alluminio maggiorato	upper pod aluminum
TU033/T	Siluro alluminio trattato	Spiral unit with treatment	TU085	Assieme resistenza segnalatore 220v	Increased holder
TU034	Spina inox 25x8	25x8 plug	TU092	Gigleur portacialda alluminio Ø38	Electrical resistance with indicator light kit Ø38 gicleur
TU035	Tubo silicone 4x7	Silicon tube 4x7	TU094	Portacialda superiore alluminio maggiorato TU Ø38	Ø38 upper pod aluminum
TU037	Tubo silicone 8x12	Silicon tube 8x12	TU227	Siluro ottone caffè	Increased holder
TU038	Tubo teflon 6x4	Teflon tube 6x4			Brass spiral unit
TU043	Anima per raccordo 1/8 pompa	Compass for fitting			
TU044	Dado esagonale medio PG DIN 934 CI M4 inox (spessore 3)	Inox M4 nut			
TU046	Nipples 1/8mx1/8f	1/8M X 1/8F fitting			




COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
TU001N	Coperchio fisso plastica nero	Black fixed upper cover
TU002N	Griglia plastica vaschetta nera	Black grid tray
TU003N	Pannello frontale in plastica nero	Black front panel
TU005N	Vaschetta plastica nera tube	Black tray
TU009	Piedino gomma 8x10	Foot rubber 8x10
TU039	Cartone interno inferiore	Lower holder
TU040	Cartone interno superiore	Upper holder
TU041	Nylon HD 30my cm. 50x55 stampa 1 colore	Nylon bag
TU042	Scatola cartone tube 38,5x29x33	37X21x30 box
TU058	Vite autofilettante 3,5x9,5	3.5 X 9.5 self-tapping screw
TU059	Vite autofilettante 2,9x9,5 ZNT TBC	2,9X9,5 self-tapping screw
TU070	Cavo di alimentazione con spina Schuko (snap-in)	Power cable schuko contact (snap in)
TU071	Connettore fiss. scatto 10A 250V F.6,3	Connector 10a 250v f.6,3
TU073	Interruttore bipolare 4 contatti luminoso led arancio	4 Contacts pole switch orange led
TU074	Interruttore unipolare C7N T/N Ø 20	Unipolar switch
TU086A	Cornicetta plastica arancione	Little frame orange
TU086B	Cornicetta plastica bianca	Little frame white
TU086BL	Cornicetta plastica blu	Little frame blue
TU086G	Cornicetta plastica gialla	Little frame yellow
TU086N	Cornicetta plastica nera	Little frame black
TU086R	Cornicetta plastica rossa	Little frame red
TU086TRI	Cornicetta plastica tricolore	Frame italian flag
TU086V	Cornicetta plastica verde	Little frame green
TU186N	Coperchio mobile plastica nero per telaio lungo	Mobile black cover
TU187	Serbatoio acqua 132x65xh245mm, senza collo, foro da 50mm.	132X65x245 water tank hole Ø50





COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
TU007	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri	Water softener "125" autonomy 10KH 25 lt.	TU069/1	Cablaggio per deconto	Electrical wiring
TU012	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping	TU072/1	Elettrovalvola 3/2 vie 230V n.c 1/8 gas Ø1,2 mm. (CE)	3 Way solenoid valve 230V 50HZ
TU013	Beccuccio cromato filettato	Chromium-plated spout	TU075	Pompa EP4 FM 230V/50HZ	EP4 FM pump 50HZ - 230V
TU020	Gigleur portacialda alluminio	Gigleur	TU078	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° Thermostat
TU021	Guarnizione collare per compensatore mm. 63 NBR75 53x63x7/8,5 Or 119 in vyton 15,08X2,62 FKM75	Seal collar mm.63 NBR75 53x63x7/8,5 119 Vyton Or 9,25X1,78 Or	TU079	Termostato 98° R.A. M4 flangia esagonale	98° Thermostat
TU025	Or in vyton 15,08X2,62 FKM75		TU083	Scheda elettronica deconto nano	Decounting circuit board
TU026	Or in vyton 9,25X1,78		TU184	Dado esagonale M5	M5 nut
TU028	Piastra porta compensatore alluminio	Plate compensator holder	TU196	Scambiatore calore caffè alluminio CAPS	Aluminium coffee heat exchanger
TU033/T	Siluro alluminio trattato	Spiral unit with treatment	TU199	Compensatore caps	Caps compensator
TU035	Tubo silicone 4x7	Silicon tube 4 x 7	TU200	Piastra attacco gruppo CAPS	Holder group plate
TU036	Tubo silicone 9x5	Silicon tube 9 x 5	TU201N/1	Struttura fissa post. nera lunga	Black long rear structure
TU037	Tubo silicone mm 8 x 12 t	Silicon tube 8 x 12	TU202	Molla colonnetta scorrimento	Threaded column spring
TU038	Tubo teflon 6x4	Teflon tube 6 x 4	TU203	Fermo capsula	Capsule retainer
TU043	Anima per raccordo 1/8 pompa	Compass for fitting	TU204	Porta fermo capsula	Capsule retainer holder
TU044	Dado esagonale medio M 4 Inox sp.3	Inox M4 nut	TU205	Colonnetta CAPS scorrimento ottone Ø6x135	Brass scrolling column Ø6x135
TU045	Dado per raccordo 10X1 pompa nic.	10X1 nut	TU206	Portacapsule plastica	Capsules holder
TU046	Nipples 1/8MX1/8F	1x8mx18F fitting	TU207	Ganascia plastica DX	Right jaw
TU047	Ogiva per raccordo 1/8 pompa	Spinner	TU208	Ganascia plastica SX	Left jaw
TU048	Portagomma resca 1/8" M Ø 6	O6 1/8 Fitting	TU209	Molla per ganascia	Jaw spring
TU049	Raccordo a gomito 1/8m. 1/8F.	L fitting 1/8 M-1/8 F	TU210	Maniglia di chiusura	Closing handle
TU050	Raccordo a L RAL 1/8 X Ø6	L fitting RAL 1/8x0,6	TU211	Vaschetta portacapsule	Exhaust capsules holder
TU051	Raccordo a T 1/8XØ6 tubo rame e nylon	T fitting 1/8mx1/8mx0,6	TU212	Supporto vaschetta portacapsule	Exhaust capsules holder sled
TU052	Rondella piana UNI 6592 Ø 6x12x1,5 ZNT	Flat washer UNI 6592 ø6x12x1, 5	TU215	Colonnetta 8x54	8X54 column
TU053	Rondella dentellata esterna Ø4 ZNT	Ø4 Safety washer	TU216	Lunetta ferma compensatore	Compensator locking plate
TU055	Rondella grembialina 5x20x1,5 BR.	5 x 20 x 1.5 Washer	TU219	Molla sgancio capsula, molla conica df 0,5 inox	Capsule release spring
TU064	Vite TCEI M5X30 ZNC bianca	M5x30 screw	TU225	Rosetta dentellata est. Ø8	Ø8 Safety washer
TU065	Vite TCEI M4X20 ZNC bianca	M4x20 screw	TU226	Piastra post. attacco gruppo	Rear holder group plate
TU066	Vite TCEI M5x10 ZNT bianca	M5x10 screw	TU264	Perno ottone per ganasce	Brass pin
TU067	Vite TSPEI M4x12 ZNT bianca	M4x12 screw	TU320	Portacialda sup. maggiorato	Upper pod holder
TU067/1	Vite Trilobata M4x12 ZNT bianca	M4x12 screw	TU321	Vite TCEI M4x16	M4x16 screw
TU068	Vite TCEI M4X8 inox	M4x8 screw	TU322	Dado inox M5	Inox M5 nut
TU069	Cablaggio completo per pulsante	Complete wiring for button			



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
LP001	Elettrovalvola OLAB 3 vie 1/8 230V/50HZ	3 Way solenoid valve 1/8" 230v 50hz
LP002	Raccordo a L Ø4 1/8M-LA PICCOLA	L fitting Ø4 1/8M
LP003	Raccordo a L 1/8M - 1/8M	L fitting 1/8m-1/8m
LP004	OR 17,12x2,62 AN13 A 115 3068/122 silicone rosso	Or 17,12x2,62 an13 a 115 3068/122 red silicone
LP005	Termostato 98° R.A. M4 flangia esagonale	98° Thermostat
LP006	Termostato a contatto R.A. 93° M4	93° Thermostat
LP007	Termostato 104° N.C.	104° Thermostat
LP008	Termostato 145° R.M. flangia M4 esagonale	145° Thermostat
LP009	Pompa ULKA EX5 230V/50HZ 48W	Ex5 pump 230 v 50hz. Ulka
LP010	Filtro Ø29 vite Ø4,5 AISI430-IMAT	Ø29 Filter
LP011	supporto a filo AISI 302 23036-R1	Wire support aisi 302 23036-r1
LP012	OR Ø 11,11x1,78 Vyton verde	Or Ø 11,11x1,78 green vyton
LP013	Portacialda superiore Ø 54 mm.	Upper pod holder Ø54 Mm.
LP014	OR 147 Ø42,86 x 3,53 silicone rosso	Or 147 Ø42,86 X 3,53 red silicone
LP015	Doccia Ø44 TY1	Brew head Ø44 Mm. Ty1
LP016	Portacialda inferiore 7 gr.	Brew head holder diffuser
LP017	Beccuccio 1 TZ Ø8mm. lunghezza 51 mm.	Ø8 Mm. L 51 mm. Spout



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
LP018	Sonda autolivello 1/4 130mm.	Level probe 1/4 140 mm.
LP019	Centralina manuale 230V 50Hz.	Control unit 230v 50hz.
LP020	Pressostato SIRAI P203T01 bipolare 20A 1/4"	Bipolar sirai pressure switch 302t01
LP021	Pressostato SIRAI P203/T02 20A 1/4	Sirai pressure switch p203/t02 20a
LP022	Pressostato SIRAI P303/T01 20A Trifase	Sirai pressure switch p303/t02 20a three phase
LP023	Valvola di sicurezza 1/4 1,8 BAR	Safety valve 1/8 1,8 bar
LP024	Valvola di sicurezza 1/4 1,8 BAR Certificata CE PED IV	Safety valve 1/8 1,8 bar certified ce ped iv
LP025	Valvola sfiato TN 1/4 - Tappo Inox	Antivacuum valve unit new model 1/4" -s. Steel plug
LP026	Valvola sfiato TN 1/4 Inox	Antivacuum valve unit new model 1/4" -s. Steel
LP027	Raccordo L 1/4 a calzamento	L fitting 1/4 sheat type
LP028	Raccordo a L filetto MM 1/4"	L fitting 1/4 m-1/4 m
LP029	Raccordo L a calzamento 1/8 6x4 completo di dado	1/8 M l fitting 6x4 beading with nut
LP030	Valvola autoinnesco 1/8 pompa a vibrazione ottone	Self-coupling valve 1/8 brass
LP031	Pompa ULKA EP8 GW 26W 230V	Ep8 gw 26w 230v pump
LP015	Doccia Ø44 TY1	Brew head Ø44 Mm. Ty1
LP016	Portacialda inferiore 7 gr.	Brew head holder diffuser
LP017	Beccuccio 1 TZ Ø8mm. lunghezza 51 mm.	Ø8 Mm. L 51 mm. Spout




COD. DENOMINAZIONE


RDL001	Interruttore bipolare lum. bianco I/O
RDL003	Serbatoio acqua 2,8 lt chiuso 190x60xH245
RDL004	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri
RDL005	Pulsante bipolare NA-NA
RDL006	Interruttore CM bipolare NA-NA
RDL044	Tasto nero ovale
RDL045	Tasto Ø16 ell.13X17 acc.luc. galvanizzato
RDL046	Supporto Ø16 ellittico 13X17 cromato
RDL047	Gemma rossa per spia
RDL056	OR R5 5,70X1,90 VYTON

DENOMINATION

White on/off bipolar switch
2.8 Lt. Close tank H=245
Water softener "125" autonomy 10KH 25 lt.
N.O.-N.O. Bipolar pushbutton
N.O.-N.O. Bipolar CM switch
Oval black button
Galvanised polished steel ell. Push-button Ø16 13x17
Elliptical chrome support Ø16 13X17
Top for red indication lamp
OR green Vyton 5,70x1,90



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
RDL007	Portacialda gruppo erogazione caffè	Upper pod holder
RDL008	Portacialda O38 gruppo erogazione caffè	O38 Upper pod holder
RDL011	Spruzzatore gicleur Ø12mm M12x1 H13	Ø12 mm. M12x1 h13 gicleur
RDL012	Elettrovalvola CEME 2/2 vie V230/50HZ 1/8"	2 Way solenoid ventil 230V 50HZ
RDL013	Doccia erogazione Ø55 mm. TY38	Ø55 mm. TY38 brew head
RDL014	Doccia erogazione Ø55 mm. TY1	Ø55 mm. TY1 brew head
RDL015	Funghetto silicone 70 SH	70 SH silicone mushroom stud
RDL016	OR 149 Ø44,45X3,53 VYTON	Or 149 Ø44,45X3,53 Vyton
RDL017	OR 03256 Vyton nero	Or 03256 black Vyton
RDL018	Molla per gigler funghetto	Spring for mushroom jet
RDL019	Pompa ULKA EX5 230V/50HZ 48W	EX5 pump 230 v 50hz. Ulka
RDL020	Diffusore portadoccia completo TY38	Complete pod holder TY38
RDL021	Diffusore portadoccia completo TY1	Complete pod holder TY1
RDL023	Termostato 145° R.M. M4	145° Thermostat
RDL024	Termostato 98° R.A. M4	98° Thermostat
RDL025	Termostato a contatto 93° M4	93° Thermostat
RDL026	Termostato 95° R.A. M4	95° Thermostat
RDL027	Termostato 90° R.A. M4	90° Thermostat
RDL030	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping
RDL036	Elettrovalvola OLAB 3 vie 1/8 230V/50HZ	3 Way solenoid valve 1/8" 230V 50HZ
RDL041	Doccia erogazione Ø55 mm. TY2	Ø55 mm. TY2 brew head
RDL048	OR 125 4075 Ø18,64x3,53 VITON	Or 4075 Vyton
RDL049	Doccia erogazione Ø55 mm. TY3	Ø55 mm. TY3 brew head
RDL051	Raccordo a L RAL 1/8X0,6 nichelato	L fitting Ral 1/8x0,6
RDL058	Raccordo a gomito 1/8m. 1/8f.	L fitting 1/8 m-1/8 f



COD. DENOMINAZIONE


RDL003	Serbatoio acqua 2,8 lt chiuso 190x60xH245
RDL004	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri
RDL005	Pulsante bipolare NA-NA
RDL006	Interruttore CM bipolare NA-NA
RDL044	Tasto nero ovale
RDL045	Tasto D16 ell.13X17 acc.luc. galvanizzato
RDL046	Supporto D16 ellittico 13X17 cromato
RDL047	Gemma rossa per spia
RDL056	OR R5 5,70x1,90 Viton

DENOMINATION


2.8 Lt. Close tank h=245
Water softener "125" autonomy 10kh 25 lt.
N.O.-N.O. Bipolar pushbutton
N.O.-N.O. Bipolar cm switch
Oval black button
Galvanised polished steel ell. Push-button Ø16 13x17
Elliptical chrome support Ø16 13X17
Top for red indication lamp
OR Viton 5,70x1,90 green

RDL SWEET COFFEE CAPPUCCINO


GRUPPO
GROUP



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
RDL002	Raccordo a Y plastica Ø4	Plastic Y fitting
RDL011	Spruzzatore gicleur Ø12mm M12x1 H13	Ø12 Mm. M12x1 h13 gicleur
RDL012	Elettrovalvola CEME 2/2 vie V230/50HZ 1/8"	2 Way solenoid valve 230v 50hz
RDL013	Doccia erogazione Ø55 mm. TY38	Ø55 Mm. Ty38 brew head
RDL014	Doccia erogazione Ø55 mm. TY1	Ø55 MM. TY1 BREW HEAD
RDL015	Funghetto silicone 70 SH	70 SH silicone mushroom stud
RDL016	OR 149 Ø44,45X3,53 VYTON	OR 149 Ø44,45X3,53 Vyton
RDL018	Molla per gicleur funghetto	Spring for mushroom jet
RDL019	Pompa ULKA EX5 230V/50HZ 48W	EX5 pump 230 v 50hz. Ulka
RDL020	Diffusore portadoccia completo TY38	Complete pod holder ty38
RDL021	Diffusore portadoccia completo TY1	Complete pod holder
RDL023	Termostato 145° R.M	145° Thermostat
RDL024	Termostato 98° R.A. M4	98° Thermostat
RDL025	Termostato 93° R.A. M4	93° Thermostat
RDL026	Termostato 95° R.A. M4	95° Thermostat
RDL030	Antivibrante a squadra	L-shaped vibration-damping
RDL036	Elettrovalvola OLAB 3 vie 1/8 230V/50HZ	3 Way solenoid valve 1/8" 230v 50hz
RDL041	Doccia erogazione Ø55 mm. TY2	Ø55 Mm. TY2 brew head
RDL042	Ogiva per raccordo 1/8 pompa	Spinner
RDL043	Anima per raccordo 1/8 pompa	Compass for fitting
RDL048	OR 125 4075 Ø18,64x3,53 VITON	OR 4075 vyton
RDL051	Raccordo a L RAL 1/8X0,6 nichelato	L fitting ral 1/8x0,6
RDL052	Dado per raccordo 10X1 pompa nic.	10Xx1 nut
RDL054	Tubo teflon 6 X 4 PTFE	Teflon tube 6 x 4 PTFE
RDL055	Termostato 175° RA	175° Thermostat
RDL060	Nipplo filettato cil. 1/8Mx1/8F	1/8Mx1/8F Fitting
RDL061	Valvola autoinn. S2	Self-coupling valve 10621005
RDL062	OR Ø8x1.9 NBR70	Or Ø8X1.9 Nbr70



COD.	DENOMINAZIONE	DENOMINATION
RDL001	Interruttore bipolare lum. bianco I/O	White on/off bipolar switch
RDL002	Raccordo a Y plastica Ø4	Plastic Y fitting
RDL003	Serbatoio acqua 2,8 lt chiuso 190x60xH245	2.8 Lt. Close tank h=245
RDL004	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri	Water softener "125" autonomy 10kh 25 lt.
RDL005	Pulsante bipolare NA-NA	N.O.-N.O. Bipolar pushbutton
RDL006	Interruttore CM bipolare NA-NA	N.O.-N.O. Bipolar CM switch




COD. DENOMINAZIONE

RDL007	Portacialda gruppo erogazione caffè
RDL008	Portacialda Ø38 gruppo erogazione caffè
RDL009	Camma comando gruppo a T
RDL010	Camma intermedia ad H
RDL011	Spruzzatore gicleur Ø12mm M12x1 H13
RDL012	Elettrovalvola CEME 2/2 vie V230/50HZ 1/8"
RDL013	Doccia erogazione Ø55 mm. TY38
RDL014	Doccia erogazione Ø55 mm. TY1
RDL015	Funghetto silicone 70 SH
RDL016	OR 149 Ø44,45X3,53 VYTON
RDL017	OR 03256 Vyton nero
RDL018	Molla per gicler funghetto
RDL019	Pompa ULKA EX5 230V/50HZ 48W
RDL020	Diffusore portadoccia completo TY38
RDL021	Diffusore portadoccia completo TY1
RDL022	Perno per camme Ø6x32 mm.
RDL023	Termostato 145° R.M. M4
RDL024	Termostato 98° R.A. M4
RDL025	Termostato 93° R.A. M4
RDL026	Termostato 95° R.A. M4
RDL027	Termostato 90° R.A. M4
RDL028	OR 2056 - 14,00x1,78 VYTON
RDL042	Ogiva per raccordo 1/8 pompa
RDL051	Raccordo a L RAL 1/8 X Ø6 nichelato
RDL058	Raccordo a gomito 1/8m. 1/8f.
RDL042	Ogiva per raccordo 1/8 pompa
RDL051	Raccordo a L RAL 1/8 X Ø6 nichelato
RDL058	Raccordo a gomito 1/8m. 1/8f.

DENOMINATION

Upper pod holder
Ø38 Upper pod holder
T cam control coffee group
Intermediate cam
Ø12 Mm. M12x1 h13 gicleur
2 Way solenoid ventill 230v 50hz
Ø55 Mm. Ty38 brew head
Ø55 Mm. Ty1 brew head
70 Sh silicone mushroom stud
OR 149 Ø44,45X3,53 vyton
Or 03256 vyton black
Spring for mushroom jet
EX5 pump 230 v 50hz. Ulka
Complete pod holder TY38
Complete pod holder TY1
Ø6X32 cam pin
145° Thermostat
98° Thermostat
93° Thermostat
95° Thermostat
90° Thermostat
Or vyton 2056
Spinner
L fitting ral 1/8x0,6
L fitting 1/8 m-1/8 f
Spinner
L fitting ral 1/8x0,6
L fitting 1/8 m-1/8 f





COD. DENOMINAZIONE

RDL001	Interruttore bipolare lum. bianco I/O
RDL004	Addolcitore acqua "125" autonomia a 10KH di 25 litri
RDL005	Pulsante bipolare NA-NA
RDL006	Interruttore CM bipolare NA-NA
RDL029	Raccordo a gomito in gomma
RDL031	Serbatorio acqua 2L.
RDL037	Leva comando erogazione
RDL038	Serbatorio acqua 2L. con galleggiante
RDL039	Guarnizione a labbro GD1062 silicone
RDL040	Tubo acqua completo
RDL050	OR 105 - 2025 - 6,07x1,78 VITON

DENOMINATION

White on/off bipolar switch
Water softener "125" autonomy 10kh 25lt.
N.O.-N.O. Bipolar pushbutton
N.O.-N.O. Bipolar cm switch
Rubber elbow fitting
Water tank 2L.
Command lever
Water tank 2L. with float
Silicon seal collar GD1062
Water tube
OR 105 - 2025 - 6,07x1,78 VITON




COD. DENOMINAZIONE

RDL007	Portacialda gruppo erogazione caffè
RDL008	Portacialda Ø38 gruppo erogazione caffè
RDL009	Camma comando gruppo a T
RDL010	Camma intermedia ad H
RDL011	Spruzzatore gicleur Ø12mm M12x1 H13
RDL012	Elettrovalvola CEME 2/2 vie V230/50HZ 1/8"
RDL013	Doccia erogazione Ø55 mm. TY38
RDL014	Doccia erogazione Ø55 mm. TY1
RDL015	Funghetto silicone 70 SH
RDL016	OR 149 Ø44,45X3,53 VYTON
RDL017	OR 03256 Vyton nero
RDL018	Molla per gicler funghetto
RDL019	Pompa ULKA EX5 230V/50HZ 48W
RDL020	Diffusore portadoccia completo TY38
RDL021	Diffusore portadoccia completo TY1
RDL022	Perno per camme Ø6x32 mm.
RDL023	Termostato 145° R.M. M4
RDL024	Termostato 98° R.A. M4
RDL025	Termostato 93° R.A. M4
RDL026	Termostato 95° R.A. M4 flangia esagonale
RDL027	Termostato 90° R.A. M4
RDL028	OR 2056 - 14,00x1,78 VYTON
RDL029	Raccordo a gomito in gomma
RDL035	Termostato 165° R.M. M4
RDL036	Elettrovalvola OLAB 3 vie 1/8 230V/50HZ
RDL041	Doccia erogazione Ø55 mm. TY2
RDL042	Ogiva per raccordo 1/8 pompa
RDL043	Anima per raccordo 1/8 pompa
RDL051	Raccordo a L RAL 1/8 X Ø6 nichelato
RDL052	Dado per raccordo 10X1 pompa nic.
RDL058	Raccordo a gomito 1/8m. 1/8f.
RDL059	Nipplo filetto cilindr. 1/8"x1/8"
RDL060	Nipples filetto cilindr. 1/8"Mx1/8"F

DENOMINATION

Upper pod holder
Ø38 Upper pod holder
T cam control coffee group
Intermediate cam
Ø12 Mm. M12x1 h13 gicleur
2 Way solenoid ventil 230v 50hz
Ø55 Mm. Ty38 brew head
Ø55 Mm. Ty1 brew head
70 Sh silicone mushroom stud
OR 149 Ø44,45X3,53 Vyton
OR 03256 Vyton black
Spring for mushroom jet
Ex5 pump 230 v 50hz. Ulka
Complete pod holder ty38
Complete pod holder TY1
Ø6X32 cam pin
145° Thermostat
98° Thermostat
93° Thermostat
95° Thermostat
90° Thermostat
Or vyton 2056
Rubber elbow fitting
165° Thermostat
3 Way solenoid valve 1/8" 230v 50hz
Ø55 Mm. Ty2 brew head
Spinner
Compass for fitting
L fitting ral 1/8x0,6
10X1 nut
L fitting 1/8 m-1/8 f
1/8M x18/m nipples
Fitting 1/8mx1/8f





COD. DENOMINAZIONE

RDL004 Addolcitore acqua "125" autonomia a
10KH di 25 litri
RDL006 Interruttore CM bipolare NA-NA
RDL029 Raccordo a gomito in gomma
RDL030 Antivibrante a squadra
RDL031 Serbatoio acqua 2L.
RDL032 Pompa ULKA EX4 230V/50HZ 48 W

DENOMINATION

Water softener "125" autonomy
10KH 25 lt.
N.O.-N.O. Bipolar cm switch
Rubber elbow fitting
L-shaped vibration-damping
Water tank 2L.
EX4 pump 50hz - 230v




COD. DENOMINAZIONE

RDL015	Funghetto silicone 70 SH
RDL017	OR 03256 Vyton nero
RDL026	Termostato 95° R.A. M4
RDL028	OR 2056 - 14,00x1,78 VYTON
RDL033	OR 115 Vyton R10
RDL034	OR 2162 Vyton verde
RDL035	Termostato 165° M4
RDL036	Elettrovalvola OLAB 3 vie 1/8 230V/50HZ
RDL042	Ogiva per raccordo 1/8 pompa
RDL043	Anima per raccordo 1/8 pompa
RDL051	Raccordo a L RAL 1/8 X Ø6 nichelato
RDL052	Dado per raccordo 10X1 pompa nic.
RDL058	Raccordo a gomito 1/8m. 1/8f.
RDL060	Nipples filetto cilindr. 1/8"Mx1/8"F

DENOMINATION

70 Sh silicone mushroom stud
OR 03256 vyton black
95° Thermostat
OR VYTON 2056
OR 115 vyton r10
OR 2162 green vyton
165° Thermostat
3 Way solenoid valve 1/8" 230v 50hz
Spinner
Compass for fitting
L fitting RAL 1/8x0,6
10x1 nut
L fitting 1/8 m-1/8 F
1/8Mx1/8F fitting




COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
SAE973	Or 0060-20 In Silicone	Or 0060-20 Silicone	SV142	Asta Fissa Per Movimento	Fixed Rod For Movement
SV110	Beccuccio In Silicone	Silicone Spout	SV143	Vite Autofilettante 3X10	Self-tapping screw 3X10
SV111	Vite Autofilettante 3X12	Self-Threading Screw 3X12	SV144	Spessore In Teflon	Teflon Thickness
SV112	Corpo Emulsionatore	Emulsifier Body	SV145	Or In Silicone Standard	Standard Silicone Or
SV113	Molla Di Pressione	Pressure Spring	SV146	Pistone	Piston
SV114	Sfera D'Acciaio	Steel Ball	SV147	Guarnizione In Silicone	Silicone Gasket
SV115	Dado Esagonale	Hex Nut	SV148	Cilindro	Cylinder
SV116	Or In Silicone	Silicone Or	SV149	Finestra Ingresso Cialda	Wafer Inlet Window
SV117	Staffa Superiore pistone	Upper Piston Bracket	SV150	Asta Rotante	Rotating Rod
SV118	Staffa Supporto Gruppo	Assembly Support Bracket	SV151	Asta Rotante (1)	Rotating Rod (1)
SV119	Or In Silicone	Or Silicone	SV153	Staffa Rotante	Rotating Bracket
SV120	Supporto Capsula 1	Capsule Support 1	SV154	Molla Tipo E	Spring Type E
SV121	Vite Autofilettante 3X6	Self-Threading Screw 3X6	SV155	Magnete	Magnet
SV122	Molla	Spring	SV156	Sede Scorrevole	Sliding Seat
SV123	Supporto Capsula	Capsule Support	SV157	Sede Rotante	Rotating Seat
SV124	Guarnizione Silicone	Silicone Gasket	SV158	Supporto Cuscinetto	Bearing Support
SV125	Vite Autofilettante 3X5	Self-Threading Screw 3X5	SV159	Base Del Magnete	Magnet Base
SV126	Guarnizione Silicone	Silicone Gasket	SV160	Copertura Cuscinetto	Bearing Cover
SV128	Supporto Caffè	Coffee Support	SV161	Vite Autofilettante 3X8	Self-Threading Screw 3X8
SV129	Filtro Scorrevole	Sliding Filter	SV162	Magnete (2)	Magnet (2)
SV130	Seduta Dell'Acqua	Water Seat	XLV441	Molletta Ferma Tubo	Pipe Clamp
SV131	Colonna In Silicone	Silicone Column			
SV132	Molla In Silicone	Silicone Spring			
SV133	Copertura Della Colonna	Column Cover			
SV134	Copertura Della Colonna	Column Cover			
SV135	Sede Finestra	Window Seat			
SV136	Staffa Fissa	Fixed Bracket			
SV137	Molla Di Ritorno	Return Spring			
SV138	Molla Di Pressione	Pressure Spring			
SV139	Guarnizione Piatta	Flat Gasket			
SV140	Funghetto Silicone	Silicone Mushroom			
SV141	Colonna	Column			

SE AVER
SV010


CARROZZERIA
SV010/N

CARROZZERIA
CHASSIS



COD	DESCRIZIONE
SV100	Serbatoio Per Acqua Cilindrico
SV101	Coperchio Serbatoio Acqua
SV102	Vaschetta Di Scarico
SV103	Griglia In Acciaio Inox Per Vaschetta
SV104	Copertura Beccuccio In Plastica
SV105	Beccuccio Regolabile In Plastica
SV107	Scheda Elettronica Accensione Ed Erogazione
SV108	Scheda Elettronica Di Logica E Potenza
SV145	Or In Silicone Standard
SV161	Vite Autofilettante 3X8
SV163	Inserto In Silicone Per Coperchio Scorrevole
SV164	Coperchio Scorrevole
SV165	Coperchio Superiore
SV166	Interruttore Magnetico
SV167	Staffa Principale
SV168	Contenitore Cialde
SV169	Piedini Antiscivolo
SV179	Tubo A 4 Vie
SV180	Scatola Pcb
SV184	Filtro
SV185	Or In Silicone Del Serbatoio
SV186	Connettore Del Serbatoio
SV187	Copertura Sinistra
SV188	Copertura Destra
SV189	Vite Autofilettante 3X12
SV190	Pressacavo
SV191	Cavo Di Alimentazione
SV192	Copertura Inferiore
XLV441	Molletta Ferma Tubo 4/2

DESCRIPTION
Cylindrical Water Tank
Water Tank Lid
Drain Pan
Stainless Steel Grid For Drain Pan
Plastic Spout Cover
Adjustable Plastic Spout
Ignition and Output Electronic Board
Logic and Power Electronic Board
Standard Silicone Or
Self-Threading Screw 3X8
Silicone Insert For Sliding Lid
Sliding Lid
Top Cover
Magnetic Switch
Main Bracket
Waffle Container
Non-Slip Feet
4-Way Hose
Pcb Box
Filter
Silicone Tank Or
Tank Connector
Left Cover
Right Cover
Self-Threading Screw 3X12
Cable Gland
Power Cable
Lower Cover
Pipe Clamp 4/2




COD

DESCRIZIONE


MG071/4	Pompa Ulka Ep4 220V 48W 20Bar
MG187	Raccordo A Gomito In Gomma
SAE088	Or 102 2015 3,69X1,78 Silicone
SV161	Vite Autofilettante 3X8
SV170	Curva Pompa
SV171	Or Per Tubo Curvo
SV172	Staffa Della Pompa
SV173	Rondella Rame
SV176	Molla Ammortizzatrice
SV181	Vite Autofilettante 3X10
SV183	Staffa Della Caldaia
SV193	Connettore Caldaia
SV194	Rondella Tagliata
SV195	Vite 4X6
SV196	Silicone Ntc
SV197	Copertura Ntc
SV198	Sensore Ntc
SV199	Vite 3X12
SV200	Clip Del Fusibile
SV201	Caldaia
XLV441	Molletta Ferma Tubo 4/2

DESCRIPTION

Ulka Ep4 Pump 220V 48W 20Bar
Rubber Elbow Fitting
Or 102 2015 3,69X1,78 Silicone
Self Tapping Screw 3X8
Pump Bend
Or For Curved Pipe
Pump Bracket
Copper Washer
Shock Absorber Spring
Self-Threading Screw 3X10
Boiler Bracket
Boiler Connector
Cut Washer
Screw 4X6
Ntc Silicone
Ntc Cover
Ntc Sensor
Screw 3X12
Fuse Clip
Boiler
Pipe Clamp 4/2



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8mm	Filter suction 500 micron, fitting Ø8mm
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 sh	Transparent silicone tube 5x9 mm 60 sh
VLV096	Piedino solo gomma dm.9 spinel	Rubber foot only Ø9 spinel
VLV137	Gemma piatta rossa Ø6mm	Flat red indicator light Ø6mm
VLV138	Gemma piatta verde Ø6mm	Flat green indicator light Ø6mm
VLV457	Interruttore unipolare Ø23mm 10a 250v	Single-pole dispensing switch Ø23mm 10a 250v
VLV718	Cavo alimentazione con spina shuko	Power cable with schuko plug
VLV725	Fianchetto	Side panel
VLV726	Fianchetto	Side panel
VLV740	Coperchio valvola di pescaggio	Extraction valve cover
VLV744	Guarnizione valvola di pescaggio	Extraction valve gasket
VLV748	Molla elicica cilindrica inox 0.8x12x15.8 st6	Cylindrical stainless steel spring 0.8x12x15.8 st6
VLV749	O-ring vmq70 7.60x2.62 3030	O-ring vmq70 7.60x2.62 3030
VLV769	Tappo copriforo Ø23	Hole cover cap Ø23
VLV773	Valvola di pescaggio	Extraction valve
VLV776	Vite autofilettante 3.5x13	Self-tapping screw 3.5x13
VLV777	Vite autofilettante 3.5x32	Self-tapping screw 3.5x32
VLV778	Vite autofilettante ts 3.5x13	Self-tapping screw ts 3.5x13
VLV780	Connettore iec c/interruttore 0711-irs-pqd-15	Iec connector with switch 0711-irs-pqd-15
VLV786	Beccuccio abs erogazione	Abs dispensing spout
VLV787	Beccuccio abs interno	Abs inner spout
VLV789	Carter frontale abs	Abs front housing
VLV790	Carter base abs	Abs base housing
VLV792	Carter superiore abs	Abs upper housing
VLV793	Cassetta raccogli acqua	Water collection tray
VLV795	Coperchio abs supporto beccuccio	Abs cover spout support
VLV796	Coperchio abs inserimento capsula fap	Abs cover capsule insertion flap
VLV798	Griglia abs c	Abs grid c
VLV799	Supporto abs beccuccio erogazione	Abs dispensing spout support
VLV800	Supporto abs portacomandi	Abs control panel support
VLV801	Tappo vaschetta acqua	Water tank cap
VLV802	Tappo fianchetto	Side panel cap
VLV804	Vaschetta acqua	Water tank




COD

DESCRIZIONE

MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV174	Raccordo a "l"
VLV438	Vite m4x6
VLV456	Vite autofilettante 2.9x9.5 mustad
VLV479	Resistenza 9.5x76 230v 400w + segnalatore luminoso rosso
VLV722	Termostato vapore
VLV727	Gruppo scambiatore ottone smussato sx 45x30x90 10 fap230v
VLV731	Boccola distanziale
VLV746	Pompa a vibrazione ars invensys
VLV750	O-ring rof fkm 70 nero fda
VLV760	Raccordo a "l"
VLV762	Rondella zigrinata m4
VLV771	Tubo sr-60 trasparente 4x7 mat. 75 mt
VLV776	Vite autofilettante 3.5x13
VLV788	Beccuccio convogliatore
VLV803	Telaio

DESCRIPTION

Teflon tube 6x4 ptfe
Low anti-vibration mount
Elbow fitting ("l")
Screw m4x6
Self-tapping screw 2.9x9.5 mustad
Heating element 9.5x76 230v 400w + red indicator light
Steam thermostat
Brass heat exchanger group chamfered left 45x30x90 10 fap230v
Spacer bushing
Vibration pump ars invensys
O-ring rof fkm 70 black fda
Elbow fitting ("l")
Knurled washer m4
Transparent sr-60 tube 4x7 mat. 75 mt
Self-tapping screw 3.5x13
Conveyor spout
Frame




COD

DESCRIZIONE

MG319	Elettrovalvola 3 vie AE
VLV117	Rondella zincata m5
VLV174	Raccordo a "I"
VLV180	O-ring 116 3050 viton
VLV408	Rondella zincata 6x14x1.5
VLV438	Vite m4x6
VLV456	Vite autofilettante 2.9x9.5 mustad
VLV464	Vite m5x16
VLV473	Gigleur portacialda Ø12x1 foro 1.2mm
VLV478	Acceleratore caffè Ø13.8x75
VLV480	O-ring viton
VLV481	Molla cilindrica inox 2x13.8x11 passo 5.2
VLV482	Tappo guida molla Ø14
VLV489	Dado fissaggio
VLV496	Nipple
VLV500	Perno inox Ø6x60
VLV504	Vite autofilettante 2.9x13
VLV719	Portafap
VLV720	Portacapsula
VLV722	Termostato vapore
VLV723	Artiglio sx
VLV724	Artiglio dx
VLV728	Albero inox Ø10x60
VLV729	Bielletta ottone i=51
VLV730	Biella in pa66 ad h
VLV737	Colonnetta inox Ø10x189 m5
VLV738	Coperchio leva
VLV739	Coperchio cinematismo
VLV742	Forcellino diritto 20x15 Ø10 Ø6 i=34
VLV743	Guarnizione vmq70 Ø29x37x5.5 rettangolare
VLV745	Leva chiusura gruppo
VLV747	Molla cilindrica inox 1.2x13.5x28 st 6.2
VLV763	Scambiatore calore 40x35x90
VLV764	Spina inox Ø6x43
VLV765	Spina inox Ø6x35
VLV766	Staffa anteriore gruppo fap
VLV768	Guida scarico capsule
VLV774	Vite m4x10
VLV775	Vite autofilettante 3.9x9.5
VLV776	Vite autofilettante 3.5x13
VLV779	Vite m6x35
VLV814	Piastra superiore in pa66

DESCRIPTION

3-way solenoid valve AE
Zinc-plated washer m5
Elbow fitting ("I")
O-ring 116 3050 viton
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Screw m4x6
Self-tapping screw 2.9x9.5 mustad
Screw m5x16
Pod jet (gigleur) Ø12x1 hole 1.2mm
Coffee accelerator Ø13.8x75
O-ring viton
Cylindrical stainless steel spring 2x13.8x11 pitch 5.2
Spring guide cap Ø14
Fixing nut
Nipple
Stainless steel pin Ø6x60
Self-tapping screw 2.9x13
Fap holder
Capsule holder
Steam thermostat
Left claw
Right claw
Stainless steel shaft Ø10x60
Brass link rod i=51
Connecting rod in pa66 h-type
Stainless steel column Ø10x189 m5
Lever cover
Mechanism cover
Straight fork 20x15 Ø10 Ø6 i=34
Gasket vmq70 Ø29x37x5.5 rectangular
Group locking lever
Cylindrical stainless steel spring 1.2x13.5x28 st 6.2
Heat exchanger 40x35x90
Stainless steel pin Ø6x43
Stainless steel pin Ø6x35
Front bracket group fap
Capsule discharge guide
Screw m4x10
Self-tapping screw 3.9x9.5
Self-tapping screw 3.5x13
Screw m6x35
Upper plate in pa66




COD DESCRIZIONE

VLV452	Leva comando inferiore abs
VLV454	Griglia inox cassetta raccogli gocce
VLV455	Vaschetta raccogli acqua
VLV456	Vite autofilettante 2.9x9.5 mustad
VLV457	Interruttore erogazione unipolare Ø23mm 10a 250v
VLV458	Gemma rossa ultrapiatta Ø6mm
VLV459	Interruttore bipolare tondo Ø23mm 10a 250v led verde
VLV460	Supporto abs portacomandi
VLV461	Coperchio tanica abs trassieme (ciao)
VLV504	Vite autofilettante 2.9x13


DESCRIPTION

	Lower abs control lever
	Stainless steel drip tray grid
	Water collection tray
	Self-tapping screw 2.9x9.5 mustad
	Single-pole dispensing switch Ø23mm 10a 250v
	Ultra-flat red indicator light Ø6mm
	Round bipolar switch Ø23mm 10a 250v with green led
	Abs control panel support
	Abs tank cover assembly
	Self-tapping screw 2.9x13



COD	DESCRIZIONE
MG071	Pompa a vibrazione ULKA EX5
MG071/1	Pompa a vibrazione ULK EP5
MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG329	Dado fissaggio
VLV012	O-ring 114 in silicone
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV096	Piedino solo gomma dm.9 spinel
VLV1002	Separatore tanica lamiera minimini
VLV161	Rondella Ø5x20x1.5 zincata
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV456	Vite autofilettante 2.9x9.5 mustad
VLV462	Rondella 6x18x1.5
VLV464	Vite M5x16
VLV504	Vite autofilettante 2.9x13

DESCRIPTION
Vibration pump ULKA EX5
Vibration pump ULKA EP5
Teflon tube 6x4 ptfe
Fixing nut
O-ring 114 silicone
Screw/cap membrane closure
Rubber foot only Ø9 spinel
Mini sheet metal tank separator
Washer Ø5x20x1.5 zinc-plated
Low anti-vibration mount
Self-tapping screw 2.9x9.5 mustad
Washer 6x18x1.5
Screw m5x16
Self-tapping screw 2.9x13



COD

DESCRIZIONE


C412	Vite inox per doccia din 963 m5x20
FM015	Vite tcei m5x20
G611UL	Termostato vapore
MG024	Termostato caffè
MG039E	Doccia a graffe n.1 Ø44,00mm
MG080	Vite inox vtce m4x10 sp 31
MG155	Tubo silicone 4x7
MG319	Elettrovalvola 3 vie ae
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
VLV106	Grano inox pp m6x10
VLV115	Portacialda inferiore in plastica
VLV117	Rondella zincata m5
VLV174	Raccordo a "I"
VLV180	O-ring 116 3050 viton
VLV399	Grano pc uni5927 m6x10
VLV438	Vite m4x6
VLV467	Grano zincato pc m5x16
VLV468	Piastra inferiore portacialda
VLV469	Beccuccio cromato erogazione caffè l=54
VLV470	Guida protettiva inox retro beccuccio
VLV472	Or 70 FKM nero in FDA
VLV473	Gigleur portacialda Ø12x1 foro 1,2mm
VLV474	Colonna
VLV477	Bielletta ottone i=32 fres.
VLV478	Acceleratore caffè Ø13.8x75
VLV479	Resistenza 9.5x76 230v 400w con neon rosso
VLV480	O-ring viton
VLV481	Molla elica cilindrica inox 2x13.8x11 passo 5.2
VLV482	Tappo guida molla Ø14
VLV484	Leva comando lamiera (ciao)
VLV485	Albero comando Ø10x102 m4 fresato
VLV487	Piastra superiore 40x30 l=75
VLV488	Forcellino dritto 20x15 Ø10 Ø6 i=15
VLV489	Dado fissaggio
VLV490	Vite m6x30
VLV496	Nipple
VLV499	Spina inox Ø6x20
VLV500	Spina inox Ø6x60
VLV501	Scambiatore calore caffè 40x30x90
VLV506	Staffa lamiera chiusura inserto cialda
VLV832	Portacialda superiore regolabile Ø44mm

DESCRIPTION

Stainless steel screw for shower din 963 m5x20
Tcei screw m5x20
Steam thermostat
Coffee thermostat
Shower with clamps n.1 Ø44.00mm
Stainless steel screw vtce m4x10 sp 31
Silicone tube 4x7
3-way solenoid valve ae
Fixing nut
Fitting nipple 1/8"
Stainless steel set screw pp m6x10
Lower pod holder in plastic
Zinc-plated washer m5
Elbow fitting ("I")
O-ring 116 3050 viton
Set screw pc uni5927 m6x10
Screw m4x6
Zinc-plated set screw pc m5x16
Lower pod plate
Chromed coffee dispensing spout l=54
Stainless steel protective guide behind spout
Or 70 FKM DFFA black
Pod jet Ø12x1 hole 1.2mm
Column
Brass link rod i=32 machined
Coffee accelerator Ø13.8x75
Heating element 9.5x76 230v 400w with red neon
O-ring viton
Cylindrical stainless steel helical spring 2x13.8x11 pitch 5.2
Spring guide cap Ø14
Sheet metal control lever (ciao)
Control shaft Ø10x102 m4 machined
Upper plate 40x30 l=75
Straight fork 20x15 Ø10 Ø6 i=15
Fixing nut
Screw m6x30
Nipple
Stainless steel pin Ø6x20
Stainless steel pin Ø6x60
Coffee heat exchanger 40x30x90
Sheet metal bracket for pod insert closure
Adjustable upper pod holder Ø44mm


SPINEL
JASMINE 2 CAPS

TELAIO E PARTI ELETTRICHE
CHASSIS AND ELECTRICAL PARTS



COD	DESCRIZIONE
VLV688	Tanica 5l 8x11x24 (mini)
VLV123	Piedino cilindrico pm 40/30 m8x14 spinel
VLV456	Vite autofilettante 2.9x9.5 mustad
VLV635	Resistenza cablata scaldatazze
VLV595	Interruttore scaldatazze bipolare led verde 16a 250v
VLV596	Interruttore accensione bipolare led verde 16a 250v
VLV597	Pulsantiera puccini 3t/3l con tasti verticali


DESCRIPTION
Tank 5l 8x11x24
Cylindrical foot pm 40/30 m8x14 spinel
Self-tapping screw 2.9x9.5 mustad
Wired cup warmer heating element
Bipolar cup warmer switch with green led 16a 250v
Bipolar power switch with green led 16a 250v
Puccini push button panel 3t/3l with vertical buttons



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
MG024	Termostato caffè	Coffee thermostat	VLV463	Vite m6x16	Screw m6x16
MG071	Pompa ULKA EX5	Vibration pump ulka ex5	VLV464	Vite m5x16	Screw m5x16
MG071/1	Pompa ULKA EP5	Vibration pump ulka ep5	VLV469	Beccuccio erogazione caffè	Coffee spout
MG080	Vite inox vtce m4x10 sp31	Screw vtce m4x10 sp 31	VLV489	Dado fissaggio	Fixing nut
MG155	Tubo silicone 4x7	Silicone tube 4x7	VLV534	Guarnizione rettangolare	Rectangular gasket
MG319	Elettrovalvola 3 vie AE	3-way solenoid valve ae	VLV599	Vite tutto filetto m6x50 testa esagonale	All-thread screw m6x50 hexagonal head
MG329	Dado fissaggio	Fixing nut	VLV600	Staffa reggi gruppo caffè	Coffee group support bracket
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"	Fitting nipple 1/8"	VLV601	Leva inox Ø8x100 m8	Stainless steel lever Ø8x100 M8
MG588/4	Filtro passante 270µm	Pass-through filter 270µm	VLV602	Vite M6x20	M6x20 screw
VLV117	Rondella zincata M5	Zinc-plated washer m5	VLV603	Piastra superiore in acetale	Acetal top plate
VLV019	Tubo silicone trasparente 5x9mm 60SH	Transparent silicone tube mm 5x9 60 sh	VLV604	Spina inox Ø8x19	Stainless steel pin Ø8x19
VLV074	Tappo chiusura membrana	Cap membrane closure	VLV605	Assieme resistenza a cartuccia e prolunga	Heating element assembly cartridge and extension piece
VLV1002	Separatore tanica lamiera	Metal tank separator	VLV606	Scambiatore calore 45x45x108 l=90	Heat exchanger 45x45x108 l=90
VLV161	Rondella Ø5x20x1.5	Washer Ø5x20x1.5	VLV607	Leva estraattore filettata M6x96 piastra superiore	Extractor lever threaded M6x96 upper plate
VLV169	Supporto antivibrante	Low anti-vibration mount	VLV609	Molla elica cilindrica inox 12x16.3x41 passo 6	Stainless steel cylindrical propeller spring 12x16.3x41
VLV180	O-ring 116 3050 viton	O-ring 116 3050 viton	VLV611	Colonna Ø12x109 M6	Column Ø12x109 M6
VLV194	Gigleur portacialda 7gr	Pod jet 7 gr.	VLV612	Portacapsula sup. ottone	Top plate brass
VLV197	Contatore volumetrico Digmesa	Volumetric counter Digmesa	VLV613	Piastra	Plate
VLV198	Raccordo a "T" plastica trasparente Ø8	T-fitting transparent plastic Ø8	VLV614	Pressore a sfera	Ball presser
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-M8	Drop lever handle 137/70-m8	VLV615	Colonna inox jasmine	Stainless steel column
VLV226	Raccordo dritto	Straight spacer fitting	VLV616	Molla elica cilindrica inox 1.5x15.4x37 passo 5.9	Stainless steel cylindrical propeller spring 1.5x15.4x37 pitch 5.9
VLV372	Vite m5x10	Screw m5x10	VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72	Coffee accelerator Ø18x72
VLV398	Forcellino a "L" Ø12-Ø8	L-shaped fork Ø12 - Ø8	VLV618	Bielletta ottone i=38	Coffee accelerator Ø18x72
VLV408	Rondella zincata 6x14x1.5	Washer 6x14x1.5	VLV619	Albero orizzontale Ø10x40	Brass connecting rod i=38
VLV438	Vite m4x6	Screw m4x6	VLV936	Piastra rotante porta caps 3 in acetale + piastra fissa porta capsula	Horizontal shaft Ø10x40
VLV440	Vite tutto filetto m6x10 testa esagonale	Full-thread screw m6x10 hex head	VLV962	Cap holder turntable 3 in acetal + fixed cap holder plate	Cap holder 3 in acetal + fixed cap holder plate
VLV462	Rondella 6x18x1.5	Washer 6x18x1.5	VLV963	Piastra rotante porta caps 2 in acetale	Acetal rotating plate for caps holder 2
				Piastra rotante porta caps 4 in acetale	Acetal rotating plate for Caps holder 4

SPINEL JASMINE 2CAPS

CALDAIA E RUBINETTI
BOILER AND TAPS




COD

DESCRIZIONE

CA020T	Spessore in teflon Ø53,5x42x3mm per resistenza
MG071	Pompa a vibrazione ulka ex5
MG180/3	Filtro addolcitore acqua 50 litri (10°dKH)
MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8mm
PA053	Dado fissaggio
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 sh
VLV100	Termostato vapore/acqua
VLV1002	Separatore tanica lamiera minimini
VLV124	Manometro Ø40mm 0-2,5 bar 1/8"M
VLV157	Valvola di sicurezza 2.5 bar spinel
VLV158	Valvola antidepressione c/portagomma spinel
VLV161	Rondella Ø5x20x1.5 zincata
VLV167	Sonda di livello acqua
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV174	Raccordo a "l"
VLV252	Pressostato campini
VLV372	Vite m5x10
VLV379	Raccordo dritto
VLV408	Rondella zincata 6x14x1.5
VLV463	Vite m6x16
VLV464	Vite m5x16
VLV620	Dosatura xl 3gr lux 9.5.22.62g01 230v 50/60hz
VLV621	Raccordo dritto
VLV622	Dado fissaggio
VLV623	Rubinetto cromato vapore con manopola
VLV624	Rubinetto cromato acqua con manopola
VLV625	Termoprotettore blu per pompa ceme/olab
VLV628	Raccordo a "l"
VLV629	Raccordo dritto
VLV630	Tappo cilindrico 1/4"xM4
VLV631	Faston femmina 6.3 isolato blu
VLV632	Raccordo a "t"
VLV633	Tappo cilindrico 1/4"
VLV882	Raccordo a "l"
W902	Resistenza a 2 poli a tappo 1"1/4" w.1300 230v l.11

DESCRIPTION

Teflon washer Ø53.5x42x3mm for heating element
Vibration pump ulka ex5
Water softener filter 50 liters (10°dKH)
Teflon tube 6x4 ptfe
Suction filter 500 micron, fitting Ø8mm
Fixing nut
Transparent silicone tube mm 5x9 60 sh
Steam/water thermostat
Mini sheet metal tank separator
Pressure gauge Ø40mm 0-2.5 bar 1/8"M
Safety valve 2.5 bar spinel
Vacuum relief valve with hose port spinel
Washer Ø5x20x1.5 zinc-plated
Water level probe
Low anti-vibration mount
Elbow fitting ("l")
Campini pressure switch
Screw m5x10
Straight fitting
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Screw m6x16
Screw m5x16
Dosing unit XL 3gr lux 9.5.22.62g01 230v 50/60hz
Straight fitting
Fixing nut
Chromed steam tap with knob
Chromed water tap with knob
Blue thermal protector for pump ceme/olab
Elbow fitting ("l")
Straight fitting
Cylindrical plug 1/4"xM4
Female faston 6.3 insulated blue
T-fitting
Cylindrical plug 1/4"
Elbow fitting ("l")
2-pole cartridge heating element with plug 1"1/4" w.1300 230v l.11




COD

DESCRIZIONE

VCA107	Vite autofilettante 4.2x16 tc t.cr zin.
VLV166	Segnalatore luminoso rosso el/10a 240 con faston
VLV456	Vite autofilettante 2.9x9.5 mustad
VLV504	Vite autofilettante 2.9x13
VLV595	Interruttore scaldatozze bipolare led verde 16a 250v
VLV685	Segnalatore luminoso verde el/10a 240v con faston
VLV688	Tanica lt.51 8x11x24
VLV710	Cassetta raccogli acqua
VLV711	Griglia inox cassetta raccogli gocce
VLV824	Portello tanica abs
VLV826	Camma per serratura ad aletta
VLV835	Prospetto
VLV848	Coperchio superiore inox 2gr
VLV850	Coperchio superiore anteriore inox 2gr
VLV852	Coperchio prospetto superiore abs
VLV858	Frontalino inox retrotazza cialda 2gr
VLV860	Griglia inox scaldatozze jj 2gr prospettina
VLV862	Interruttore bipolare led verde 16a 250v
VLV864	Interruttore bipolare led verde 16a 250v
VLV892	Staffa scontro chiusura leva
VLV893	Staffa chiusura scontro x cialda e capsula
VLV895	Staffa chiusura prospetto tondo abs cialda 7/14gr
VLV896	Guida protettiva 18x143 chiusura scontro
VLV902	Vite tc a croce m4x10
VLV904	Vite m5x25 codronata
VLV905	Vite autofilettante 3.5x16
VLV907	Prospetto tondo superiore abs
VLV908	Prospetto tondo inferiore abs
VLV910	Spondina posteriore 2 gr in perspex
VLV911	Spondina laterale in perspex interna
VLV914	Fianchetto inox scaldatozze sx
VLV915	Fianchetto inox scaldatozze dx
VLV916/N	Fianchetto abs nero ral 9005 dx
VLV917/N	Fianchetto abs nero ral 9005 sx
VLV918	Distanziale 12x5x5 rrsn-52100-05gf
VLV919	Distanziale abs h=30 per prospetto tondo

DESCRIPTION

Self-tapping screw 4.2x16 tc t.cr zinc-plated
Red indicator light el/10a 240 with faston
Self-tapping screw 2.9x9.5 mustad
Self-tapping screw 2.9x13
Bipolar cup warmer switch green led 16a 250v
Green indicator light el/10a 240v with faston
Tank lt.51 8x11x24
Water collection box
Stainless steel drip tray grid
Abs tank door
Lock cam with tab
Front panel
Upper cover stainless steel 2gr
Front upper cover stainless steel 2gr
Upper front panel abs
Stainless steel front panel rear cup 2gr
Stainless steel cup warmer grid gr small front panel
Bipolar switch green led 16a 250v
Bipolar switch green led 16a 250v
Lever closure strike bracket
Strike closure bracket for pod and capsule
Sheet metal bracket for round front panel abs pod 7/14gr
Protective guide 18x143 closure strike
Cross recessed screw m4x10
Screw m5x25 codronata
Self-tapping screw 3.5x16
Round upper front panel abs
Round lower front panel abs
Rear small panel 2 gr in perspex
Side small panel internal perspex
Cup warmer side panel stainless steel sx
Cup warmer side panel stainless steel dx
Side panel abs black ral 9005 dx
Side panel abs black ral 9005 sx
Spacer 12x5x5 rrsn-52100-05gf
Spacer abs h=30 for round front panel jj




COD

DESCRIZIONE


VLV123	Piedino cilindrico pm 40/30 m8x14
VLV408	Rondella zincata 6x14x1.5
VLV489	Dado fissaggio
VLV599	Vite tutto filetto m6x50 testa esagonale
VLV602	Vite m6x20
VLV631	Faston femmina 6.3 isolato blu
VLV828	Cavo alimentazione shuko iec 320 250v 16a
VLV840	Blocca passacavo rettilineo 260x275
VLV846	Coperchio separatore tanica
VLV847	Coperchio inferiore caldaia 2/5 litri
VLV867	Microinterruttore omron con rotellina
VLV875	Piastra livello tanica inox
VLV876	Piastra micro livello tanica 2
VLV877	Portacaldaia inferiore
VLV885	Separatore tanica
VLV886	Staffa scarico elett. sx
VLV887	Staffa centrale scarico elett
VLV889	Staffa reggi pompa
VLV890	Staffa inox retro gruppo calda
VLV891	Staffa regolatore di livello
VLV894	Staffa scarico elett. dx
VLV897	Telaio base lamiera 2gr
VLV903	Prigioniero m3x16 testa a croce
VLV906	Vite m4x16 testa croce
VLV912	Fianchetto lamiera sx
VLV913	Fianchetto lamiera dx
VLV920	Traversa anteriore lamiera 2gr
VLV921	Traversa posteriore lamiera 2gr
VLV972	Microinterruttore m10x0.75 l=7.5mm

DESCRIPTION


Cylindrical foot pm 40/30 m8x14 spinel
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Fixing nut
Full-thread screw m6x50 hex head
Screw m6x20
Female faston 6.3 insulated blue
Power cable shuko iec 320 250v 16a
Straight cable clamp 260x275
Tank separator cover
Lower boiler cover 2/5 liters
Omron micro switch with roller
Tank level plate stainless steel
Micro level plate tank 2
Lower pod holder
Tank separator
Left electrical discharge bracket
Central electrical discharge bracket
Pump support bracket
Stainless steel rear capsule group bracket
Level regulator bracket
Right electrical discharge bracket
Base frame sheet metal 2gr
Stud m3x16 cross head
Screw m4x16 cross head
Side sheet metal panel sx
Side sheet metal panel dx
Front crossbar sheet metal 2gr
Rear crossbar sheet metal 2gr
Micro switch m10x0.75 l=7.5mm



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
MG204	Tubo teflon 6 x 4 PTFE	Teflon tube 6 x 4 PTFE	VLV399	Grano PC UNI5927 M6x10	Grub screw PC UNI5927 M6x10
MG319	Elettrovalvola 3 vie AE	3-way solenoid valve AE	VLV400	Albero comando orizzontale 12x100 l=50	Horizontal control shaft 12x100 l=50
MG588/4	Filtro passante 270µm	Inline filter 270 µm	VLV401	Leva comando centrale inox sagomata 8x120	Shaped central stainless steel control lever 8x120
RDL105	Dado fissaggio	Fixing nut	VLV438	Vite M4x6	Screw M4x6
VLV019	Tubo silicone trasparente 5x9mm 60sh	Transparent silicone tube 5x9 mm 60 Sh	VLV463	Vite M6x16	Screw M6x16
VLV089	Bielletta ottone Spinel	Brass link Spinel	VLV464	Vite M5x16	Screw M5x16
VLV106	Grano inox PP M6x10	Grub screw PP M6x10	VLV489	Dado fissaggio	Fixing nut
VLV108	OR 2068 VMQ70	OR 2068 VMQ70	VLV602	Vite M6x20	Screw M6x20
VLV114	Portacialda inferiore in acciaio inox	Lower pod holder in stainless steel	VLV605	Assieme resistenza a cartuccia e prolunga	Cartridge heater and extension assembly
VLV116	Portacialda superiore in acciaio inox	Upper pod holder in stainless steel	VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72	Coffee accelerator Ø18x72
VLV117	Rondella zincata M5	Zinc-plated washer M5	VLV657	Anima rinforzo tubo nylon Ø6	Reinforcement core nylon tube Ø6
VLV119	Spina inox Ø8x21	Stainless steel pin Ø8x21	VLV722	Termostato vapore	Steam thermostat
VLV121	Vite A2 M8x20 per portacialda	Screw A2 M8x20 for pod holder	VLV746	Pompa a vibrazione Ars	Vibration pump Ars Invensys
VLV136	Beccuccio cromato erogazione caffè	Chrome-plated coffee dispensing spout	VLV750	OR ROF FKM 70 nero FDA	OR ROF FKM 70 black FDA
VLV161	Rondella Ø5x20x1,5	Washer Ø5x20x1.5	VLV771	Tubo in SR-60 trasparente 4x7	Transparent SR-60 tube 4x7 material 75 mt
VLV169	Supporto antivibrante	Anti-vibration support	VLV774	Vite M4x10	Screw M4x10
VLV180	OR 116 3050 Viton	OR 116 3050 Viton	VLV829	Colonna	Spacer column
VLV193	Spina inox Ø8x53	Stainless steel pin Ø8x53	VLV831	Doccia senza graffe	Shower without clamps
VLV194	Gigler portacialda 7 gr.	Pod holder jet 7 gr.	VLV855	Dado fissaggio	Fixing nut
VLV198	Raccordo a T plastica trasparente Ø8	Transparent plastic T fitting Ø8	VLV859	Grano zinc. PC M8x10	Zinc-plated grub screw PC M8x10
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-M8	Drop-shaped lever handle 137/70-M8	VLV869	Ogiva per tubo nylon Ø6	Ferrule for nylon tube Ø6
VLV226	Raccordo dritto distanziale	Straight spacer fitting	VLV873	Piastrina isolante	Insulating plate
VLV248	Piastra portacialda inferiore in inox	Lower pod holder plate in stainless steel	VLV874	Piastra superiore leva centrale l=90	Upper plate central lever l=90
VLV249	OR FKM70 nero	OR FKM70 black	VLV881	Raccordo a "L"	Elbow fitting
VLV372	Vite M5x10	Screw M5x10	VLV884	Scambiatore calore C 45x45x108 dx	Heat exchanger C 45x45x108 right
VLV396	Manovella 2 fori 40x12	Two-hole crank 40x12	VLV888	Staffa reggi gruppo caffè	Bracket for coffee pod group
VLV398	Forcellino a L Ø12 - Ø8	L-shaped fork Ø12 - Ø8	VLV901	Vite M8x16	Screw M8x16



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
MG024	Termostato caffè 98°C	Coffee thermostat 98°C	VLV438	Vite M4x6	Screw M4x6
MG204	Tubo teflon 6 x 4 PTFE	Teflon tube 6 x 4 PTFE	VLV440	Vite M6x10 testa esagonale	Screw M6x10 hex head
MG319	Elettrovalvola 3 vie AE	3-way solenoid valve AE	VLV463	Vite M6x16	Screw M6x16
RDL105	Dado fissaggio	Fixing nut	VLV464	Vite M5x16	Screw M5x16
VLV019	Tubo silicone trasparente 5x9 mm 60 Sh	Transparent silicone tube 5x9 mm 60 Sh	VLV489	Dado fissaggio M6	Fixing nut M6
VLV089	Bielletta ottone Spinel	Brass link Spinel	VLV602	Vite M6x20	Screw M6x20
VLV106	Grano inox PP M6x10	Grub screw PP M6x10	VLV605	Assieme resistenza a cartuccia e prolunga	Cartridge heater assembly with extension
VLV117	Rondella zincata M5	Zinc-plated washer M5	VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72	Coffee accelerator Ø18x72
VLV119	Spina inox Ø8x21	Stainless steel pin Ø8x21	VLV653	Gigleur portacialda 14 gr	Pod holder jet 14 gr
VLV121	Vite A2 M8x20	Screw A2 M8x20	VLV657	Anima rinforzo tubo nylon Ø6	Nylon tube reinforcement Ø6
VLV133	Beccuccio caffè 2 vie	Coffee spout 2-way	VLV676	Doccia senza graffe 14 gr	Shower without clip 14 gr
VLV134	Copri beccuccio a 2 vie	2-way spout cover	VLV722	Termostato 145°C R.M.	Thermostat 145°C R.M.
VLV135	Vite ottone cromata M10x1 per beccuccio	Chrome-plated brass M10x1 screw for spout	VLV746	Pompa a vibrazione ARS	ARS vibration pump
VLV161	Rondella Ø5x20x1,5	Washer Ø5x20x1.5	VLV771	Tubo in SR-60 trasparente 4x7	Transparent SR-60 tube 4x7
VLV169	Supporto antivibrante	Anti-vibration support	VLV774	Vite M4x10	Screw M4x10
VLV175	Raccordo dritto	Straight fitting	VLV844	Colonna inox Ø14x121 M8	Stainless steel stud Ø14x121 M8
VLV180	OR 116 3050 Viton	OR 116 3050 Viton	VLV855	Dado fissaggio	Fixing nut
VLV193	Spina inox Ø8x53	Stainless steel pin Ø8x53	VLV859	Grano zincato PC M8x10	Grub screw PC M8x10
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-M8	Drop-shaped lever handle 137/70-M8	VLV869	Ogiva per tubo nylon Ø6	Ferrule for nylon tube Ø6
VLV226	Raccordo dritto distanziale	Straight spacer fitting	VLV870	OR VMQ70 rosso portacialda	OR VMQ70 red for pod holder
VLV248	Piastra portacialda inferiore in inox	Lower pod holder plate in stainless steel	VLV873	Piastrina isolante	Insulating plate
VLV272	OR VMQ70	OR VMQ70	VLV874	Piastra leva centrale l=90	Central lever plate l=90
VLV372	Vite M5x10	Screw M5x10	VLV878	Portacialda inferiore 14 gr	Lower pod holder 14 gr
VLV396	Manovella 2 fori 40x12	Two-hole crank 40x12	VLV881	Raccordo a L	L fitting
VLV398	Forcellino a L Ø12 - Ø8	L-shaped fork Ø12 - Ø8	VLV884	Scambiatore calore 45x45x108	Heat exchanger 45x45x108
VLV399	Grano PC UNI5927 M6x10	Grub screw M6x10	VLV900	Staffa reggi gruppo caffè	Coffee group support bracket
VLV400	Albero comando orizzontale 12x100 l=50	Horizontal control shaft 12x100 l=50	VLV901	Vite M6x25	Screw M6x25
VLV401	Leva centrale inox sagomata 8x120	Shaped central stainless steel lever 8x120		Vite M8x16	Screw M8x16




COD

DESCRIZIONE

MG180/1	Filtro addolcitore acqua, autonomia 25L
MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG588/1	Filtro aspirazione 500 µm, codolo Ø8mm
V319	Regolatore di livello RL30 us.t livello 230V
V846	Pompa a vibrazione ulka ep7 7 bar
VLV019	Tubo silicone trasparente 5x9mm 60 sh
VLV100	Termostato vapore/acqua 135°C r.m.
VLV124	Manometro Ø40mm 0-2,5 bar 1/8"M
VLV157	Valvola di sicurezza 2.5 bar spinel
VLV158	Valvola antidepressione c/portagomma
VLV161	Rondella Ø5x20x1,5 zincata
VLV167	Sonda di livello acqua
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV174	Raccordo a "L"
VLV252	Pressostato campini
VLV372	Vite m5x10
VLV379	Raccordo dritto 1/8"F e innesto rapido
VLV408	Rondella zincata 6x14x1.5
VLV463	Vite m6x16
VLV464	Vite m5x16
VLV621	Raccordo dritto
VLV622	Dado fissaggio
VLV623	Rubinetto cromato vapore con manopola
VLV624	Rubinetto cromato acqua con manopola
VLV625	Termoprotettore blu per pompa ceme/olab
VLV628	Raccordo a "L"
VLV630	Tappo cilindrico 1/4"x1/4"
VLV631	Faston femmina 6.3 isolato blu
VLV632	Raccordo a "T"
VLV633	Tappo cilindrico 1/4"
VLV657	Anima rinforzo tubo nylon Ø6
VLV841	Caldaia Ø114 bandella a "Z"
VLV861	Guarnizione teflon Ø42x54x3mm
VLV865	Lancia vapore inox a snodo Ø10 completa
VLV866	Lancia acqua inox a snodo Ø10 completa
VLV880	Raccordo dritto
VLV882	Raccordo a "L"
VLV883	Resistenza caldaia a matassa
VLV899	Tubo rame Ø8x40 per caldaia

DESCRIPTION

Water softener filter, capacity 25L
Teflon tube 6x4 ptfe
Suction filter 500 µm, fitting Ø8mm
Level regulator RL30 us.t level 230V
Vibration pump ulka ep7 7 bar
Transparent silicone tube 5x9mm 60 sh
Steam/water thermostat 135°C r.m.
Pressure gauge Ø40mm 0-2.5 bar 1/8"M
Safety valve 2.5 bar spinel
Vacuum relief valve with hose port
Washer Ø5x20x1.5 zinc-plated
Water level probe
Low anti-vibration mount
Elbow fitting ("L")
Campini pressure switch
Screw m5x10
Straight fitting 1/8"F with quick coupling
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Screw m6x16
Screw m5x16
Straight fitting
Fixing nut
Chromed steam tap with knob
Chromed water tap with knob
Blue thermal protector for pump ceme/olab
Elbow fitting ("L")
Cylindrical plug 1/4"x1/4"
Female faston 6.3 insulated blue
T-fitting
Cylindrical plug 1/4"
Nylon tube reinforcement core Ø6
Boiler Ø114 "Z" strip
Teflon gasket Ø42x54x3mm
Steam wand stainless steel with joint Ø10 complete
Water wand stainless steel with joint Ø10 complete
Straight fitting
Elbow fitting ("L")
Coil boiler heating element
Copper tube Ø8x40 for boiler




COD DESCRIZIONE

MG180/1	Filtro addolcitore acqua, autonomia 25L
MG180/5	Filtro addolcitore acqua, autonomia 150L
MG588/4	Filtro passante 270 micron
VLV009	Tubo silicone 8x12 60sh
VLV062	O-ring 112 viton
VLV096	Piedino solo gomma dm.9 spinel
VLV159	Connettore IEC 0166-CW
VLV172	Raccordo a "L"
VLV173	Raccordo a "L"
VLV184	Serbatoio acqua ellittico da 2 litri
VLV221	Coperchio ellittico per vaschetta Lolita
VLV456	Vite autofilettante 2,9x9,5 Mustad
VLV507	Assieme griglia tonda inox lucido
VLV732	Cavo alimentazione Shuko IEC 320 250V 16A
VLV733	Cavo alimentazione con spina svizzera
VLV940	Carter lamiera
VLV941	Carter inox lucido
VLV942	Carter lamiera Lola C contaimpuls
VLV943	Vaschetta raccogli acqua ABS
VLV944	Griglia tonda in ABS vaschetta
VLV946	Vaschetta raccogli capsule ABS Lola
VLV949	Supporto ellittico per vaschetta acqua
VLV951	Vite autofilettante 3.5x9.5
VLV952	Fianchetto ABS Lola
VLV953	Guida protettiva SX per cassetta porta capsule
VLV954	Guida protettiva DX per cassetta porta capsule
VLV955	Tappo per galleggiante ABS
VLV956	Galleggiante per griglia cassetta Lola

DESCRIPTION

Water softener filter, capacity 25L
Water softener filter, capacity 150L
Through filter 270 micron
Silicone tube 8x12 60sh
O-ring 112 viton
Rubber foot dm.9 spinel
IEC connector 0166-CW
Elbow fitting ("L")
Elbow fitting ("L")
Elliptical water tank 2 liters
Elliptical lid for Lolita tray
Self-tapping screw 2.9x9.5 Mustad
Polished stainless steel round grid assembly
Power cable Shuko IEC 320 250V 16A
Power cable with Swiss plug
Sheet metal cover
Polished stainless steel cover
Sheet metal cover Lola C pulse counter
ABS water collection tray
Round ABS tray grid
ABS capsule collection tray Lola
Elliptical support for water tray
Self-tapping screw 3.5x9.5
ABS side panel Lola
Protective guide LH for capsule holder tray
Protective guide RH for capsule holder tray
ABS float plug
Float for Lola tray grid




COD

DESCRIZIONE

VLV128	Tasto ellittico nero erogazione
VLV130	Tasto ellittico nero accensione Ø13
VLV137	Gemma piatta rossa Ø6mm
VLV138	Gemma piatta verde Ø6mm
VLV163	Segnalatore luminoso EL/6R fluorescente
VLV164	Segnalatore luminoso EL/6R neon rosso
VLV171	Supporto ellittico nero 13mm x 17mm
VLV420	Interruttore CM bipolare NA-NA
VLV631	Faston femmina 6.3 isolato blu

DESCRIPTION

Black elliptical dispensing button
Black elliptical power button Ø13
Flat red indicator Ø6mm
Flat green indicator Ø6mm
Indicator light EL/6R fluorescent
Indicator light EL/6R red neon
Black elliptical support 13mm x 17mm
CM bipolar switch NA-NA
Female faston 6.3 insulated blue



COD DESCRIZIONE

G611UL	Termostato vapore 145°C
MG011/2	Termostato caffè 95°C
MG080	Vite inox VTCE M4x10 SP 31
MG155	Tubo silicone 4x7
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE
MG319	Elettrovalvola 3 vie AE
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
R150	Or 110 2037 Ø9,25x1,78mm viton
VLV074	tappo chiusura membrana
VLV108	O-ring 2068 VMQ70
VLV117	Rondella zincata M5
VLV148	Resistenza a cartuccia + segnalatore
VLV180	O-ring 116 3050 viton
VLV193	Spina inox Ø8x53
VLV226	Gigler portacialda 7 gr.
VLV331	Raccordo dritto distanziale
VLV372	Elemento di collegamento leva caps
VLV408	Vite M5x10
VLV438	Rondella zincata 6x14x1.5
VLV440	Vite tutto filetto M6x10
VLV462	Rondella 6x18x1,5
VLV463	Vite M6x16
VLV464	Vite M5x16
VLV489	Dado fissaggio
VLV534	Guarnizione rettangolare VMQ70
VLV599	Vite tutto filetto M6x50
VLV601	Leva comando Ø8x100 M8
VLV602	Vite M6x20
VLV603	Piastra superiore acetalica
VLV604	Spina inox Ø8x19
VLV606	Scambiatore calore C 45x45x108 l=90
VLV607	Leva estrattore M6x96 per piastra superiore
VLV611	Colonnetta inox Ø12x109 M6 sinistra
VLV613	Piastra
VLV614	Pressore a sfera
VLV615	Colonnetta inox

DESCRIPTION


Steam thermostat 145°C
Coffee thermostat 95°C
Screw VTCE M4x10 SP 31
Silicone tube 4x7
Teflon tube 6x4 PTFE
3-way solenoid valve AE
Fixing nut
Coupling nipple 1/8"
O-ring 110 2037 Ø9,25x1,78mm in viton
Cap membrane closure
O-ring 2068 VMQ70
Zinc-plated washer M5
Cartridge heater + indicator
O-ring 116 3050 viton
Stainless steel pin Ø8x53
Pod holder nozzle 7 gr.
Spacer straight fitting
Connection element for capsule lever
Screw M5x10
Zinc plated washer 6x14x1.5
Screw M4x6
Full-thread screw M6x10
Washer 6x18x1.5
Screw M6x16
Screw M5x16
Fixing nut
Rectangular gasket VMQ70
Full-thread screw M6x50
Lever Ø8x100 M8
Screw M6x20
Upper plate in acetal
Stainless steel pin Ø8x19
Heat exchanger C 45x45x108 l=90
Extractor lever M6x96 for upper plate
Stainless steel bushing Ø12x109 M6 left
Plate
Ball press
Stainless steel bushing

COD DESCRIZIONE


VLV616	Molla elica cilindrica inox 1,5x15,4x37 passo 5.9
VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72
VLV618	Bielletta ottone l=38
VLV619	Albero orizzontale Ø10x40 con intaglio
VLV631	Faston femmina 6.3 blu
VLV900	Vite M6x25
VLV936	Piastra rotante + piastra fissa porta capsula
VLV962	Piastra rotante porta capsula 2 in acetalica
VLV963	Piastra rotante porta capsula 4 ABS
VLV964	Scambiatore calore C 45x45x108 l=90
VLV965	Beccuccio ABS lungo
VLV966	Forcellino dritto Ø12-Ø8
VLV967	Rondella zincata 6x14x1.5
VLV968	Impugnatura leva a goccia corta rossa M8
VLV969	Staffa reggi gruppo
VLV970	Portacapsula superiore Ø40 alluminio 11s
VLV972	Microinterruttore M10x0,75 L=7,5mm
VLV973	Staffa porta componenti
VLV974	Dado zincato M5
VLV975	Vite M8x40 tutto filetto
VLV976	O-ring VMQ70 FDA rosso
VLV977	Porta beccuccio ABS lungo

DESCRIPTION

Stainless steel helical spring 1.5x15.4x37 pitch 5.9
Coffee accelerator Ø18x72
Brass link l=38
Horizontal shaft Ø10x40 with notch
Female faston 6.3
Screw M6x25
Rotating plate + fixed capsule holder plate
Rotating capsule holder plate 2 in acetal
Rotating capsule holder plate 4 ABS
Heat exchanger C 45x45x108 l=90
Long ABS nozzle
Straight beveled fork Ø12-Ø8
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Short red drop lever handle M8
Group support bracket
Upper capsule holder Ø40 aluminum 11s
Micro switch M10x0.75 L=7.5mm
Component bracket
Zinc nut M5
Full-thread screw M8x40
O-ring VMQ70 FDA red
Long ABS nozzle holder



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE	Teflon tube 6x4 PTFE
MG329	Dado fissaggio	Fixing nut
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"	Coupling nipple 1/8"
MG331	Bussola di rinforzo	Reinforcement sleeve
VLV019	Tubo silicone trasparente 5x9mm 60 SH	Transparent silicone tube 5x9mm 60 SH
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana	Screw/plug membrane closure
VLV169	Supporto antivibrante basso	Low anti-vibration support
VLV462	Rondella 6x18x1,5	Washer 6x18x1.5
VLV463	Vite M6x16	Screw M6x16
VLV746	Pompa a vibrazione ARS Invensys	Vibration pump ARS Invensys
VLV815	Cavo marrone prolunga per pompa	Brown extension cable for pump




COD DESCRIZIONE

MG180/1	Filtro addolcitore acqua 25 litri
MG180/5	Filtro addolcitore acqua 150 litri
MG588/4	Filtro passante 270 micron
VLV009	Tubo silicone 8x12 60SH
VLV062	O-ring 112 viton
VLV096	Piedino solo gomma Ø9 Spinel
VLV159	Connettore IEC 0166-CW
VLV172	Raccordo a "L"
VLV173	Raccordo a "L"
VLV184	Serbatoio acqua ellittico da 2L
VLV221	Coperchio ellittico per vaschetta Lolita
VLV456	Vite autofilettante 2,9x9,5 Mustad
VLV507	Griglia tonda inox lucido con ringhierina
VLV732	Cavo alimentazione Shuko IEC 320 250V 16A
VLV733	Cavo alimentazione spina svizz. IEC 320 250V 16A
VLV940	Carter lamiera Lola C
VLV941	Carter inox lucido Lola C
VLV942	Carter lamiera Lola C conta impulsi
VLV943	Vaschetta raccogli acqua ABS Lola
VLV944	Griglia tonda in ABS vaschetta Lola
VLV946	Vaschetta raccogli capsule ABS Lola
VLV949	Supporto ellittico inferiore XL RAL 1013 per vaschetta acqua
VLV951	Vite autofilettante 3,5x9,5
VLV952	Fianchetto ABS Lola
VLV953	Guida protettiva SX per cassetta porta capsule
VLV954	Guida protettiva DX per cassetta porta capsule
VLV955	Tappo per galleggiante ABS
VLV956	Galleggiante per griglia cassetta

DESCRIPTION

Filtro addolcitore acqua 25 litri
Filtro addolcitore acqua 150 litri
Filtro passante 270 micron
Tubo silicone 8x12 60SH
O-ring 112 viton
Piedino solo gomma Ø9 Spinel
Connettore IEC 0166-CW
Raccordo a "L"
Raccordo a "L"
Serbatoio acqua ellittico da 2L
Coperchio ellittico per vaschetta Lolita
Vite autofilettante 2,9x9,5 Mustad
Assieme griglia tonda inox lucido con ringhierina
Cavo alimentazione Shuko IEC 320 250V 16A
Cavo alimentazione spina svizz. IEC 320 250V 16A
Carter lamiera Lola C
Carter inox lucido Lola C
Carter lamiera Lola C conta impulsi
Vaschetta raccogli acqua ABS Lola
Griglia tonda in ABS vaschetta Lola
Vaschetta raccogli capsule ABS Lola
Supporto ellittico inferiore XL RAL 1013 per vaschetta acqua
Vite autofilettante 3,5x9,5
Fianchetto ABS Lola
Guida protettiva SX per cassetta porta capsule
Guida protettiva DX per cassetta porta capsule
Tappo per galleggiante ABS
Galleggiante per griglia cassetta




COD

DESCRIZIONE

VLV128	Tasto ellittico nero erogazione
VLV129	Tasto ellittico nero vapore Ø13
VLV130	Tasto ellittico nero accensione Ø13
VLV137	Gemma piatta rossa Ø6mm
VLV138	Gemma piatta verde Ø6mm
VLV163	Segnalatore luminoso EL/6R fluorescente
VLV164	Segnalatore luminoso EL/6R neon rosso
VLV171	Supporto ellittico nero 13x17mm
VLV420	Interruttore CM bipolare NA-NA


DESCRIPTION

VLV128	Elliptical black button dispensing
VLV129	Elliptical black button steam Ø13
VLV130	Elliptical black button power Ø13
VLV137	Flat red indicator Ø6mm
VLV138	Flat green indicator Ø6mm
VLV163	EL/6R fluorescent indicator light
VLV164	EL/6R red neon indicator light
VLV171	Elliptical black support 13x17mm
VLV420	CM bipolar switch NA-NA




COD	DESCRIZIONE
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
MG331	Bussola di rinforzo
VLV019	Tubo silicone trasparente 5x9mm 60 SH
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV462	Rondella 6x18x1,5
VLV463	Vite M6x16
VLV746	Pompa a vibrazione ARS Invensys
VLV815	Cavo marrone prolunga per pompa

DESCRIPTION
Teflon tube 6x4 PTFE
Fixing nut
Coupling nipple 1/8"
Reinforcement sleeve
Transparent silicone tube 5x9mm 60 SH
Screw/plug membrane closure
Low anti-vibration support
Washer 6x18x1.5
Screw M6x16
Vibration pump ARS Invensys
Brown extension cable for pump



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
MG011/2	Termostato caffè	Coffee thermostat	VLV611	Colonna inox Ø12x109	Stainless steel spacer Ø12x109
G611UL	Termostato vapore	Steam thermostat	VLV613	M6 sinistra	m6 left-hand
MG080	Vite inox VTCE M4x10 SP 31	Screw VTCE M4x10 SP 31	VLV614	Piastra	Plate
MG155	Tubo silicone 4x7	Silicone tube 4x7		Pressore a sfera	Ball presser
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE	Teflon tube 6x4 PTFE	VLV615	Colonna inox	Stainless steel spacer
MG319	Elettrovalvola 3 vie AE	3-way solenoid valve AE		Molla elicoidale cilindrica	Cylindrical spring, stainless steel
MG329	Dado fissaggio	Fixing nut	VLV616	inox 1,5x15,4x37 passo 5,9	1.5x15.4x37 pitch 5.9
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"	Coupling nipple 1/8"	VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72	Coffee accelerator Ø18x72
R150	O-ring 110 2037	O-ring 110 2037	VLV618	Bielletta in ottone 38mm	Brass connecting rod 38mm
	09,25x1,78mm viton	09.25x1.78mm Viton	VLV619	Albero orizzontale Ø10x40	Control shaft Ø10x40
VLV074	Tappo chiusura membrana	Plug membrane closure	VLV631	Faston femmina 6.3 isolato	Female faston 6.3 insulated
VLV108	O-ring 2068 VMQ70	O-ring 2068 VMQ70		Vite M6x25	Screw m6x25
VLV117	Rondella zincata M5	Zinc-plated washer M5	VLV900	Piastra rotante + piastra fissa capsula	Rotating plate + fixed capsule plate
VLV148	Assieme resistenza a cartuccia + segnalatore	Cartridge heater assembly + indicator	VLV936	Piastra rotante porta capsula 2	Rotating capsule holder plate 2
VLV180	O-ring 116 3050 viton	O-ring 116 3050 Viton	VLV962	Piastra rotante porta capsula 4	Rotating capsule holder plate 4
VLV193	Spina inox Ø8x53	Stainless steel pin Ø8x53	VLV963	Scambiatore di calore	Heat exchanger 45x45x108
VLV194	Gigleur portacialda 7 gr.	7 gr. pod holder jet	VLV964	45x45x108 90mm alluminio	length 90 mm aluminum
VLV226	Raccordo dritto distanziale	Straight spacer fitting	VLV965	Beccuccio in abs lungo	Long abs spout
VLV331	Collegamento per leva	Connection element for pod lever	VLV966	Forcellino dritto smussato Ø12 - Ø8	Straight beveled fork Ø12 - Ø8
VLV372	Vite M5x10	Screw M5x10	VLV967	Rondella zincata 6x14x1,5	Zinc-plated washer 6x14x1.5
VLV408	Rondella zincata 6x14x1,5	Screw M5x10	VLV968	Impugnatura leva a goccia corta rossa M8	Short red drop-shaped lever handle m8
VLV438	Vite M4x6	Zinc-plated washer 6x14x1.5	VLV969	Staffa reggi gruppo	Group support bracket
VLV440	Vite tutto filetto M6x10 testa esagonale	Screw M4x6	VLV970	Portacapsula superiore Ø40 alluminio 11s	Upper capsule holder Ø40 aluminum 11s
VLV462	Rondella 6x18x1,5	Full-thread screw M6x10 hex head	VLV972	Microinterruttore M10x0,-	Microswitch m10x0.75
VLV463	Vite M6x16	Washer 6x18x1.5	VLV973	Staffa portacomponenti	Component holder bracket
VLV464	Vite M5x16	Screw M6x16	VLV974	Dado zincato m5	Zinc-plated nut m5
VLV489	Dado fissaggio	Screw M5x16	VLV975	Vite m8x40 tutto filetto	Screw m8x40 fully threaded
VLV534	Guarnizione a sezione rettangolare VMQ70	Fixing nut	VLV976	Or vmq70 FDA rosso	O-ring vmq70 fda red
VLV599	Vite tutto filetto M6x50 testa esagonale	Rectangular gasket VMQ70	VLV977	Porta beccuccio in abs lungo	Long abs spout holder
VLV601	Leva comando centrale inox Ø8x100 M8	Full-thread screw M6x50 hex head			
VLV602	Vite M6x20	Central control lever stainless steel Ø8x100 M8			
VLV603	Piastra superiore acetica	Screw M6x20			
VLV604	Spina inox Ø8x19	Acetal top plate			
VLV606	Scambiatore di calore 45X45X108 I=90	Stainless steel plug Ø8x19			
VLV607	Leva estrattore M6X96	Heat exchanger 45X45X108 I=90			
		Extractor lever M6X96			




COD DESCRIZIONE

MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG269	Riduzione
MG331	Bussola di rinforzo
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8 mm
VLV113	O-ring 2087 epdm
VLV132	Clips antiscottatura spinel
VLV174	Raccordo a "L"
VLV228	Lancia vapore attacco orizzontale
VLV372	Vite m5x10
VLV379	Raccordo dritto
VLV380	Nipplo ottone cromato 1/4"x1/8" filettatura cilindrica
VLV407	Micropompa ulka nme4
VLV408	Rondella zincata 6x14x1,5
VLV438	Vite m4x6
VLV452	Leva comando inferiore abs (ciao)
VLV505	Tappo cilindrico ottone m25x1,5 lunghezza 17 mm
VLV682	Termostato vapore
VLV771	Tubo in sr-60 trasparente 4x7 mat. 75 mt
VLV981	Scambiatore vapore ottone 50x30x110 800w
VLV982	Termoprotettore f11u per micropompa
VLV983	Vite zincata m6x12
VLV984	Resistenza vapore 400w+400w 230v faston doppio segnalatore luminoso el/6r neon rosso
VLV985	Staffa reggi scambiatore vapore lola elite

DESCRIPTION

Teflon tube 6x4 ptfe
Reducer
Reinforcement bushin
Suction filter 500 micron, Ø8 mm spigot
O-ring 2087 epdm
Anti-scald clips spinel
"L" fitting
Steam wand horizontal connection
Screw m5x10
Straight fitting
Chrome-plated brass nipple 1/4"x1/8" thread
Ulka nme4 micropump
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Screw m4x6
Lower abs control lever (ciao)
Brass cylindrical cap m25x1.5 length 17 mm es.28
Steam thermostat
Transparent sr-60 tube 4x7 material 75 m
Brass steam heat exchanger 50x30x110 800w
F11u thermal protector for micropump
Zinc-plated screw m6x12
Steam heater 400w+400w 230v double faston with neon red indicator el/6r
Steam heat exchanger support bracket lola elite




COD

DESCRIZIONE

C755	Vite M4x10 TCB.TCR.
MG118	Vite UNI 6954 3,5x9,5 autofilettante
MG180/3	Filtro addolcitore acqua, 50 litri
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8 mm
MG588/4	Filtro passante 270 micron
PA181	Vite autofilettante 2,9x9,5 a croce
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 SH
VLV062	O-ring 112 viton
VLV096	Piedino solo gomma diametro 9 spinel
VLV159	Connettore IEC 0166-CW
VLV172	Raccordo a "L"
VLV173	Raccordo a "L"
VLV184	Serbatoio acqua ellittico da 2 litri
VLV185	Griglia tonda in ABS per vaschetta
VLV221	Coperchio ellittico per vaschetta Lolita
VLV221/AV	Assieme frontale, coperchio vaschetta e tappo
VLV427	Grano PP UNI5923 M4x16
VLV430	Supporto ellittico inferiore per vaschetta acqua
VLV431	Vite autofilettante nera 3,5x15
VLV432	Cassetta tonda raccordo acqua ABS
VLV507	Assieme griglia tonda inox con ringhierina


DESCRIPTION

Screw M4x10 TCB.TCR.
Screw UNI 6954 3.5x9.5 self-tapping
Water softener filter, 50 liters
Suction filter 500 micron, Ø8 mm spigot
Through filter 270 micro
Self-tapping screw 2.9x9.5 Phillips
Transparent silicone tube mm 5x9 60 SH
O-ring 112 viton
Rubber foot only diameter 9 spinel
Connector IEC 0166-CW
"L" fitting
"L" fitting
Elliptical water tank 2 liters
Round ABS grid for tray
Elliptical lid for Lolita tray
Front assembly, tray lid and cap
PP grub screw UNI5923 M4x16
Lower elliptical support for water tray
Black self-tapping screw 3.5x15
Round water connection box ABS
Round stainless steel grid assembly



COD	DESCRIZIONE
VLV128	Tasto ellittico nero erogazione
VLV129	Tasto ellittico nero vapore Ø13
VLV130	Tasto ellittico nero accensione Ø13
VLV137	Gemma piatta rossa Ø6 mm
VLV138	Gemma piatta verde Ø6 mm
VLV163	Segnalatore luminoso EL/6R fluorescente
VLV164	Segnalatore luminoso EL/6R neon rosso
VLV171	Supporto ellittico nero 13 mm x 17 mm
VLV420	Interruttore CM bipolare NA-NA

DESCRIPTION
Black elliptical dispensing button
Black elliptical steam button Ø13
Black elliptical power button Ø13
Flat red lens Ø6 mm
Flat green lens Ø6 mm
EL/6R fluorescent indicator light
EL/6R neon red indicator light
Black elliptical support 13 mm x 17 mm
CM double-pole switch NA-NA



COD

DESCRIZIONE


MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
MG331	Bussola di rinforzo
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 SH
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV462	Rondella 6x18x1,5
VLV463	Vite m6x16
VLV746	Pompa a vibrazione ARS Invensys
VLV815	Cavo marrone prolunga per pompa

DESCRIPTION

Teflon tube 6x4 ptfe
Locking nut
Ferrule for 1/8" fitting
Reinforcement bushing
Transparent silicone tube mm 5x9 60 SH
Screw/plug for membrane closure
Low anti-vibration mount
Washer 6x18x1.5
Screw m6x16
ARS Invensys vibration pump
Brown extension cable for pump

SPINEL LOLA SEMI ELITE C/V

SCAMBIATORE VAPORE
STEAM EXCHANGER



COD DESCRIZIONE

MG011/2 Termostato caffè
G611UL Termostato vapore
MG080 Vite inox VTCE M4x10 SP 31
MG155 Tubo silicone 4x7
MG204 Tubo teflon 6x4 PTFE
MG319 Elettrovalvola 3 vie AE
MG329 Dado fissaggio
MG330 Ogiva per raccordo 1/8"
R150 O-ring 110 2037
VLV074 Tappo chiusura membrana
VLV108 O-ring 2068 VMQ70
VLV117 Rondella zincata M5
VLV148 Assieme resistenza a cartuccia + segnalatore
VLV180 O-ring 116 3050 viton
VLV193 Spina inox Ø8x53
VLV194 Gicleur portacalda 7 gr.
VLV226 Raccordo dritto distanziale
VLV331 Collegamento per leva
VLV372 Vite M5x10
VLV408 Rondella zincata 6x14x1,5
VLV438 Vite M4x6
VLV440 Vite tutto filetto M6x10 testa esagonale
VLV462 Rondella 6x18x1,5
VLV463 Vite M6x16
VLV464 Vite M5x16
VLV489 Dado fissaggio
VLV534 Guarnizione a sezione rettangolare VMQ70
VLV599 Vite tutto filetto M6x50 testa esagonale
VLV601 Leva comando centrale inox Ø8x100 M8
VLV602 Vite M6x20
VLV603 Piastra superiore acetilica
VLV604 Spina inox Ø8x19
VLV606 Scambiatore di calore 45X45X108 l=90
VLV607 Leva estrattore M6X96

DESCRIPTION


Coffee thermostat
Steam thermostat
Screw VTCE M4x10 SP 31
Silicone tube 4x7
Teflon tube 6x4 PTFE
3-way solenoid valve AE
Fixing nut
Coupling nipple 1/8"
O-ring 110 2037
Ø9.25x1.78mm Viton
Plug membrane closure
O-ring 2068 VMQ70
Zinc-plated washer M5
Cartridge heater assembly + indicator
O-ring 116 3050 Viton
Stainless steel pin Ø8x53
7 gr. pod holder jet
Straight spacer fitting
Connection element for pod
Screw M5x10
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Screw M4x6
Full-thread screw M6x10 hex head
Washer 6x18x1.5
Screw M6x16
Screw M5x16
Fixing nut
Rectangular gasket VMQ70
Full-thread screw M6x50 hex head
Central control lever stainless steel Ø8x100 M8
Screw M6x20
Acetal top plate
Stainless steel plug Ø8x19
Heat exchanger 45X45X108 l=90
Extractor lever M6X96

COD DESCRIZIONE

VLV611 Colonna inox Ø12x109 M6 sinistra
VLV613 Piastra
VLV614 Pressore a sfera
VLV615 Colonna inox
VLV616 Molla elicoidale cilindrica inox 1,5x15,4x37 passo 5,9
VLV617 Acceleratore caffè Ø18x72
VLV618 Bielletta in ottone 38mm
VLV619 Albero orizzontale Ø10x40
VLV631 Faston femmina 6.3 isolato
VLV900 Vite M6x25
VLV936 Piastra rotante + piastra fissa capsule
VLV962 Piastra rotante porta capsula 2
VLV963 Piastra rotante porta capsula 4
VLV963 Scambiatore di calore 45x45x108 90mm alluminio
VLV964 Beccuccio in abs lungo
VLV965 Forcellino dritto smussato Ø12 - Ø8
VLV966 Rondella zincata 6x14x1,5
VLV967 Impugnatura leva a goccia corta rossa M8
VLV968 Staffa reggi gruppo
VLV969 Portacapsula superiore Ø40 alluminio 11S
VLV970 Microinterruttore M10x0,-
VLV972 Staffa portacomponenti
VLV973 Dado zincato m5
VLV974 Vite m8x40 tutto filetto
VLV975 Or vmq70 FDA rosso
VLV976 Porta beccuccio in abs lungo
VLV977

DESCRIPTION

Stainless steel spacer Ø12x109 m6 left-hand
Plate
Ball presser
Stainless steel spacer
Cylindrical spring, stainless steel 1.5x15.4x37 pitch 5.9
Coffee accelerator Ø18x72
Brass connecting rod 38mm
Control shaft Ø10x40
Female faston 6.3 insulated
Screw m6x25
Rotating plate + fixed capsule plate
Rotating capsule holder plate 2
Rotating capsule holder plate 4
Heat exchanger 45x45x108 length 90 mm aluminum
Long abs spout
Straight beveled fork Ø12 - Ø8
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Short red drop-shaped lever handle m8
Group support bracket
Upper capsule holder Ø40 aluminum 11s
Microswitch m10x0.75
Component holder bracket
Zinc-plated nut m5
Screw m8x40 fully threaded
O-ring vmq70 fda rosso
Long abs spout holder




COD

DESCRIZIONE

C755	Vite M4x10 TCB.TCR.
MG118	Vite UNI 6954 3,5x9,5 autofilettante
MG180/3	Filtro addolcitore acqua, 50 litri
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8 mm
MG588/4	Filtro passante 270 micron
PA181	Vite autofilettante 2,9x9,5 a croce
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 SH
VLV062	O-ring 112 viton
VLV096	Piedino in gomma Ø9 Spinel
VLV159	Connettore IEC 0166-CW
VLV172	Raccordo a "L"
VLV173	Raccordo a "L"
VLV184	Serbatoio acqua ellittico 2 litri
VLV185	Griglia tonda in ABS per vaschetta
VLV221	Coperchio ellittico per vaschetta Lolita
VLV221/AV	Assieme frontale con coperchio vaschetta e tappo
VLV427	Grano PP UNI5923 M4x16
VLV430	Supporto ellittico inferiore per vaschetta acqua
VLV431	Vite autofilettante nera 3,5x15
VLV432	Cassetta tonda raccogli acqua ABS
VLV507	Assieme griglia tonda inox con ringhiera

DESCRIPTION

Screw M4x10 TCB.TCR.
Screw UNI 6954 3.5x9.5 self-tapping
Water softener filter, 50 liters
Suction filter 500 micron, Ø8 mm spigot
Inline filter 270 micron
Self-tapping screw 2.9x9.5 Phillips
Transparent silicone tube mm 5x9 60 SH
O-ring 112 viton
Rubber foot Ø9 Spinel
IEC connector 0166-CW
"L" fitting
"L" fitting
Elliptical 2-liter water tank
Round ABS grid for tray
Elliptical lid for Lolita tray
Front assembly with tray lid and cap
PP grub screw UNI5923 M4x16
Lower elliptical support for water tray
Black self-tapping screw 3.5x15
Round ABS water collection box
Round stainless steel grid assembly with railing




COD DESCRIZIONE

MG011/2	Termostato caffè
MG080	Vite inox VTCE M4x10 SP 31
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE
MG319	Elettrovalvola 3 vie AE
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
PA040	Vite TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M6x16 zincata
PA047	Vite TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M5x10 zincata bianca
PA051	Rondella piana UNI 6592 Ø6x12x1,5 zincata
PA052	Rondella elastica grower M5 zincata
PA053	Dado fissaggio
PA054	Dado fissaggio
PA176	Vite TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M6x25 zincata
PA178	Vite TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M5x25 zincata
SP359	Vite TCCE M6x30 zincata
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV089	Bielletta ottone Spinel
VLV1002	Separatore tanica in lamiera minimini
VLV105	Grano zincato PC M8x16
VLV119	Spina inox Ø8x21
VLV147	Resistenza a cartuccia
VLV180	O-ring 116 3050 viton
VLV193	Spina inox Ø8x53
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-M8
VLV226	Raccordo dritto distanziale
VLV353	Dado fissaggio
VLV396	Manovella 2 fori 40x12 (Pin/Tour)
VLV398	Forcellino a L Ø12 - Ø8
VLV399	Grano PC UNI5927 M6x10
VLV400	Albero comando orizzontale 12x100 l=50
VLV401	Leva comando centrale inox sagomata 8x120
VLV433	Scambiatore caffè alluminio 45x45x108 l=90
VLV434	Colonnetta inox Ø12x110,5 M6 posizione inferiore
VLV436	Piastra in PP con portacialda integrato L=75
VLV438	Vite M4x6
VLV440	Vite tutto filetto M6x10 testa esagonale
VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72

DESCRIPTION

Coffee thermostat
Stainless steel screw VTCE M4x10 SP 31
Teflon tube 6x4 PTFE
3-way solenoid valve AE
Locking nut
Ferrule for 1/8" fitting
Hex socket screw TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M6x16 zinc-plated
Hex socket screw TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M5x10 white zinc-plated
Flat washer UNI 6592 Ø6x12x1.5 zinc-plated
Grower spring washer M5 zinc-plated
Locking nut
Locking nut
Hex socket screw TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M6x25 zinc-plated
Hex socket screw TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M5x25 zinc-plated
Cylindrical head screw TCCE M6x30 zinc-plated
Screw/plug for membrane closure
Brass connecting rod Spinel
Sheet metal tank separator minimini
Zinc-plated set screw PC M8x16
Stainless steel pin Ø8x21
Cartridge heater
O-ring 116 3050 viton
Stainless steel pin Ø8x53
Drop-shaped lever handle 137/70-M8
Straight spacer fitting
Locking nut
Two-hole crank 40x12 (Pin/Tour)
L-shaped fork Ø12 - Ø8
Set screw PC UNI5927 M6x10
Horizontal control shaft 12x100 l=50
Shaped stainless steel central control lever 8x120
Coffee heat exchanger aluminum 45x45x108 l=90
Stainless steel spacer Ø12x110.5 M6 lower position
PP plate with integrated pod holder L=75
Screw M4x6
Fully threaded screw M6x10 hex head
Coffee accelerator Ø18x72




COD

DESCRIZIONE


MG080	Vite inox VTCE M4x10 SP 31
MG155	Tubo silicone 4x7
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE
MG269	Riduzione
PA047	Vite TCEI PG DIN 912 cl. 8.8 M5x10 zincata bianca
PA052	Rondella elastica UNI 1751 grower M5 zincata
VLV098	Termostato vapore
VLV099	Termostato sicurezza vapore
VLV1002	Separatore tanica in lamiera minimini
VLV113	O-ring 2087 EPDM
VLV132	Clips antiscottatura Spinel
VLV156	Assieme resistenze a cartuccia vapore e segnalatore luminoso
VLV174	Raccordo a "L"
VLV228	Lancia vapore attacco orizzontale
VLV379	Raccordo dritto
VLV380	Nipplo ottone cromato 1/4"x1/8" fil. cilindrico
VLV404	Scambiatore vapore 50x30x110
VLV405	Raccordo dritto distanziale
VLV406	Raccordo dritto
VLV407	Micropompa Ulka NME4
VLV408	Rondella zincata 6x14x1,5
VLV451	Acceleratore vapore Ø21,90x89,6
VLV505	Tappo cilindrico ottone M25x1.5 L=17 es.28

DESCRIPTION


Stainless steel screw VTCE M4x10 SP 31
 Silicone tube 4x7 mm
 PTFE Teflon tube 6x4 mm
 Reducer fitting
 Socket head cap screw PG DIN 912 cl. 8.8 M5x10
 Spring washer UNI 1751 grower M5 zinc-plated
 Steam thermostat
 Steam safety thermostat
 Sheet metal tank separator minimini
 O-ring 2087 EPDM
 Anti-burn clip Spinel
 Steam cartridge heaters assembly with indicator light
 Elbow fitting ("L" connector)
 Steam wand with horizontal connection
 Straight fitting
 Chromed brass nipple 1/4"x1/8" cylindrical thread
 Steam heat exchanger 50x30x110 mm
 Straight spacer fitting
 Straight fitting
 Ulka NME4 micro pump
 Zinc-plated washer 6x14x1.5 mm
 Steam accelerator Ø21.90x89.6 mm
 Brass cylindrical plug M25x1.5 L=17 hex. 28



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
MG071/1	Pompa a vibrazione Ulka EP5	Ulka EP5 vibration pump
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE	PTFE Teflon tube 6x4 mm
MG329	Dado fissaggio	Fixing nut
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"	Ferrule for 1/8" fitting
MG588/4	Filtro passante 270 micron	Inline filter 270 micron
PA053	Dado fissaggio	Fixing nut
PA057	Vite TCE UNI 5931 cl. 8.8 Ø5x14 zincata	Hex socket screw UNI 5931 cl. 8.8 Ø5x14 zinc-plated
VLV019	Tubo silicone trasparente 5x9 mm 60 Sh	Transparent silicone tube 5x9 mm 60 Sh
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana	Screw/plug for membrane closure
VLV1002	Separatore tanica in lamiera minimini	Sheet metal tank separator minimini
VLV161	Rondella Ø5x20x1,5 zincata	Washer Ø5x20x1.5 mm zinc-plated
VLV169	Supporto antivibrante basso	Low vibration-damping mount




COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
VLV108	O-ring 2068 VMQ70	O-ring 2068 VMQ70
VLV194	Gigler portacialda 7 g	Coffee pod jet (gigler) 7 g
R150	O-ring 110 2037 Ø9,25x1,78 mm in viton	O-ring 110 2037 Ø9.25x1.78 mm in viton
VLV116	Portacialda superiore in acciaio inox	Upper coffee pod holder in stainless steel
VLV436	Piastra in PP con portacialda integrato L=75	PP plate with integrated coffee pod holder L=75
VLV249	O-ring FKM70 nero	O-ring FKM70 black
MG039E	Doccia a graffe n.1 Ø44,00 mm	Clip-mounted shower screen no.1 Ø44.00 mm
MG039/2	Doccia a graffe n.3 Ø44,00 mm	Clip-mounted shower screen no.3 Ø44.00 mm
MG039/3	Doccia a graffe n.0 Ø44,00 mm	Clip-mounted shower screen no.0 Ø44.00 mm



COD	DESCRIZIONE
VLV128	Tasto ellittico nero erogazione
VLV129	Tasto ellittico nero vapore Ø1
VLV130	Tasto ellittico nero accensione Ø13
VLV137	Gemma piatta rossa Ø6 mm
VLV164	Segnalatore luminoso EL/6R neon rosso
VLV171	Supporto ellittico nero 13x17 mm
VLV420	Interruttore CM bipolare NA-NA

DESCRIPTION
Black elliptical button - dispensing
Black elliptical button - steam Ø13
Black elliptical button - power Ø13
Red flat indicator lens Ø6 mm
Red neon indicator light EL/6R
Black elliptical support 13x17 mm
CM bipolar switch NO-NO




COD

DESCRIZIONE

VLV128	Tasto ellittico nero erogazione
VLV130	Tasto ellittico nero accensione Ø13
VLV137	Gemma piatta rossa Ø6 mm
VLV138	Gemma piatta verde Ø6 mm
VLV163	Segnalatore luminoso EL/6R fluorescente
VLV164	Segnalatore luminoso EL/6R neon rosso
VLV171	Supporto ellittico nero 13x17 mm
VLV420	Interruttore CM bipolare NA-NA

DESCRIPTION

Black elliptical button - dispensing
Black elliptical button - power Ø13
Red flat indicator lens Ø6 mm
Green flat indicator lens Ø6 mm
EL/6R fluorescent indicator light
EL/6R red neon indicator light
Black elliptical support 13x17 mm
CM bipolar switch NO-NO




COD

DESCRIZIONE

VLV092	Griglia in ABS 170x107 per cassetta Spinel
VLV122	Piedino cilindrico PM 25/15 M6x12 Spinel
VLV408	Rondella zincata 6x14x1,5
VLV456	Vite autofilettante 2,9x9,5 Mustad
VLV489	Dado fissaggio
VLV602	Vite M6x20
VLV635	Resistenza cablata Scaldatazze
VLV652	Cassetta raccogli acqua ABS nera 228x147
VLV656	Ringhierina
VLV687	Vaschetta inox lucido raccogli gocce 145x380
VLV775	Vite autofilettante 3,9x9,5
VLV843	Cavo alimentazione con spina Schuko 250V 16A
VLV900	Vite M6x25
VLV902	Vite TC a croce M4x10
VLV998	Carter lamiera minimini 2C/2CV
VLV999	Carter inox lucido minimini 2C/2CV
VLV1000	Gemma piatta rossa Ø10 mm
VLV1001	Morsettiera 3 poli con blocca passacavo
VLV1002	Separatore tanica in lamiera minimini
VLV1004	Tanica 5 lt 18x11x24 (Mini)
VLV1005	Portello tanica lamiera 145x300
VLV1006	Portello tanica inox lucido 145x300
VLV1007	Serratura portello tanica
VLV1008	Frontalino retrotazza inox lucido
VLV1009	Prospetto sganciabile inox lucido
VLV1010	Staffa reggi gruppo caffè
VLV1011	Coperchio superiore inox lucido
VLV1013	Montante in lamiera SX per staffa
VLV1014	Montante in lamiera DX per staffa
VLV1015	Vite M6x10
VLV1016	Rivetti di fissaggio
VLV1017	Prolunga per resistenza Scaldatazze con segnalatore luminoso EL/10 rosso
VLV1020	Assieme cavo alimentazione Schuko 250V 16A

DESCRIPTION

ABS grid 170x107 for Spinel tray
Cylindrical foot PM 25/15 M6x12 Spinel
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Self-tapping screw 2.9x9.5 Mustad
Locking nut
Screw M6x20
Wired cup warmer heater
Black ABS water collection tray 228x147
Small railing
Stainless steel drip tray 145x380
Self-tapping screw 3.9x9.5
Power cable with Schuko plug IEC 320 250V 16A
Screw M6x25
Cross-head screw M4x10
Sheet metal cover minimini 2C/2CV
Polished stainless steel cover minimini 2C/2CV
Flat red indicator lens Ø10 mm
3-pole terminal block with cable clamp
Sheet metal tank separator minimini
Tank 5 L 18x11x24 (Mini)
Sheet metal tank door 145x300
Polished stainless steel tank door 145x300
Tank door lock
Polished stainless steel cup tray front panel
Removable polished stainless steel front panel
Coffee group support bracket
Polished stainless steel top cover
Left sheet metal post for bracket
Right sheet metal post for bracket
Screw M6x10
Fixing rivets
Extension cable for cup warmer heater with red EL/10 indicator light
Power cable assembly Schuko 250V 16A




COD

G611UL	Termostato vapore
MG024	Termostato caffè
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE
PA176	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M6x25 zincata
VLV089	Bielletta ottone Spinel
VLV102	Termostato caffè
VLV104	Forcellino diritto DM12 Spinel
VLV105	Grano zincata PC M8x16
VLV106	Grano inox PP M6x10
VLV117	Rondella zincata M5
VLV118	Spina elastica 4x20
VLV119	Spina inox Ø8x21
VLV149	Assieme resistenza a cartuccia e segnalatore luminoso
VLV152	Assieme resistenza a cartuccia e segnalatore luminoso
VLV180	O-ring 116 3050 Viton
VLV193	Spina inox Ø8x53
VLV195	Piastra portacialda inferiore in acciaio inox
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-M8
VLV224	Leva comando inox Ø8x135 con mozzo Ø12
VLV226	Raccordo dritto distanziale
VLV372	Vite M5x10
VLV394	Scambiatore calore C 45x45x921 I=75 destra
VLV425	Albero comando orizzontale 12x113 L65 M6
VLV463	Vite M6x16
VLV464	Vite M5x16
VLV489	Dado fissaggio
VLV602	Vite M6x20
VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72
VLV657	Anima rinforzo tubo nylon Ø6
VLV771	Tubo in SR-60 trasparente 4x7 mt 75
VLV774	Vite M4x10
VLV829	Colonnina
VLV855	Dado fissaggio
VLV869	Ogiva per tubo nylon Ø6
VLV873	Piastrina isolante
VLV881	Raccordo a "L"
VLV974	Dado zincato M5
VLV988	Piastra superiore leva centrale I=75
VLV991	Manovella 2 fori 50x12
VLV993	Elettrovalvola 3 vie MeM


DESCRIPTION

Steam thermostat
Coffee thermostat
Teflon tube 6x4 PTFE
Screw TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M6x25 zinc-plated
Brass connecting rod Spinel
Coffee thermostat
Straight fork DM12 Spinel
Zinc-plated grub screw PC M8x16
Stainless steel grub screw PP M6x10
Zinc-plated washer M5
Elastic pin 4x20
Stainless steel pin Ø8x21
Cartridge heater assembly with indicator light
Cartridge heater assembly with indicator light
O-ring 116 3050 Viton
Stainless steel pin Ø8x53
Lower pod holder plate in stainless steel
Drop lever handle 137/70-M8
Stainless steel control lever Ø8x135 with hub Ø12
Straight spacer fitting
Screw M5x10
Heat exchanger C 45x45x921 I=75 right
Horizontal control shaft 12x113 L65 M6
Screw M6x16
Screw M5x16
Fixing nut
Screw M6x20
Coffee accelerator Ø18x72
Nylon tube reinforcement core Ø6
Transparent SR-60 tube 4x7, 75 m
Screw M4x10
Small column
Fixing nut
Nylon tube nipple Ø6
Insulating plate
L-shaped fitting
Zinc-plated nut M5
Upper central lever plate I=75
Crank 2 holes 50x12
3-way solenoid valve MeM



COD	DESCRIZIONE
G611UL	Termostato vapore
MG024	Termostato caffè
MG080	Vite inox VTCE M4x10 SP 31
MG155	Tubo silicone 4x7
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE
MG319	Elettrovalvola 3 vie AE
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
MG331	Bussola di rinforzo
PA176	Vite TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M6x25 zincata
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV089	Bielletta ottone Spinel
VLV102	Termostato caffè
VLV104	Forcellino diritto DM12 Spinel
VLV106	Grano inox PP M6x10
VLV117	Rondella zincata M5
VLV118	Spina elastica 4x20
VLV119	Spina inox Ø8x21
VLV149	Resistenza a cartuccia + segnalatore luminoso
VLV152	Resistenza a cartuccia + segnalatore luminoso
VLV180	O-ring 116 3050 Viton
VLV193	Spina inox Ø8x53
VLV195	Piastra portacialda inferiore in inox
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-M8
VLV224	Leva comando inox Ø8x135 con mozzo Ø12
VLV226	Raccordo dritto distanziale
VLV372	Vite M5x10
VLV463	Vite M6x16
VLV464	Vite M5x16
VLV602	Vite M6x20
VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72
VLV655	Scambiatore calore 45x45x92 l=75 sinistra
VLV829	Colonna
VLV873	Piastrina isolante
VLV974	Dado zincato M5
VLV988	Piastra superiore leva centrale l=75
VLV991	Manovella 2 fori 50x12 (MiniMini)
VLV992	Albero comando orizzontale Ø12x113 l=65 M6

DESCRIPTION
Steam thermostat
Coffee thermostat
Stainless steel screw VTCE M4x10 SP 31
Silicone tube 4x7
Teflon tube 6x4 PTFE
3-way solenoid valve AE
Fixing nut
Connector nipple 1/8"
Reinforcing bushing
Screw TCEI PG DIN 912 CI 8.8 M6x25 zinc-plated
Screw/cap for membrane closure
Brass connecting rod Spinel
Coffee thermostat
Straight fork DM12 Spinel
Stainless steel grub screw PP M6x10
Zinc-plated washer M5
Elastic pin 4x20
Stainless steel pin Ø8x21
Cartridge heater assembly + indicator light
Cartridge heater assembly + indicator light
O-ring 116 3050 Viton
Stainless steel pin Ø8x53
Lower pod holder plate in stainless steel
Drop lever handle 137/70-M8
Stainless steel control lever Ø8x135 with hub Ø12
Straight spacer fitting
Screw M5x10
Screw M6x16
Screw M5x16
Screw M6x20
Coffee accelerator Ø18x72
Heat exchanger 45x45x92 l=75 left
Small column
Insulating plate
Zinc-plated nut M5
Upper central lever plate l=75
Crank 2 holes 50x12 (MiniMini)
Horizontal control shaft Ø12x113 l=65 M6




COD

DESCRIZIONE

MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE
MG588/4	Filtro passante 270 micron
VLV019	Tubo silicone trasparente 5x9 mm 60 SH
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV198	Raccordo a T in plastica trasparente Ø8
VLV462	Rondella 6x18x1,5
VLV464	Vite M5x16
VLV657	Anima rinforzo tubo nylon Ø6
VLV746	Pompa a vibrazione ARS Invensys
VLV815	Cavo marrone prolunga per pompa
VLV855	Dado fissaggio
VLV869	Ogiva per tubo nylon Ø6
VLV881	Raccordo a "L"
VLV974	Dado zincato M5
VLV987	Termoprotettore F11 per pompa ULKA/CEME

DESCRIPTION

Teflon tube 6x4 PTFE
Through filter 270 micron
Transparent silicone tube 5x9 mm 60 SH
Low anti-vibration support
T-shaped connector, transparent plastic Ø8
Washer 6x18x1.5
Screw M5x16
Nylon tube reinforcement core Ø6
Vibration pump ARS Invensys
Brown extension cable for pump
Fixing nut
Nylon tube nipple Ø6
Elbow connector "L"
Zinc-plated nut M5
Thermal protector F11 for ULKA/CEME pump




COD DESCRIZIONE

MG180/3	Filtro addolcitore acqua, autonomia 50 litri
MG204	Tubo teflon 6x4 PTFE
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8 mm
VLV098	Termostato vapore
VLV099	Termostato sicurezza vapore
VLV1022	OR VMQ70 scambiatore vapore
VLV1025	Riduzione
VLV1026	Vite tutto filetto M6x40 testa esagonale
VLV110	OR 2013 17,86x2,62 VITON FKM70
VLV117	Rondella zincata M5
VLV132	Clips antiscottatura Spinel
VLV155	Resistenze a cartuccia vapore + segnalatore luminoso
VLV168	Staffa ad omega per scambiatore
VLV174	Raccordo a "L"
VLV228	Lancia vapore attacco orizzontale
VLV242	Vite tutto filetto M6x60 T.E.
VLV372	Vite M5x10
VLV379	Raccordo dritto
VLV380	Nipplo ottone cromato 1/4"x1/8" filetto cilindrico
VLV405	Raccordo dritto distanziale
VLV406	Raccordo dritto
VLV407	Micropompa ULKA NME4
VLV408	Rondella zincata 6x14x1,5
VLV462	Rondella 6x18x1,5
VLV489	Dado fissaggio
VLV657	Anima rinforzo tubo nylon Ø6
VLV771	Tubo in SR-60 trasparente 4x7 MAT. 75 m
VLV774	Vite M4x10
VLV982	Ass. termoprotettore F11U per micropompa ULKA

DESCRIPTION

Water softener filter, 50 liters capacity
Teflon tube 6x4 PTFE
Suction filter 500 micron, tail Ø8 mm
Steam thermostat
Steam safety thermostat
O-ring VMQ70 steam exchanger
Reducer
Full-thread screw M6x40 hex head
O-ring 2013 17.86x2.62 VITON FKM70
Zinc-plated washer M5
Anti-scald clip Spinel
Steam cartridge heaters + indicator light
Omega bracket for heat exchanger
Elbow connector "L"
Steam wand horizontal connection
Full-thread screw M6x60
Screw M5x10
Straight connector
Spacer straight connector
Straight connector
Micropump ULKA NME4
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Washer 6x18x1.5
Fixing nut
Nylon tube reinforcement core Ø6
Transparent SR-60 tube 4x7 MAT, 75 m
Screw M4x10
Thermal protector assembly F11U for ULKA/CEME micropump




COD

DESCRIZIONE


R150	OR 110 2037 Ø9,25x1,78 mm in Viton
VLV108	OR 2068 VMQ70
VLV114	Portacialda inferiore in acciaio inox
VLV115	Portacialda inferiore in plastica
VLV116	Portacialda superiore in acciaio inox
VLV121	Vite A2 M8x20 per portacialda
VLV136	Beccuccio cromato erogazione caffè Spinel
VLV194	Gigler portacialda 7 gr
VLV249	O-ring FKM70 nero
VLV831	Doccia senza graffe

DESCRIPTION

O-ring 110 2037 Ø9.25x1.78 mm in Viton
O-ring 2068 VMQ70
Lower coffee pod holder stainless steel
Lower coffee pod holder plastic
Upper coffee pod holder stainless steel
Screw A2 M8x20 for coffee pod holder
Chrome coffee dispensing nozzle Spinel
Coffee pod gigler 7 gr
O-ring FKM70 black
Shower without clamps



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
GR120	Interruttore erogazione bipolare con led arancione	Bipolar dispensing switch with orange led
VLV094	Interruttore bipolare led arancio	Bipolar switch with orange led
VLV095	Interruttore bipolare vapore 16a	Bipolar steam switch 16 a
VLV165	Segnalatore luminoso rosso el/10a 240	Red indicator light el/10 a 240 v
VLV631	Faston femmina 6.3 isolato blu	Female faston terminal 6.3 mm, insulated, blue




COD

DESCRIZIONE

MG080	Vite inox vtce m4x10 sp 31
VLV092	Griglia in abs 170x107 per cassetta spinel
VLV1000	Gemma piatta rossa ø10mm
VLV1001	Morsettiera 3 poli con blocca passacavo
VLV1002	Separatore tanica lamiera
VLV1004	Tanica 5 lt. 18x11x24 (mini)
VLV1005	Portello tanica lamiera 145x300
VLV1006	Portello tanica inox lucido 145x300
VLV1007	Serratura portello tanica
VLV1008	Frontalino retrotazza inox lucido
VLV1010	Staffa reggi gruppo caffè
VLV1011	Coperchio superiore inox lucido
VLV1013	Montante in lamiera sx per staffa
VLV1014	Montante in lamiera dx per staffa
VLV1016	Rivetti di fissaggio
VLV1016	Rivetti di fissaggio
VLV1031	Prospetto sganciabile inox lucido
VLV1032	Protezione accesso inferiore caldaia
VLV1034	Piastra livello tanica inox lucido 130x110
VLV122	Piedino cilindrico pm 25/15 m6x12
VLV372	Vite m5x10
VLV456	Vite autofilettante 2,9x9,5
VLV489	Dado fissaggio
VLV489	Dado zincato m6
VLV490	Vite m6x30
VLV602	Vite m6x20
VLV631	Faston femmina 6.3 isolato blu
VLV635	Resistenza cablata scaldatazze
VLV652	Cassetta raccogli acqua abs nera 228x147
VLV656	Ringhierina
VLV687	Vaschetta inox lucido raccogliacqua 145x380
VLV706	Rondella zincata m3
VLV732	Cavo alimentazione spina shuko
VLV867	Microinterruttore omron con rotellina
VLV868	Molla elica cilindrica 0.75x7.5x35 passo 3.5
VLV872	Piastrina isolante per micro omron
VLV902	Vite tc a croce m4x10
VLV939	Dado fissaggio
VLV974	Dado zincato m5
VLV998	Carter lamiera minimini 2c/2cv
VLV999	Carter inox lucido minimini 2c/2cv

DESCRIPTION


Stainless steel screw vtce m4x10 sp 31
 Abs grid 170x107 for spinel tray
 Flat red gem ø10mm
 3-pole terminal block with cable clamp
 Tank separator sheet metal
 Tank 5 l 18x11x24 (mini)
 Tank door sheet metal 145x300
 Tank door stainless steel polished 145x300
 Tank door lock
 Stainless steel drip tray front panel
 Coffee group support bracket
 Stainless steel polished top cover
 Sheet metal upright left for bracket
 Sheet metal upright right for bracket
 Fixing rivets
 Fixing rivets
 Stainless steel removable front panel
 Lower boiler access protection
 Stainless steel tank level plate 130x110
 Cylindrical foot pm 25/15 m6x12
 Screw m5x10
 Self-tapping screw 2,9x9,5
 Fixing nut
 Zinc nut m6
 Screw m6x30
 Screw m6x20
 Insulated female faston 6.3 blue
 Wired heating element
 Black abs water collection box 228x147
 Small guard rail
 Stainless steel drip tray 145x380
 Zinc washer m3
 Power cord with shuko plug
 Omron micro switch with roller
 Cylindrical helical spring 0.75x7,5x35 pitch 3.5
 Insulating plate for Omron micro
 Cross head screw m4x10
 Fixing nut
 Zinc nut m5
 Sheet metal housing minimini 2c/2cv
 Stainless steel housing minimini 2c/2cv



COD	DESCRIZIONE
R150	Or 110 2037 ø9,25x1,78mm in viton
VLV108	Or 2068 vmq70
VLV114	Portacialda inferiore in acciaio inox
VLV115	Portacialda inferiore in plastica
VLV116	Portacialda superiore in acciaio inox
VLV121	Vite a2 m 8x20 per portacialda
VLV136	Beccuccio cromato erogazione caffè spinel
VLV194	Giggler portacialda 7 gr.
VLV249	Or fkm70 nero
VLV831	Doccia senza graffe

DESCRIPTION
Or 110 2037 ø9,25x1,78mm in viton
Or 2068 vmq70
Lower capsule holder in stainless steel
Lower capsule holder in plastic
Upper capsule holder in stainless steel
Screw a2 m 8x20 for capsule holder
Chromed coffee dispensing spout spinel
Capsule holder giggler 7 gr.
Or fkm70 black
Shower without clips






COD

DESCRIZIONE

G611UL	Termostato vapore
MG024	Termostato caffè
MG080	Vite inox vtce m4x10 sp 31
MG155	Tubo silicone 4x7
MG204	Tubo teflon 6 x 4 ptfe
MG319	Elettrovalvola 3 vie ae
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
MG331	Anima per raccordo pompa 1/8"
PA176	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m 6x25 zincata
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV089	Bielletta ottone spinel
VLV102	Termostato caffè
VLV104	Forcellino diritto Ø12 spinel
VLV106	Grano inox pp m 6x10
VLV117	Rondella zincata m5
VLV118	Spina elastica 4x20
VLV119	Spina inox Ø8x21
VLV149	Resistenza a cartuccia e segn. luminoso
VLV152	Resistenza a cartuccia e segn. luminoso
VLV180	Or 116 3050 viton
VLV193	Spina inox Ø8x53
VLV195	Piastra portacialda inferiore in inox
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-m8
VLV224	Leva comando inox Ø 8x135 con mozzo Ø12
VLV226	Raccordo dritto distanziale
VLV372	Vite m5x10
VLV463	Vite m6x16
VLV464	Vite m5x16
VLV602	Vite m6x20
VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72
VLV655	Scambiatore calore 45x45x92 i=75 sinistra
VLV829	Colonna
VLV873	Piastrina isolante
VLV974	Dado zinc. m5
VLV988	Piastra superiore leva centrale i=75
VLV991	Manovella 2 fori 50x12
VLV992	Albero comando orizzontale Ø12x113 i=65

DESCRIPTION

Steam thermostat
Coffee thermostat
Inox screw vtce m4x10 sp 31
Silicone tube 4x7
Teflon tube 6 x 4 ptfe
3-way solenoid valve ae
Fixing nut
Ferrule for fitting 1/8"
Pump fitting core 1/8"
Tcei screw pg din 912 ci 8.8 m 6x25 zinc plated
Screw/cap membrane closure
Brass linkage spindel
Coffee thermostat
Straight fork Ø12 spinel
Inox nut pp m 6x10
Zinc washer m5
Elastic pin 4x20
Inox pin Ø8x21
Cartridge heater with indicator light
Cartridge heater with indicator light
Or 116 3050 viton
Inox pin Ø8x53
Lower capsule plate in inox
Drop lever handle 137/70-m8
Inox control lever Ø 8x135 with hub Ø12
Straight spacer fitting
Screw m5x10
Screw m6x16
Screw m5x16
Screw m6x20
Coffee accelerator Ø18x72
Heat exchanger 45x45x92 i=75 left
Column
Insulating plate
Zinc nut m5
Upper plate central lever i=75
Crank 2 holes 50x12
Horizontal control shaft Ø12x113 i=65




COD

DESCRIZIONE

G611UL	Termostato vapore
MG071/1	Pompa a vibrazione ulka ep5
MG180/1	Filtro addolcitore acqua, autonomia 25l
MG204	Tubo teflon 6 x 4 ptfe
MG269	Riduzione
MG331	Bussola di rinforzo
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8mm
V319	Regolatore di livello rl30 us.t livello 230v
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 sh
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV1027	Caldaia Ø80 bandella laterale
VLV1028	Staffa portacomponenti
VLV1030	Raccordo a croce mfff di linea 1/4"
VLV124	Manometro Ø40mm 0-2,5 bar 1/8"m
VLV157	Valvola di sicurezza 2.5 bar spinel
VLV158	Valvola antidepressione c/portagomma
VLV167	Sonda di livello acqua
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV174	Raccordo a "l"
VLV198	Raccordo a t plastica trasp. Ø8
VLV228	Lancia vapore attacco orizzontale
VLV373/1	Elettrovalvola 2 vie ae
VLV380	Nipplo ottone cromato 1/4"x1/8"
VLV406	Raccordo dritto
VLV462	Rondella 6x18x1,5
VLV463	Vite m6x16
VLV464	Vite m5x16
VLV628	Raccordo a "l"
VLV630	Tappo cilindrico 1/4"xm4
VLV632	Raccordo a "t"
VLV667	Raccordo a "l"
VLV669	Riduzione
VLV671	Testina lancia acqua m10
VLV673	Resistenza caldaia
VLV674	Guarnizione teflon resistenza Ø33x40x3mm
VLV855	Dado fissaggio
VLV880	Raccordo dritto







DESCRIPTION

Steam thermostat
Vibration pump ulka ep5
Water softener filter, capacity 25l
Teflon tube 6 x 4 ptfe
Reducer
Reinforcement bushing
Suction filter 500 micron, nozzle Ø8mm
Level regulator rl30 us.t level 230v
Transparent silicone tube mm 5x9 60 sh
Screw/cap membrane closure
Boiler Ø80 side band
Component bracket
Cross fitting mfff line 1/4"
Pressure gauge Ø40mm 0-2.5 bar 1/8"m
Safety valve 2.5 bar spinel
Vacuum breaker valve with hose connector
Water level probe
Low anti-vibration support
Elbow fitting
T-fitting transparent plastic Ø8
Steam wand horizontal fitting
2-way solenoid valve ae
Brass chrome nipple 1/4"x1/8"
Straight fitting
Washer 6x18x1.5
Screw m6x16
Screw m5x16
Elbow fitting
Cylindrical plug 1/4"xm4
T-fitting
Elbow fitting
Reducer
Water wand head m10
Boiler heating element
Teflon gasket heating element Ø33x40x3mm
Fixing nut
Straight fitting



COD	DESCRIZIONE
MG204	Tubo teflon 6 x 4 ptfe
MG588/4	Filtro passante 270 micron
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 sh
VLV169	Supporto antivibrante basso
VLV198	Raccordo a T plastica trasp. Ø8
VLV462	Rondella 6x18x1,5
VLV464	Vite m5x16
VLV657	Anima rinforzo tubo nylon Ø6
VLV746	Pompa a vibrazione ars invensys
VLV815	Cavo marrone prolunga per pompa
VLV855	Dado fissaggio
VLV869	Ogiva per tubo nylon Ø6
VLV881	Raccordo a "I"
VLV974	Dado zinc. m5
VLV987	Termoprotettore f11 per pompa ulka/ceme

DESCRIPTION
Teflon tube 6 x 4 ptfe
Flow-through filter 270 micron
Transparent silicone tube mm 5x9 60 sh
Low anti-vibration support
T-fitting transparent plastic Ø8
Washer 6x18x1.5
Screw m5x16
Reinforcement core for nylon tube Ø6
Vibration pump ars invensys
Brown cable extension for pump
Fixing nut
Nylon tube ferrule Ø6
Elbow fitting
Zinc nut m5
F11 thermal protector for ulka/ceme pump




COD

DESCRIZIONE

GR120	Interruttore erogazione bipolare con led arancione
VLV094	Interruttore bipolare led arancio
VLV095	Interruttore bipolare vapore 16a
VLV1035	Pulsante bipolare erogazione acqua 16a 250v
VLV166	Segnalatore lumin. rosso el/10a 240 con faston
VLV685	Segnalatore luminoso verde el/10a 240v con faston

DESCRIPTION

Bipolar dispensing switch with orange led
Bipolar switch orange led
Bipolar steam switch 16a
Bipolar water dispensing button 16a 250v
Red indicator light el/10a 240 with faston
Green indicator light el/10a 240v with faston




COD

DESCRIZIONE


SAE893	Vite tcbei m4x10 inox
VLV456	Vite tcpc autofilettante 2.9x9.5 mu
VLV457	Interruttore monopolare tazza dm23 10a 250v
VLV459	Interruttore bipolare on/off dm23 l 10a 250v
VLV776	Segnalatore lumin. led rosso antivandalo
VLV902	Vite tcpc m4x10 tutto filetto
VLV955	Tappo per galleggiante abs lola/mycube
VLV956	Galleggiante per griglia cassetta lola/mycube
VLV1065	Carter lamiera my cube pod nero martellinato
VLV1066	Coperchio inox s.b. montante sx my cube
VLV1067	Spondina posteriore in perspex mycube
VLV1068	Spondina laterale in perspex my cube
VLV1069	Griglia scaldatazze inox s.b. my cube
VLV1070	Vite tcpc m3x10 tutto filetto
VLV1071	Coperchio superiore inox s.b. my cube
VLV1072	Frontalino retrotazza inox my cube pod 2c
VLV1073	Griglia inox s.b. cassetta raccogli gocce my cube
VLV1074	Cassetta raccogli gocce my cube
VLV1075	Guida protettiva 18x133 chiusura
VLV1076	Supporto guida chiusura asola
VLV1077	Supporto per interruttore tondo dm20
VLV1078	Scheda 6 led non isolata 230v
VLV1079	Supporto distanziale scheda led
VLV1080	Piastrina plexiglass trasparente per scheda led
VLV1081	Interruttore bipolare scaldatazze Ø23 led verde 10A 250V
VLV1082	Kit ricambi serratura ad aletta
VLV1083	Portello tanica inox s.b. my cube c

DESCRIPTION



Tcbei m4x10 inox screw
Tcpc self-tapping screw 2.9x9.5 mu
Monopolar switch cup dm23 10a 250v
Bipolar on/off switch dm23 l 10a 250v
Luminous led indicator red antivandal
Tcpc m4x10 full thread screw
Cap for abs float lola/mycube
Float for tray grid lola/mycube
Sheet metal casing my cube pod black hammered
Inox s.b. cover mounting left my cube
Rear side panel in perspex mycube
Side panel in perspex my cube
Scaldatazze inox grid s.b. my cube
Tcpc m3x10 full thread screw
Upper inox s.b. cover my cube
Rear cup panel inox my cube pod 2c
Inox grid drip tray my cube
Drip tray my cube
Protective guide 18x133 locking capsule/coffee pad xl
Guide locking support
Support for round switch dm20
6 led board non-insulated 230v
LED board spacer support
Transparent plexiglass plate for led board
Bipolar scaldatazze switch dm23 led green 10a 250v
Hinge lock spare kit
Inox s.b. my cube c water tank door



Attrezzatura per macchina VOLUMETRICA
Equipment for volumetric machine
Équipement pour machine volumétrique



Attrezzatura per macchina CAFFÈ VAPORE
Equipment for COFFEE STEAM machine
Équipement pour machine CAFÉ VAPEUR




COD DESCRIZIONE

VLV463	Vite tcpei m6x16
VLV464	Vite tcpei m5x16
VLV489	Dado zinc. m6
VLV490	Vite tcpei m6x30
VLV614	Pressore a sfera
VLV732	Cavo alim. 3x1.0x2000 spina schuko iec 320 230v 50hz
VLV762	Rondella zigrinata m4
VLV774	Vite tcpei m5x16
VLV862	Interruttore bipolare led verde s.a. on/off 16a 250v
VLV1084	Vaschetta acqua trapezoidale abs
VLV1085	Distanziiale h=5 con chiusura a pressione
VLV1086	Distanziiale da appoggio h5 con chiusura a pressione
VLV1087	Scheda c 9.9.38.35g02 3dos/vol
VLV1088	Staffa per scheda caffè/termometro elettronico

DESCRIPTION

Tcpei m6x16 screw
Tcpei m5x16 screw
Zinc nut m6
Tcpei m6x30 screw
Ball press
Power cable 3x1.0x2000 with schuko plug iec 320 230v 50hz
Knurled washer m4
Tcpei m5x16 screw
Bipolar switch led green s.a. on/off 16a 250v
Trapezoidal water tray abs
Spacer h=5 with pressure closure
Support spacer h5 with pressure closure
Board c 9.9.38.35g02 3dos/vol
Bracket for coffee/thermometer electronic board




COD

DESCRIZIONE

C656	Dado m6 autobloccante
VLV159	Connettore lec 0166-cw
VLV408	Rondella 6x12x1.5
VLV456	Vite tcpc autofilettante 2.9x9.5 mu
VLV464	Vite tcpei m5x16
VLV631	Faston femmina 6.3 isolato blu
VLV774	Vite tcpei m4x10
VLV779	Vite tcpei m6x35 tutto filetto
VLV867	Microinterruttore omron con rotellina da 4.7n v-165-1c6
VLV868	Molla elica cilindrica 0.75x7.5x35 passo 3.5
VLV872	Piastrina isolante per microinterruttore
VLV903	Vite tcpc m3x16 tutto filetto
VLV1089	Staffa reggi gruppi my cube
VLV1090	Rivetto di fissaggio 4.8x12
VLV1091	Staffa a zeta retrotazza my cube
VLV1092	Montante inox sx my cube pod
VLV1093	Staffa a zeta scarico elettrovalvole my cube pod
VLV1094	Vite tcpc inox m4x10 tutto filetto
VLV1095	Piastra inox livello tanica my cube
VLV1096	Segnalatore lumin. led blu antivandalo
VLV1097	Rondella ptfe 4.3x12x1.0
VLV1098	Separatore tanica my cube
VLV1099	Coperchio separatore tanica my cube
VLV1100	Staffa ferma portello my cube
VLV1101	Tappo copriforo 3
VLV1102	Coperchio inox protezione accesso resistenza
VLV1103	Telaio base my cube
VLV1104	Piedino cilindrico pm Ø25/h.25 m6x10(mm)
VLV1105	Vite tcpc m4x10 tutto filetto
VLV1106	Coperchio caldaia my cube
VLV1107	Montante inox s.b. portello tanica my cube pod

DESCRIPTION

M6 self-locking nut
lec 0166-cw connector
Washer 6x12x1.5
Tcpc self-tapping screw 2.9x9.5 mu
Tcpei m5x16 screw
6.3 insulated female faston
Tcpei m4x10 screw
Tcpei m6x35 full-thread screw
Omron micro switch with roller 4.7n v-165-1c6
Cylindrical helical spring 0.75x7.5x35 pitch 3.5
Insulating plate for micro switch
Tcpc m3x16 full-thread screw
My cube group support bracket
Rivet 4.8x12
Z-shaped rear cup bracket my cube
Inox upright sx my cube pod
Z-shaped bracket for solenoid valve discharge my cube pod
Tcpc inox m4x10 full-thread screw
Inox tray level plate my cube
Led blue vandal-proof indicator
Ptfe washer 4.3x12x1.0
My cube tank separator
My cube tank separator cover
My cube port door stop bracket
Cover plug 3
Inox cover protection access heating element my cube
My cube base frame
Cylindrical foot pm Ø25/h.25 m6x10(mm)
Tcpc m4x10 full-thread screw
My cube boiler cover
Inox upright s.b. tank door my cube pod





COD DESCRIZIONE

MG319	Ev 3 vie 1/8" Ø1.2 240v/60hz 15bar vyton canotto inox
VLV106	Grano inox pp m6x10
VLV108	O-ring 17,16x1,78 rof fkm 70 nero f
VLV114	Portacialda inferiore 7gr.
VLV116	Portacialda superiore 7gr. Ø44x3.7
VLV119	Spina inox Ø8x21
VLV121	Vite tcsei a2 m8x14 per portaciald
VLV174	Raccordo a l m 1/8 Ø6 con ogiva
VLV180	O-ring fkm 70 12.37x2.62 nero
VLV193	Spina inox Ø8x53
VLV194	Cicler portacialda 7g.
VLV226	Raccordo distanziale 12x32
VLV249	O-ring 70 40.64x5.34 fkm nero fda
VLV399	Grano zinc pc m6x10
VLV464	Vite tcpei m5x16
VLV481	Molla elica cilindrica inox 2x13.8x5.2 (ciao)
VLV694	Portacialda superiore 7gr. Ø38x6.5
VLV750	O-ring 9,25x1,78 rof fkm 70 nero fd
VLV774	Vite tcpei m4x10
VLV831	Filtro 01 per cialda 7gr sp 0.50 (285 fori)
VLV857	Filtro per cialda Ø38 con orlatura 200 fori
VLV1108	Supporto di fissaggio per colonnetta dm.10
VLV1109	Albero comando orizz. Ø12x90 c/intaglio
VLV1110	Scambiatore calore 45x45x90 dx l=75
VLV1111	Scambiatore calore 45x45x90 sx l=75
VLV1112	Bielleta ottone l=28.5 m4
VLV1113	Forcellino dritto 20x20x53 i=23.5 Ø12- Ø8
VLV1114	Leva comando centrale inox Ø8x127
VLV1115	Acceleratore caffè Ø18x77 foro m5
VLV1116	Staffa inox ferma acceleratore trasv.
VLV1117	Termostato 145°C r.m.
VLV1118	Colonnetta inox Ø10x125,5 m5 - cialda Ø44
VLV1119	Colonnetta inox Ø10x128 m5 - cialda Ø38
VLV1120	Portacialda superiore 7gr Ø42x4.8
VLV1121	Portacialda superiore 7gr Ø40x4.1 r4
VLV1122	Filtro 02 cialda 7gr (325 fori)
VLV1123	Filtro 03 cialda 7gr (413 fori)
VLV1124	Filtro 00 cialda 7gr (209 fori)
VLV1125	Filtro cialda Ø38 277 fori Ø0.25
VLV1126	Filtro 01 per cialda Ø38 (277 fori Ø0.40)
VLV1127	Portacialda inferiore 7gr
VLV1129	Piastra inferiore portacialda 50x90
VLV1130	Piastra per regolazione p.c.14



DESCRIPTION

3-way ev 1/8" Ø1.2 240v/60hz 15bar vyton stainless steel tube
Inox set screw pp m6x10
O-ring 17,16x1.78 rof fkm 70 black f
Lower coffee pod holder 7gr.
Upper coffee pod holder 7gr. Ø44x3.7
Inox pin Ø8x21
A2 m8x14 screw for coffee pod holder
L-shaped fitting m 1/8 Ø6 with ferrule
O-ring fkm 70 12.37x2.62 black
Inox pin Ø8x53
Coffee pod 7g cicler
Spacer fitting 12x32
O-ring 70 40.64x5.34 fkm black fda
Zinc set screw pc m6x10
Tcpei m5x16 screw
Cylindrical helical spring inox 2x13.8x5.2 (ciao)
Upper coffee pod holder 7gr. Ø38x6.5
O-ring 9.25x1.78 rof fkm 70 black fd
Tcpei m4x10 screw
Filter 01 for 7gr pod sp 0.50 (285 holes)
Filter for Ø38 pod with rim 200 holes
Mounting bracket for dm.10 tube
Horizontal control shaft Ø12x90 with slot
Heat exchanger 45x45x90 right l=75
Heat exchanger 45x45x90 left l=75
Brass linkage l=28.5 m4
Straight fork 20x20x53 i=23.5 Ø12- Ø8
Central command lever inox Ø8x127
Coffee accelerator Ø18x77 hole m5
Inox bracket stops transverse accelerator
Thermostat 145°C r.m.
Inox tube Ø10x125.5 m5 - pod Ø44
Inox tube Ø10x128 m5 - pod Ø38
Upper coffee pod holder 7gr Ø42x4.8
Upper coffee pod holder 7gr Ø40x4.1 r4
Filter 02 7gr pod (325 holes)
Filter 03 7gr pod (413 holes)
Filter 00 7gr pod (209 holes)
Pod filter Ø38 277 holes Ø0.25
Filter 01 for Ø38 pod (277 holes Ø0.40)
Lower coffee pod holder 7gr
Lower coffee pod holder plate 50x90
Adjustment plate p.c.14



COD	DESCRIZIONE
G613	Termostato 107°C
MG011/2	Termostato 95°C
MG024	Termostato 98°C
VLV102	Termostato 104°C
VLV136	Beccuccio cromato erogazione caffè L45,5
VLV770	Termostato 102°C
VLV1131	Impugnatura leva dritta I280/65-M8
VLV1132	Assieme resistenza Ø12.5x80 230V 600W

DESCRIPTION
Thermostat 107°C
Thermostat 95°C
Thermostat 98°C
Thermostat 104°C
Chrome spout for coffee dispensing L45.5
Thermostat 102°C
Straight lever handle I280/65-M8
Heating element assembly Ø12.5x80 230V 600W




COD DESCRIZIONE


MG072/1	Pompa eap5 220v 60hz 48w
VLV161	Rondella 5x20x1,5
VLV174	Raccordo a l 1/8"m ø6 con ogiva
VLV174	Raccordo a l 1/8"m ø6 con ogiva
VLV464	Vite tcpei m5x16
VLV625	Termoprotettore am03 per pompa
VLV746	Pompa invensys 230v 50hz 65w
VLV760	Raccordo a l pescaggio pompa
VLV815	Ass. cavo marrone 1x1.0 per prolunga l=130
VLV1133	Supporto antivibrante basso 77SH nbr
VLV1134	Staffa inox reggi pompe my cube

DESCRIPTION

Pump eap5 220v 60hz 48w
Washer 5x20x1.5
Elbow fitting 1/8"m ø6 with ferrule
Elbow fitting 1/8"m ø6 with ferrule
Screw tcpei m5x16
Thermal protector am03 for pump
Pump invensys 230v 50hz 65w
Elbow fitting pump suction
Assy. brown cable 1x1.0 for extension l=130
Low anti-vibration mount 77SH NBR
Stainless steel pump support bracke



COD	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
PA181	Vite autofilettante 2,9x9,5 testa bombata a croce zincata bianca	Self-tapping screw 2.9x9.5 pan head cross white zinc-plated
VLV090	Cassetta raccogli acqua abs nera 196x12	Black ABS drip tray 196x12
VLV091	Coperchio tanica inox lucido 195x83	Polished stainless steel tank lid 195x83
VLV092	Griglia in abs 170x107 per cassetta	ABS grid 170x107 for tray
VLV096	Piedino solo gomma ø9	Rubber foot Ø9




COD

DESCRIZIONE

G611UL	Termostato vapore
MG080	Vite inox vtce m4x10 sp 31
MG204	Tubo teflon 6x4 ptf
MG319	Elettrovalvola 3 vie ae
PA040	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m6x16 zincata bianca
PA047	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m5x10 znt bianca
PA051	Rondella piana uni 6592 ø6x12x1,5 zincata
PA052	Rondella elastica uni 1751 grower m5 zincata
PA053	Dado fissaggio
PA054	Dado fissaggio
PA176	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m6x25 zincata bianca
PA178	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m5x25 zincata bianca
VLV089	Bielletta ottone spinel
VLV1002	Separatore tanica lamiera minimini
VLV102	Termostato caffè
VLV105	Grano zincata pc m8x16
VLV106	Grano inox pp m6x10
VLV119	Spina inox ø8x21
VLV147	Resistenza a cartuccia
VLV174	Raccordo a "I"
VLV180	Or 116 3050 viton
VLV193	Spina inox ø8x53
VLV195	Piastra portacialda inferiore in acciaio inox
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-m8
VLV226	Raccordo dritto distanziale
VLV394	Scambiatore calore c 45x45x921 i=75 destra
VLV396	Manovella 2 fori 40x12 (pin/tour)
VLV398	Forcellino a l dm.12 - dm.8
VLV399	Grano pc uni5927 m6x10
VLV400	Albero comando orrizontale 12x100 i=50
VLV401	Leva comando centrale inox sagomata 8x120
VLV489	Dado zincato m6
VLV617	Acceleratore caffè ø18x72
VLV829	Colonna

DESCRIPTION

Steam thermostat
Stainless steel screw vtce m4x10 sp 31
Teflon tube 6x4 ptf
3-way solenoid valve ae
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m6x16 white zinc-plated
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m5x10 white zinc-plated
Flat washer uni 6592 ø6x12x1.5 zinc-plated
Spring washer uni 1751 grower m5 zinc-plated
Fixing nut
Fixing nut
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m6x25 white zinc-plated
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m5x25 white zinc-plated
Brass rod spinel
Tank separator sheet minimini
Coffee thermostat
Grub screw pc m8x16 zinc-plated
Grub screw pp m6x10 stainless steel
Stainless steel pin ø8x21
Cartridge heater
Elbow fitting
Or 116 3050 viton
Stainless steel pin ø8x53
Lower pod holder plate in stainless steel
Drop-shaped lever handle 137/70-m8
Straight spacer fitting
Heat exchanger c 45x45x921 i=75 right
Crank 2 holes 40x12 (pin/tour)
L-shaped fork dm.12 - dm.8
Grub screw pc uni5927 m6x10
Horizontal control shaft 12x100 i=50
Shaped central stainless steel control lever 8x120
Zinc-plated nut m6
Coffee accelerator ø18x72
Spacer column




COD DESCRIZIONE

MG080	Vite inox vtce m4x10 sp 31
MG155	Tubo silicone 4x7
MG180/3	Filtro addolcitore acqua, autonomia 50 litri
MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG269	Riduzione
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8mm
PA047	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m5x10 znt bianca
PA052	Rondella elastica uni 1751 grower m5 zincata
VLV098	Termostato vapore
VLV099	Termostato sicurezza vapore
VLV1002	Separatore tanica lamiera minimini
VLV110	Or 123 viton
VLV110	Or 2013 17,86x2,62 viton fkm70
VLV132	Clips antiscottatura spinel
VLV154	Resistenze a cartuccia vapore e segn. luminoso
VLV174	Raccordo a "I"
VLV228	Lancia vapore attacco orizzontale
VLV379	Raccordo dritto
VLV380	Nipplo ottone cromato 1/4"x1/8" fil. cilindrico
VLV404	Scambiatore vapore 50x30x110
VLV405	Raccordo dritto distanziale
VLV406	Raccordo dritto
VLV407	Micropompa ulka nme4
VLV408	Rondella zincata 6x14x1.5
VLV451	Acceleratore vapore Ø21,90x89,6

DESCRIPTION

Stainless steel screw vtce m4x10 sp 31
Silicone tube 4x7
Water softener filter, 50-liter capacity
Teflon tube 6x4 ptfe
Reducer
Suction filter 500 micron, shank Ø8mm
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m5x10 white zinc-plated
Spring washer uni 1751 grower m5 zinc-plated
Steam thermostat
Steam safety thermostat
Tank separator sheet minimini
Or 123 viton
Or 2013 17.86x2.62 viton fkm70
Anti-scald clips spinel
Steam cartridge heaters with indicator light
Elbow fitting
Steam wand horizontal connection
Straight fitting
Chromed brass nipple 1/4"x1/8" cylindrical thread
Steam heat exchanger 50x30x110
Straight spacer fitting
Straight fitting
Micropump ulka nme4
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Steam accelerator Ø21.90x89.6




COD DESCRIZIONE

MG071/1	Pompa a vibrazione ulka ep5
MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
MG588/4	Filtro passante 270 micron
PA053	Dado fissaggio
PA057	Vite tce uni 5931 cl. 8.8 Ø5x14 zincata
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 sh
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV1002	Separatore tanica lamiera minimini
VLV161	Rondella Ø5x20x1,5 zincata
VLV169	Supporto antivibrante basso


DESCRIPTION

Vibration pump ulka ep5
Teflon tube 6x4 ptfe
Fixing nut
Ferrule for 1/8" fitting
Through filter 270 micron
Fixing nut
Screw tce uni 5931 cl. 8.8 Ø5x14 zinc-plated
Transparent silicone tube mm 5x9 60 sh
Membrane closure screw/cap
Tank separator sheet minimini
Washer Ø5x20x1.5 zinc-plated
Low anti-vibration mount



COD	DESCRIZIONE
MG039/2	Doccia a griffe n.3, Ø44,00mm
MG039/3	Doccia a griffe n.0, Ø44,00mm
MG039E	Doccia a griffe n.1, Ø44,00mm
R150	Or 110 2037 Ø9,25x1,78mm in viton
VLV108	Or 2068 vmq70
VLV114	Portacialda inferiore in acciaio inox
VLV115	Portacialda inferiore in plastica
VLV116	Portacialda superiore in acciaio inox
VLV121	Vite a2 m8x20 per portacialda
VLV136	Beccuccio cromato erogazione caffè spinel
VLV194	Gigler portacialda 7 gr.
VLV249	Or FKM70 nero

DESCRIPTION
Clip shower n.3, Ø44.00mm
Clip shower n.0, Ø44.00mm
Clip shower n.1, Ø44.00mm
Or 110 2037 Ø9.25x1.78mm in viton
Or 2068 vmq70
Lower pod holder in stainless steel
Lower pod holder in plastic
Upper pod holder in stainless steel
Screw a2 m8x20 for pod holder
Chromed coffee spout spinel
Pod holder gicleur 7 gr.
Or fkm70 black




COD

DESCRIZIONE

VLV128	Tasto ellittico nero erogazione
VLV130	Tasto ellittico nero accensione Ø13
VLV139	Gemma ellittica bombata Ø13mm verde
VLV171	Supporto ellittico nero 13mm x 17mm
VLV420	Interruttore cm bipolare na-na
VLV421	Lampada neon rossa con faston 230v
VLV422	Struttura guida per lampada
VLV423	Lampada neon verde con faston 230v
VLV424	Gemma ellittica bombata Ø13mm rossa


DESCRIPTION

Black elliptical dispensing button
Black elliptical power button Ø13
Elliptical domed gem Ø13mm green
Black elliptical support 13mm x 17mm
Cm bipolar switch na-na
Red neon lamp with faston 230v
Lamp guide structure
Green neon lamp with faston 230v
Elliptical domed gem Ø13mm red



COD	DESCRIZIONE
PA181	Vite autofilettante 2,9x9,5 testa bombata a croce zincata bianca
VLV090	Cassetta raccogli acqua ABS nera 196x12
VLV091	Coperchio tanica inox lucido 195x83
VLV092	Griglia in ABS 170x107 per cassetta
VLV096	Piedino solo gomma Ø9

DESCRIPTION
Self-tapping screw 2.9x9.5 pan head cross white zinc-plated
Black ABS drip tray 196x12
Polished stainless steel tank lid 195x83
ABS grid 170x107 for tray
Rubber foot Ø9




COD

DESCRIZIONE

G611UL	Termostato vapore
MG080	Vite inox vtce m4x10 sp 31
MG204	Tubo teflon 6x4 ptf
MG319	Elettrovalvola 3 vie ae
PA040	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m6x16 zincata bianca
PA047	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m5x10 znt bianca
PA051	Rondella piana uni 6592 Ø6x12x1,5 zincata
PA052	Rondella elastica uni 1751 grower m5 zincata
PA053	Dado fissaggio
PA054	Dado fissaggio
PA176	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m6x25 zincata bianca
PA178	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m5x25 zincata bianca
VLV089	Bielletta ottone spinel
VLV1002	Separatore tanica lamiera
VLV102	Termostato caffè
VLV104	Forcellino dritto Ø12
VLV106	Grano inox pp m6x10
VLV118	Spina elastica 4x20
VLV119	Spina inox Ø8x21
VLV147	Resistenza a cartuccia
VLV174	Raccordo a "I"
VLV180	Or 116 3050 viton
VLV193	Spina inox Ø8x53
VLV195	Piastra portacialda inferiore in acciaio inox
VLV220	Impugnatura leva a goccia 137/70-m8
VLV226	Raccordo dritto distanziale
VLV394	Scambiatore calore c 45x45x921 i=75 destra
VLV396	Manovella 2 fori 40x12
VLV399	Grano pc uni5927 m6x10
VLV425	Albero comando orizzontale 12x113 i=65 m6 destra
VLV489	Dado fissaggio
VLV617	Acceleratore caffè Ø18x72
VLV829	Colonna

DESCRIPTION

Steam thermostat
Stainless steel screw vtce m4x10 sp 31
Teflon tube 6x4 ptf
3-way solenoid valve ae
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m6x16 white zinc-plated
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m5x10 white zinc-plated
Flat washer uni 6592 Ø6x12x1.5 zinc-plated
Spring washer uni 1751 grower m5 zinc-plated
Fixing nut
Fixing nut
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m6x25 white zinc-plated
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m5x25 white zinc-plated
Brass rod spinel
Tank separator sheet
Coffee thermostat
Straight fork Ø12
Stainless steel grub screw pp m6x10
Elastic pin 4x20
Stainless steel pin Ø8x21
Cartridge heater
Elbow fitting
Or 116 3050 viton
Stainless steel pin Ø8x53
Lower pod holder plate in stainless steel
Drop-shaped lever handle 137/70-m8
Straight spacer fitting
Heat exchanger c 45x45x921 i=75 right
Crank 2 holes 40x12
Grub screw pc uni5927 m6x10
Horizontal control shaft 12x113 i=65 m6 right
Fixing nut
Coffee accelerator Ø18x72
Spacer column




COD DESCRIZIONE

MG080	Vite inox vtce m4x10 sp 31
MG155	Tubo silicone 4x7
MG180/3	Filtro addolcitore acqua, autonomia 50 L
MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG269	Riduzione
MG588/1	Filtro aspirazione 500 micron, codolo Ø8mm
PA047	Vite tcei pg din 912 ci 8.8 m5x10 znt bianca
PA052	Rondella elastica uni 1751 grower m5 zincata
VLV098	Termostato vapore
VLV099	Termostato sicurezza vapore
VLV1002	Separatore tanica lamiera minimini
VLV110	Or 123 viton
VLV132	Clips antiscottatura spinel
VLV154	Resistenze a cartuccia vapore e segn. luminoso
VLV174	Raccordo a "I"
VLV228	Lancia vapore attacco orizzontale
VLV379	Raccordo dritto
VLV380	Nipplo ottone cromato 1/4"x1/8" fil. cilindrico
VLV404	Scambiatore vapore 50x30x110
VLV405	Raccordo dritto distanziale
VLV406	Raccordo dritto
VLV407	Micropompa ulka nme4
VLV408	Rondella zincata 6x14x1.5
VLV451	Acceleratore vapore Ø21,90x89,6

DESCRIPTION

Stainless steel screw vtce m4x10 sp 31
Silicone tube 4x7
Water softener filter, 50 L capacity
Teflon tube 6x4 ptfe
Reducer
Suction filter 500 micron, shank Ø8mm
Socket head screw pg din 912 ci 8.8 m5x10 white zinc-plated
Spring washer uni 1751 grower m5 zinc-plated
Steam thermostat
Steam safety thermostat
Tank separator sheet minimini
Or 123 viton
Anti-scald clips spinel
Steam cartridge heaters with indicator light
Elbow fitting
Steam wand horizontal connection
Straight fitting
Chromed brass nipple 1/4"x1/8" cylindrical thread
Steam heat exchanger 50x30x110
Straight spacer fitting
Straight fitting
Micropump ulka nme4
Zinc-plated washer 6x14x1.5
Steam accelerator Ø21.90x89.6




COD

DESCRIZIONE

MG071/1	Pompa a vibrazione ulka ep5
MG204	Tubo teflon 6x4 ptfe
MG329	Dado fissaggio
MG330	Ogiva per raccordo 1/8"
MG588/4	Filtro passante 270 micron
PA053	Dado fissaggio
PA057	Vite tce uni 5931 cl. 8.8 Ø5x14 zincata
VLV019	Tubo silicone trasparente mm 5x9 60 sh
VLV074	Vite/tappo chiusura membrana
VLV1002	Separatore tanica lamiera minimini
VLV161	Rondella Ø5x20x1,5 zincata
VLV169	Supporto antivibrante basso




DESCRIPTION

Vibration pump ulka ep5
Teflon tube 6x4 ptfe
Fixing nut
Ferrule for 1/8" fitting
Through filter 270 micron
Fixing nut
Screw tce uni 5931 cl. 8.8 Ø5x14 zinc-plated
Transparent silicone tube mm 5x9 60 sh
Membrane closure screw/cap
Tank separator sheet minimini
Washer Ø5x20x1.5 zinc-plated
Low anti-vibration mount



COD	DESCRIZIONE
MG039/2	Doccia a graffe n.3, Ø44,00mm
MG039/3	Doccia a graffe n.0, Ø44,00mm
MG039/E	Doccia a graffe n.1, Ø44,00mm
R150	Or 110 2037 Ø9,25x1,78mm in viton
VLV108	Or 2068 vmq70
VLV114	Portacialda inferiore in acciaio inox
VLV115	Portacialda inferiore in plastica
VLV116	Portacialda superiore in acciaio inox
VLV121	Vite a2 m8x20 per portacialda
VLV136	Beccuccio cromato erogazione caffè
VLV194	Gigler portacialda 7 gr.
VLV249	Or fkm70 nero

DESCRIPTION
Clip shower n.3, Ø44.00mm
Clip shower n.0, Ø44.00mm
Clip shower n.1, Ø44.00mm
Or 110 2037 Ø9.25x1.78mm in viton
Or 2068 vmq70
Lower pod holder in stainless steel
Lower pod holder in plastic
Upper pod holder in stainless steel
Screw a2 m8x20 for pod holder
Chromed coffee spout
Pod holder gicleur 7 gr.
Or fkm70 black



COD

GR120
VLV094
VLV095

DESCRIZIONE

Interruttore erogazione bipolare con LED arancione
Interruttore bipolare LED arancio
Interruttore bipolare vapore 16A

DESCRIPTION

Bipolar dispensing switch with orange LED
Bipolar switch orange LED
Bipolar steam switch 16A

INDICE CATEGORIE

CATEGORY INDEX

GUARNIZIONI/O-RING GASKET/O-RING	135	SERBATOI WATER TANKS	149
GUARNIZIONI SPECIALI SPECIAL GASKET	138	RESISTENZE HEATING ELEMENTS	150
ADDOLCITORI VENDING VENDING SOFTENERS	141	POMPE A VIBRAZIONE VIBRATION PUMP	152
CONTATORI VOLUMETRICI VOLUMETRIC METER	143	TERMOSTATI THERMOSTATS	154
ELETTROVALVOLE SOLENOID VALVE	144	TUBI PIPES	155
DOCLETTE SHOWERS	145	PORTACIALDA POD HOLDER	156
INTERRUTTORI SWITCHES	146	PIEDINI FEET	158
SEGNALATORI LUMINOSI LIGHT INDICATORS	148	POMELLI KNOBS	158
PRESSOSTATI PRESSURE SWITCHES	148		

GUARNIZIONI/O-RING GASKET/O-RING

CORDAxØINT. CHORDxINT.Ø	SIGLE NUOVE NEW SIGS	SIGLE OLD OLD SIGS	MATERIALE MATERIAL	CODICE CODE	NOTE NOTE
1,78x3,69	2015	102	EPDM	SAE269	SAECO NM02.028
1,78x3,69	2015	102	NBR	G034	GAGGIA usa codice F091
1,78x3,69	2015	102	SILICONE	SAE088	SAECO NM01.050
1,78x3,69	2015	102	SILICONE	SAE330	SAECO 140328059
1,78x3,69	2015	102	VITON	F071	
1,78x3,69	2015	102	VITON	F1336	
1,78x3,69	2015	102	EPDM	SAE163	SAECO
1,78x4,48	2018	103	EPDM	SAE099	SAECO
1,78x4,48	2018	103	EPDM	SAE220	SAECO
1,78x4,48	2018	103	NBR	SM4773	
1,78x4,48	2018	103	SILICONE	SAE236	SAECO 140321462
1,78x4,48	2018	103	VITON	G719	GAGGIA - BIANCHI VENDING
1,78x4,48	2018	103	VITON	SAE760	SAECO-GAGGIA WGADM0041/031
1,78x6,07	2025	105	EPDM	MG659	GRIMAC
1,78x6,07	2025	105	NBR	F074	
1,78x6,07	2025	105	SILICONE	VLV016TR	
1,78x6,07	2025	105	TERMOIL	SAE634	SAECO NM02.007
1,78x6,07	2025	105	VITON	RDL050	RDL
1,78x7,66	2031	107	EPDM	F085	
1,78x7,66	2031	107	SILICONE	SAE967	SAECO NM01.058 140321962
1,78x7,66	2031	107	VITON	MGS019	GRIMAC
1,78x8,73		108	SILICONE	SAE512	SAECO 140320762
1,78x8,73		108	SILOPREN	G028	GAGGIA
1,78x9,25	2037	110	NBR	F079	
1,78x9,25	2037	110	SILICONE	MG264	GRIMAC
1,78x9,25	2037	110	VITON	PA063	GRIMAC MODELLI: PALLINA, TWIN
1,78x9,25	2037	110	VITON	TU026	GRIMAC MODELLO: TUBE
1,78x9,25	2037	110	VITON	VLV227	SPINEL SR.000.060.039
1,78x9,25	2037	110	VITON	VLV610	
1,78x9,25	2037	110	VITON	VLV109	
1,78x9,25			VITON	VLV664	SPINEL SR.000.050.047
1,78x9,25	2037	110	VITON	FA047	Faber OR DIFFUSORE A
1,78x10,82	2043		NBR	F1373	
1,78x10,82	2043		SILICONE	SAE791	SAECO 140323062
1,78x10,82	2043		VITON	GR847	GRIMAC: Q1110800009 -
1,78x11,11		114	EPDM	G402	GAGGIA
1,78x11,11		114	SILICONE	VLV012	
1,78x11,11		114	VITON	G837	GAGGIA
1,78x11,11		114	VITON	MG321	GRIMAC
1,78x11,11			VITON	LP012	LA PICCOLA usa codice S107
1,78x12,42	2050		EPDM	SAE504	SAECO 140322261
1,78x12,42	2050		NBR	LV163	
1,78x12,42	2050		VITON	M120	
1,78x14,00	2056		VITON	RDL028	RDL
1,78x17,16			VITON	VLV608	SPINEL SR.000.060.048
1,78x17,17	2068		NBR	F1263	
1,78x17,17	2068			VLV108	SPINEL SR.000.060.040-SR.000.060.003
1,78x17,17	2068		VITON	FA048	Faber OR DIFFUSORE B
1,78x18,17	2075		SILICONE	SAE794	SAECO NM01.006

GUARNIZIONI/O-RING GASKET/O-RING



CORDA x Ø INT. CHORD x INT. Ø	SIGLE NUOVE NEW SIGS	SIGLE OLD OLD SIGS	MATERIALE MATERIAL	CODICE CODE	NOTE NOTE
1,78x21,95	2087		VITON	VLV113	SPINEL SR.000.060.021
1,78x21,95	2087		EPDM	C544	
1,78x26,70	2106		EPDM	SAE114/1	SAECO
1,78x41,00	2162		VITON	RDL034	RDL
1,78x26,70	2106		SILICONE	SAE114	SAECO 140324562 (EX NM01.022)
1,90x3,85	2015		EPDM	SAE302	SAECO 140328161
1,90x4,18	R3		TERMOIL	SAE260	SAECO 140328561
1,90x5,70	R5		NBR	SAE773	SAECO NM03.009 (EX 140320360)
1,90x5,70	R5		SILICONE	S151	
1,90x5,70	R5		TERMOIL	SAE467	SAECO 140320361
1,90x5,70	R5		VITON	PA203	GRIMAC MODELLI: PALLINA, TWIN
1,90x5,70	R5		VITON	RDL056	RDL
1,90x8,00	R6A		NBR	MG252	GRIMAC
1,90x8,00	R6A		NBR	RDL053	RDL
1,90x8,00	R6A		VITON	F067	
2,62x7,60	3030		VITON	C396/1	
2,62x7,60	3030		NBR	C396	
2,62x7,60	3030		SILICONE	SAE942	SAECO
2,62x9,19			VITON	VLV480	SPINEL SR.000.060.050
2,62x11,91		115	VITON	MG701	GRIMAC
2,62x11,91		115	EPDM	S361	
2,62x11,91		115	EPDM	R386	
2,62x12,37	3050	116	VITON	RDL033	RDL usa codice A040
2,62x12,37	3050	116	VITON	VLV180	SPINEL SR.000.060.041
2,62x13,10	3053	117	EPDM	S149	
2,62x13,10	3053	117	SILICONE	SAE792	SAECO 140329162
2,62x15,08		119	NBR	G035	GAGGIA
2,62x15,08		119	SILICONE	SAE970	SAECO-GAGGIA NM01.020
2,62x15,08		119	VITON	G019	GAGGIA
2,62x15,08		119	VITON	PA062	GRIMAC MODELLI: PALLINA, TWIN
2,62x15,08		119	VITON	TU025	GRIMAC MODELLO: TUBE
2,62x17,13	3068	122	SILICONE	LP004	LA PICCOLA
2,62x17,13	3068	122	EPDM	CA258	
2,62x17,13	3068	122	NBR	F068	
2,62x17,13	3068	122	SILICONE	SAE795	SAECO NM01.016
2,62x17,86		123	EPDM	W301	
2,62x17,86		123	VITON	VLV110	SPINEL SR.000.060.015
2,62x20,63		128	SILICONE	SAE968	SAECO-GAGGIA WGADM0041/063
2,62x20,63		128	VITON	G820	GAGGIA
2,62x47,30	3187		EPDM	MG6921	GRIMAC: 1110800162 -
2,62x47,30	3187		NBR	SAE276	SAECO 140321560
2,62x47,30	3187		VITON	BLQ150	GRIMAC
2,62x53,65	3212		SILICONE	SAE409	SAECO 140325962
2,62x55,25	3218		SILICONE	SAE098	SAECO 140321762
2,62x64,77	3256		VITON	RDL017	RDL
2,62x72,70			VITON	RDL078	RDL
1,78x2,57	2010		NBR	SAE796	SAECO NM03.015
3,53x18,64	4075	125	EPDM	F066	
3,53x18,64	4075	125	VITON	MG146	GRIMAC: A1200193-1110800005

CORDA x ØINT. CHORD x INT.Ø	SIGLE NUOVE NEW SIGS	SIGLE OLD OLD SIGS	MATERIALE MATERIAL	CODICE CODE	NOTE NOTE
3,53x18,64	4075	125	VITON	RDL048	RDL
3,53x28,17	4112	136	EPDM	SAE125	SAECO 140322061
3,53x42,86	/	147	VITON	FR022	DIDIESSE
3,53x42,86	/	147	VITON	MG147	GRIMAC
3,53x42,86	/	147	VITON	PA084	GRIMAC MODELLI: PALLINA , TWIN
3,53x42,86	/	147	VITON	TU027	GRIMAC MODELLO:TUBE
3,53x42,86	/	147	SILICONE	LP014	LA PICCOLA
3,53x42,86	/	147	SILICONE	MG147S	GRIMAC
3,53x42,86	/	147	SILICONE	TU027/1	GRIMAC MODELLO:TUBE
3,53x44,45	/	149	VITON	FA049	FABER
3,53x44,45	/	149	VITON	RDL016	RDL
3,53x44,45	/	149	VITON	TU325	GRIMAC MODELLO:TUBE
3,53x73,02	/	176	SILICONE	SAE478	SAECO 140322962
3,53x74,61	/	177	SILICONE	SAE237	SAECO 140321262
4,00x43,00	/	/	VITON	VLV472	SPINEL SR.000.060.049
5,34x40,64	/	/	VITON	VLV663	SPINEL SR.000.050.046
5,35x40,65	6162	145	NBR	CA002	
5,35x40,65	6162	145	VITON	TU335	GRIMAC MODELLO:TUBE
5,35x40,65	6162	145	EPDM	VLV192	
0030-15	/	/	EPDM/FDA	SAE810	SAECO 12000414
0040-20	/	/	SILICONE	SAE631	SAECO 140326662
0050-20	/	/	SILICONE	SAE105	SAECO NM01.057
0050-20	/	/	TERMOIL	SAE119	SAECO 140324761
0055-15	/	/	TERMOIL	SAE197	SAECO NM02.017
0060-15	/	/	TERMOIL	SAE174	SAECO 140328761
0060-15	/	/	SILICONE	SAE809	SAECO 12000070
0060-20	/	/	SILICONE	SAE973	SAECO 140324459
0060-20	/	/	TERMOIL	SAE307	SAECO 140324461-NM02.011
0060-30	/	/	SILICONE	SAE141	SAECO 140324362
0070-20	/	/	SILICONE	SAE811	SAECO NM01.049
0080-15	/	/	TERMOIL	SAE377	SAECO-GAGGIA NM01.013
0080-20	/	/	EPDM	SAE100	SAECO 140320461
0080-20	/	/	EPDM	SAE969	SAECO-GAGGIA NM02.029
0080-20	/	/	SILICONE	SAE711	SAECO-GAGGIA NM01.008
0080-20	/	/	SILICONE	SAE300	SAECO 140320462
0080-20	/	/	SILICONE/FDA	SAE393	SAECO 140320459
0090-20	/	/	TERMOIL	SAE118	SAECO 140323161
0090-20	/	/	SILICONE	SAE162	SAECO NM01.035
0090-25	/	/	EPDM	SAE479	SAECO NM02.012
0090-25	/	/	TERMOIL	SAE376	SAECO NM02.018
0100-15	/	/	NBR	SAE906	SAECO 0862.R17
0120-30	/	/	SILICONE	SAE972	SAECO NM01.060
0140-15	/	/	SILICONE	SAE971	SAECO NM01.043
0190-10	/	/	EPDM	SAE610	SAECO 140328461
0320-25	/	/	NBR	SAE930	SAECO NM03.012
0320-40	/	/	SILICONE	SAE198	SAECO NM01.044
0320-40	/	/	SILICONE/FDA	V2028	SAECO NM01.044
0380-40	/	/	SILICONE	SAE565	SAECO 140329262
0530-15	/	/	NBR/FDA	SAE797	SAECO 140328960

GUARNIZIONI SPECIALI SPECIAL GASKET



VLV005

Guarnizione trasparente
x resistenza caldaia
52 x 40 x 3 "ALICE CLUB"
Transparent gasket
x boiler resistance
52 x 40 x 3 "ALICE CLUB"



VLV015

Guarnizione Or in silicone
rosso 75 FDA "ALICE CLUB"
Aces 4555
Silicone Or Gasket
red 75 FDA "ALICE CLUB"
Aces 4555




VLV001TR

85033 Guarnizione in
silicone trasparente per
gruppo caldaia "LAVAZZA"
85033 Transparent
silicone gasket for
"LAVAZZA" boiler group
Compatibili con/Compatible with
ESPRESSO POINT
2100/2110/2200/2210/2140



VLV003TR

85043 Membrana gruppo
erogazione in silicone
trasparente "LAVAZZA"
85043 Silicone
dispensing membrane
transparent "LAVAZZA"
Compatibili con/Compatible with
ESPRESSO POINT
2100/2110/2200/2210/2140/EL3100 Evo/
Matinee/EL2300



VLV017TR

88106-Or 79 x 2 in silicone
trasparente per gruppo
erogazione "LAVAZZA"
88106-Or 79 x 2 transparent
silicone for brew group
"LAVAZZA"
Compatibili con/Compatible with
ESPRESSO POINT
2100/2110/2200/2210/2140/
Cappuccino/EL3100 Evo/Matinee/
EL3200



VLV016TR

89028 Or 2025 in silicone
trasparente per Gr. idraulico Pom-
pa-Raccordo "LAVAZZA"
89028 Or 2025 silicone
transparent for Gr. hydraulic pum-
p-connection "LAVAZZA".
Compatibili con/Compatible with
ESPRESSO POINT
2100/2110/2200/2210/2140/Cappuccino/
EL3100 Evo/Matinee/EL3200



VLV002

Collare in silicone
Pinin Farina "LAVAZZA"
Pinin Farina Silicon
collar "LAVAZZA"



SAE124

145842900 Guarnizione Gaco
per valvola acqua
(EX NM05.013)
145842900 Gaco gasket for
water valve (EX NM05.013)



VLV010

Or 118 in silicone rosso 70
FDA "NECTA"
Or 118 red silicone 70
FDA "NECTA"



VLV011

98701-Or 176-Ø73x3,5
"NECTA"
98701-Or 176-Ø73x3,5
"NECTA"



VLV012

ZN53411-Or 114 in silicone bian-
co 70 FDA "NECTA"
ZN35411-Or 114 white
silicone 70 FDA "NECTA"



VLV013

99748-Or 4337-Ø85,3x3,5
"NECTA"
99748-Or 4337-Ø85,3x3,5
"NECTA"



VLV054

OR 4118-93167 "NECTA"




MG147

Or 147 Ø42,86X3,53 FKM
Or 147 Ø42,86X3,53 FKM



MG147/N

Or 147 Ø42,86X3,53 FKM
Or 147 Ø42,86X3,53 FKM



FR058

Or Viton vapore - coperchio
termoblocco Ø94,92X2,62
Or viton steam - Termoblock cover
Ø94,92X2,62



TU325

Or 149 Ø44,45X3,53 viton
Or 149 Ø44,45X3,53 viton



VLV180

Or 3050 siluro
3050 Spiral unit Or



VLV374

Or Siluro
Spiral unit or

GUARNIZIONI SPECIALI SPECIAL GASKET




G019

Or 119 Ø15,08X2,62 Viton
Or 119 Ø15,08X2,62 Viton



W531

Or 125 4075 18,64X3,53 viton
Viton Or 125 4075 18,64X3,53



R150

Or 110 2037 Ø9,25X1,78 Viton
Or 110 2037 Ø9,25X1,78 Viton



PA030

Guarnizione collare per
compensatore 63mm NBR75
53X63X7/8,5
Seal collar 63mm NBR75
53X63X7/8,5



BF006

Or 2056 Ø14,00X1,78 Viton FKM
Or 2056 Ø14,00X1,78 Viton FKM



V423


Or 2162 Viton verde
Green Or 2162 viton



VLV108


Or diffusore B
Or gicleur B

ADDOLCITORI VENDING VENDING SOFTENERS



MG180/1

Addolcitore acqua "125"
Autonomia 10KH di 25l
Water softners "125"
Capacity: 10KH of 25l




MG180TR

Addolcitore acqua "125"
Autonomia 10KH di 25l
Water softners "125"
Capacity 10KH of 25l



MG180/3

Addolcitore acqua "250"
Autonomia 10KH di 50l
Water softners "250"
Capacity 10KH of 50l



MG180/4

Addolcitore acqua "450"
Autonomia 10KH di 75l
Water softners "450"
Capacity 10KH of 75l



MG180/3B

Addolcitore acqua "250"
Autonomia 10KH di 50l
Water softners "250"
Capacity 10KH of 50l



MG180/5

Addolcitore acqua "900"
Autonomia: 10KH di 150l
Water softners "900"
Capacity: 10KH of 150l



MG180/7

Addolcitore acqua "MX"
Autonomia: 10KH di 300l
Water softners "MX"
Capacity: 10KH of 300l



MG180/8

Addolcitore in
aspirazione TEO 37
Suction softener
TEO 37



VLV702

Addolcitore shark per
aspirazione acqua
Shark water
Suction softeners



VLV823

Addolcitore Shark filter
per Dr Coffee
Shark filter water softeners
for Dr Coffee

Filtro aspirazione
Suction filter

Filtro passante
Pass-through filter



MG588

200 micron

Codolo
Shank
Ø6

MG588/2

200 micron

Ø8

MG588/3

500 micron

Ø6

MG588/1

500 micron

Ø8



MG588/5

200 micron

Codolo
Shank
Ø6,5

MG588/6

500 micron

Ø8

MG588/8

200 micron

Ø6

ANTISEDIMENTI
ANTISING



MG588/4

Filtrino 270 micron
270 micron filter



SPM030

Filtro orzina
decalcificante 875l
Descaling filter 875l

ADDOLCITORI VENDING VENDING SOFTENERS



V524 OSCAR 90

V526 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina
OSCAR 90 (90gr) e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 (90gr) and
OSCAR 150 (150gr)



V524/1 OSCAR 90

V526/1 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina
OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 e
OSCAR 150 (150gr)



SA1508/K

OSMO 60 - 1pz PULY CLEANER

SA1510/K

OSMO 90 - 1pz PULY CLEANER

Kit universale per la pulizia e manutenzione delle macchine da
caffè ad uso domestico. Contiene:

1 bustina di Puly Cleaner e 1 sacchetto anticalcare
OSMO 60 - OSMO 90

Universal kit for cleaning and maintenance of
coffee machines for domestic use. It consists of:
1 bag of Puly Cleaner and 1 OSMO 60 - OSMO 90
anti-limescale bag.



SA1508/RG OSMO 60

SA1510/RG OSMO 90

Sacchetto anticalcare in
resina OSMO 60 (60gr)

e OSMO 90 (90gr)

Anti-limescale bag resin

OSMO 60 (60gr) and

OSMO 90 (90gr)

TEST DUREZZA ACQUA WATER HARDNESS TEST



V548/1

Titolante durezza
Hardness titrant



V548/3

Provetta rotonda
Round test tube



V548

Kit durezza
Hardness kit

Composto da:

- Titolante durezza
- Indicatore di durezza
- Provetta rotonda

Composed by:

- Hardness titrant
- Hardness Indicator
- Round test tube



V548/2

Indicatore di durezza
Hardness indicator

V550

Cartina prova durezza
Hardness test paper



V6005

Kit durezza temporanea
Temporary hardness kit

V6006

Kit durezza totale
Total hardness kit



BR080

Kit durezza BRITA
BRITA Hardness kit

CONTATORI VOLUMETRICI VOLUMETRIC METER



VLV073

Contatore volumetrico DIGMESA
974.950.5B Ø1mm
Volumetric meter DIGMESA
974.950.5B Ø1mm



V298

Contatore volumetrico DIGMESA
FHKSC orif. 1,2mm arnite 932.82.21
Volumetric meter DIGMESA
brass orif. 1,2mm



V298/1

Contatore volumetrico NSF
932.95.21 B portagomma
7mm ugello 1,2mm
Volumetric meter 932.95.21B
NSF fitting 7mm nozzle 1.2mm



VLV021

Contatore volumetrico DIGMESA
974.955.B Ø1,8mm
Volumetric meter DIGMESA
974.955.B Ø1,8mm



VLV006

Contatore volumetrico
GICAR-NECTA Ø7x1,8mm
volumetric meter GICAR
NECTA Ø7x1,8mm



VLV197

Contatore volumetrico SPINEL
SR.000.023.000 orif. 1,2mm
Volumetric meter SPINEL
SR.000.023.000 orif. 1,2mm



Contatore volumetrico DIGMESA
in ottone orig. 1,2mm
Volumetric meter DIGMESA
brass orif. 1,2mm



V243R

Contatore volumetrico
GICAR Ø1.15 (1/4) ruveco tea
volumetric meter GICAR
Ø1.15 (1/4) ruveco tea



V445

Contatore volumetrico
GICAR 1/4"F-1/4"F Ø1,15
Volumetric meter
GICAR 1/4 "F-1/4 "F Ø1.15

ELETTROVALVOLE SOLENOID VALVE



2 VIE 2 WAYS



V190



Elettrovalvola 2 vie Parker 230V
50-60Hz 6W 1/8"

2-way solenoid valve Parker
230V 50-60Hz 6W 1/8"



MG006



Elettrovalvola uscita acqua 110V
4,5W orificio 2mm a 2 vie

2 Ways solenoid valve water
outlet 110V 4,5W orifice 2mm



MG320



Elettrovalvola a 2 vie 1/8" Ø1,5

2 Ways solenoid valve 1/8" Ø1,5



VLV022



Elettrovalvola completa 2 vie ode N.C
1/8" Canotto acciaio inox

Complete 2 Ways solenoid valve
self-adj. 1/8" Stainless steel sleeve



VLV030



Elettrovalvola 2 vie 220V 50Hz N.C
1/8" Gas Ø2

2-way solenoid valve 220V 50Hz N.C
1/8" Gas Ø2

3 VIE 3 WAYS



MG319



Elettrovalvola 3/2 vie N.C 1/8" G Ø1,2mm,
Canotto in acciaio inox, portata 0,7 l/min
3/2 Ways solenoid valve N.C 1/8" Gas Ø1,2
Stainless steel sleeve, flow rate 0,7 l/min



MG319/1



Elettrovalvola a 3 vie 230V - 50HZ Ø1,2,
tenuta viton, Canotto in acciaio inox
3 Ways solenoid valve 230V - 50Hz Ø1,2
viton, Stainless steel sleeve



MG319/3



Elettrovalvola 3 vie Ø1,1 120V
- 60Hz 6W N.C 1/8" Gas UL
3 Ways solenoid Ø1,1
120V - 60Hz 6W UL Gas N.C 1/8"



MG319/2



Elettrovalvola 3 vie 120V - 60Hz Ø1,2
tenuta in viton canotto in acciaio inox
3 Ways solenoid valve 120V - 60Hz
Ø1,2 Viton Stainless steel sleeve



SPM003



Elettrovalvola completa 3 vie ode
N.C 1/8" Canotto in acciaio inox
Complete 3 ways self-adj. solenoid
vale 1/8" Stainless steel sleeve



VLV029



Elettrovalvola 3/2 vie n.C. 1/8" Gas Ø2
3/2-way solenoid valve N.C. 1/8" Gas Ø2



VLV029/24



Elettrovalvola 3/2 vie n.C. 1/8" Gas
Ø2,4 24V DC 7,5W
3/2-way solenoid valve N.C. 1/8" Gas
Ø2,4 24V DC 7,5W



FRD092



Elettrovavola a 3 vie con innesto rapido
Ø4 e flettatura maschio 1/8" gas
3-way solenoid valve with quick cou-
pling Ø4 and 1/8" gas male threading



FR007



Elettrovalvola 3 vie 230V - 50 Hz tipo
nuovo verticale per Frog revolution
3 Ways solenoid valve 230V 50Hz
New vertical type Frog revolution



C200/1



Elettrovalvola sirai 230V 50-60
Hz a 3 vie
Sirai 230V 50-60 Hz 3-way
solenoid valve



MG026

Doccia erogazione
N.0 - CIALDA Ø38
Shower dispenser
N.0 - Ø38 POD



MG039E

Doccia a graffe N.1
(E) - CIALDA Ø44
Shower with clips
N.1 (E) - Ø44 POD



MG039/2

Doccia a graffe N.3
CIALDA Ø44
Shower with clips
N.3 - Ø44 POD



MG039/3

Doccia a graffe
N.0 - CIALDA Ø44
Shower with clips
Ø44 N.0



MG039/4

Doccia senza graffe
N.1 - CIALDA Ø55
Shower without
clips N.1 - Ø55 POD



RDL013

Doccia senza graffe
TY38 - CIALDA Ø55
Shower without
clips TY38 - Ø55 POD

INTERRUTTORI SWITCHES



FR003

Interruttore spia
bipolare rosso
Red light bipolar
switch



FR004

Interruttore spia
bipolare blu
Blue light bipolar
switch



FR038

Interruttore spia bipola-
re arancione
Orange light
bipolar switch



FR039

Interruttore spia
bipolare verde
Green light
bipolar switch



FA022

Tasto Erogazione
Dispenser Switch



FA023

Tasto Accensione
Power switch



FRBF102

Assemblato pulsante
Erogazione sinistro
Assembled button
Left dispensing



FRBF103

Assieme pulsante
destro
Button assembly
right



FR301

Assieme pulsante
erogazione
Button assembly
dispensing



FRIS22

Interruttore
serigrafato 0-1
Switch
screen-printed 0-1



FRIS39

Interruttore
serigrafato 0-1
Switch
screen-printed 0-1



MG542

Supporto nero
Ø16 ellittico 13x17
Black elliptical
holder Ø16 13x17



MG542CR

Supporto cromato
Ø16 ellittico 13x17
Chromed elliptical
holder Ø16 13x17



MG543

Tasto Ø16 ellittico
13x17 Acciaio luc.
Polished steel ell.
Button Ø16 13x17



MG543N

Tasto nero ovale
Black oval
button



MG544

Interruttore CM
unipolare N.A.-N.A.
N.O.-N.O unipolar CM
switch



MG544UL

Interruttore CM
bipolare N.A.-N.A.-UL
N.O.-N.O.-UL
bipolar CM switch



MG545

Interruttore CM
unipolare N.A.
N.O. unipolar
CM switch



MG545UL

Interruttore CM
unipolare N.A.-UL
N.O.-UL unipolar
CM switch



VLV420

Interruttore
bipolare N.A.-N.A.
N.O.-N.O. bipolar
switch



MG548

Pulsante bipolare
N.A.-N.A. 16A
N.O.-N.O. bipolar pu-
shbutton

INTERRUTTORI SWITCHES



VLV597

Pulsantiera puccini
3T/3L tasti verticali
Vertical Puccini
3T/3L keypad



MG762

Interruttore 1/0 unipolare
serigrafato tazza
1/0 Unipolar switch
screen-printed cup



MG763

Pulsante 1/0 unipolare
serigrafato vapore
1/0 Unipolar switch
screen-printed steam



VLV033

Interruttore
unipolare C7N T/N
Unipolar switch
C7N T/N



PA102

Interruttore
vapore unipolare
Unipolar steam
switch



TU374

Interruttore led
bipolare arancione
Orange light
bipolar led switch



VLV459

Interruttore unipolare
On/Off led verde 10A 250V
On/Off 10A 250V green
unipolar switch



VLV034

Pulsante vapore Ø20
10A unipolare
Ø20 10A unipolar
steamswitch



VLV457

Interruttore 10A 250V
unipolare serigrafato caffè
Unipolar switch 10A 250V
screen-printed coffee



VLV595

Interruttore bipolare led
verde per scald tazze
Green led bipolar switch
for cup warmer



VLV596

Interruttore bipolare
per caldaia led verde
Green led bipolar
switch for boiler



VLV095

Interruttore
bipolare vapore
Bipolar switch
Steam



GR120

Interruttore
unipolare caffè
Unipolar coffee
switch



VLV094

Interruttore led
bipolare arancione
Orange led bipolar
switch



VLV130

Tasto On/Off nero
Black On/Off
button



VLV128

Tasto ellittico nero
con tazza
Elliptical black button
with cup



VLV129

Tasto ellittico
nero vapore
Elliptical black
button steam

SEGNALATORI LUMINOSI LIGHT INDICATORS



PA175

Segnalatore luminoso rosso con cavo - 20cm
Red indicator light with cable - 20cm



MG547

Segnalatore luminoso rosso con cavo
Red indicator light with cable



MG580

Gemma rossa per spia
Red cover for indicator light



VLV163

Segnalatore luminoso EL/6R fluorescente
fluorescent EL/6R signal light



VLV164

Segnalatore luminoso EL/6R led rosso
Red led EL/6R signal light



VLV137

Gemma rossa per spia Ø6
Ø6 Red cover for indicator light



VLV138

Gemma verde per spia Ø6
Ø6 green cover for indicator light



VLV139

Gemma ellittica bombata Ø13 verde
Ø13 round green cover for indicator light



VLV424

Gemma ellittica bombata Ø13 rossa
Ø13 round red cover for indicator light

PRESSOSTATI PRESSURE SWITCHES



MG116

Pressostato XP700 1/4"G tarato 1,2 bar 110V AC
Pressure switch XP700 1/4"G calibrated 1.2 bar 110V AC



MG151

Pressostato XP700 1/4"G tarato 1,2 bar 230V
Pressure switch XP700 1/4"G calibrated 1.2 bar 230V



MG120UL

Pressostato XP100 1/4 gas, tarato 1,2 bar
Pressure switch XP100 1/4" G, calibrated 1.2 bar



VLV252

Pressostato OLAB 1/8 gas 1,7 bar
OLAB pressure switch 1/8 gas 1,7 bar



LP022

Pressostato SIRAI P303/TO1 20A trifase
SIRAI pressure switch P303/TO1 20A three-phase



V580

Pressostato XP110 1/8"G tarato 1,2 bar
Pressure switch XP110 1/8"G, calibrated 1.2 bar



V593

Pressostato XP110 1/4"G regolabile 0,5-1,5 bar
Pressure switch XP110 1/4" G adjustable 0.5-1.5 bar



V594

Pressostato XP110 1/8"G regolabile 0,5-1,2 bar
XP110 1/8" G pressure switch adjustable 0.5-1.2 bar

SERBATOI ACQUA WATER TANKS



FR303 0,8L
Serbatoio
assemblato DIDI'
Assemble water lid
DIDI'



FA017 1,3L
Serbatoio acqua
Water tank



FRBF004 1,5L
Serbatoio Baby Frog
Baby Frog Tray



FRBF005
Tappo serbatoio
Baby Frog
Tank cap
Baby Frog



PA034 2L
Serbatoio senza colb
132x65h 245 foro 50mm
Neckless water tank
132x65h 245 50mm hole



RDL031 2L
Serbatoio acqua RDL
Cialde Mini e Mini caps
RDL Water Tank
Mini pods and Mini caps



VLV184 2L
Vaschetta acqua
ellittica Spinel Lola
Elliptical water tray
Spinel Lola



SE2215 3L
Serbatoio acqua
195x65h 240s/collo,
c/ tappo Ø50
Water tank w/neck,
w/cap Ø50 195x65h240



SE2216 3L
Serbatoio acqua
175x65 h240 s/collo,
c/ tappo Ø50
Water tank w/neck, w/
cap Ø50 175x65 h240



MG657C 3L
Serbatoio
completo di
coperchio
Tank complete
with lid



SE9910 3,5L
Serbatoio acqua
195x65 h270 s/collo,
c/ tappo Ø50
Water tank w/neck/w
cap Ø50 195x65 h270



MV038 4L
Serbatoio con
coperchio 217x106h231
Tank with lid
217x106h231

RESISTENZE HEATING ELEMENTS



RESISTENZE A TORCIGLIONE COIL HEATING ELEMENTS



V311

Resistenza a
torciglione 220V
Coil heating
element 220V



MG086

Resistenza a torciglione
1/4" 110V/1400W
Coil heating element
1/4" 110V/1400W



W902

Resistenza a torciglione
1/4" 230V/1300W
Coil heating element
1/4" 230V/1300W



VLV008

Resistenza a torciglione
230V 1000W
Coil heating element
230V 1000W



VLV008/1

Resistenza a torciglione
230V 1450W
Coil heating element
230V 1450W

RESISTENZE A CARTUCCIA CARTRIDGE HEATING ELEMENTS



FR082

Resistenza ad incastro
600W 230V x FROG
Embedded heating element
600W 230V x FROG



FR305

Resistenza
500W 230V
Heating element
600W 230V



FRIS59

Resistenza 450W
termoblocco
heating element
450W thermoblock



MG593

Resistenza a cartuccia
400W 110V Ø10X80 LC=250
Cartridge heating element
400W 110V Ø10X80 LC=250



VLV479/1

Resistenza a cartuccia
400W 230V Ø9.5X76
Cartridge heating element
400W 230V Ø9.5X76



AR037

Resistenza a cartuccia
Ø12,5 x 60 400W 230V
Cartridge heating element
Ø12,5 x 60 400W 230V



MG592

Resistenza a cartuccia
Ø10 x 80 400W 230V
Cartridge heating element
Ø10 x 80 400W 230V



VLV479

Assieme resistenza a cartuccia
vapore 400W + 400W 230V
+ Segnalatore luminoso
Senza faston
Steam Cartridge heating element
assembly 400W + 400W 230V
+ Beacon light
Without faston



VLV156

Assieme resistenza a cartuccia
vapore 400W + 400W 230V
+ Segnalatore luminoso
Senza faston
Steam Cartridge heating element
assembly 400W + 400W 230V
+ Beacon light
Without faston



TU085R

Assieme resistenza a cartuccia
400W 230V Ø10 x 80
+ Segnalatore luminoso
Cartridge heating element
assembly 400W 230V Ø10 x 80
+ Beacon light



VLV154

Assieme resistenza a cartuccia
vapore 700W + 400W 230V
+ Segnalatore luminoso
Senza faston
Steam Cartridge heating element
assembly 700W + 400W 230V
+ Beacon light
Without faston

RESISTENZE A CARTUCCIA CARTRIDGE HEATING ELEMENTS

MG353

Resistenza a cartuccia
500W 230V Ø12,5X82 LC=250
Cartridge heating element
500W 230V Ø12,5X82 LC=250



FA044

Resistenza a cartuccia
500W 230V MF
Cartridge heating element
500W 230V MF



MG549/1

Resistenza a cartuccia
500W 230V Ø90x12,5 LC=300
Cartridge heating element
500W 230V Ø90x12,5 LC=300



VLV146

Resistenza a cartuccia
600W 230V Ø12,5X80
Cartridge heating element
600W 230V Ø12,5X80



VLV151

Resistenza a cartuccia
600W 230V Ø12,5X80
+ Segnalatore luminoso
Cartridge heating element
assembly 600W 230V Ø12,5X80
+ Beacon light



VLV149

Assieme resistenza a cartuccia
600W 230V Ø12,5X80
+ Segnalatore luminoso
+ Gemma rossa
Cartridge heating element
assembly 600W 230V 12,5X80
+ Beacon light
+ Red gem



VLV152

Assieme resistenza a cartuccia
600W 230V Ø12,5X100
+ Segnalatore luminoso
+ Gemma rossa
Cartridge heating element
600W 230V Ø12,5X100
+ Beacon light
+ Red gem



VLV145

Resistenza a cartuccia
700W 230V Ø12,5X100
Cartridge heating element
700W 230V Ø12,5X100



VLV605

Assieme resistenza a cartuccia
700W 230V Ø12,5 x100
+ Guaina e prolunga
Cartridge heating element
assembly 700W 230V Ø12,5 X 100
+ Conduit and extension cord



AR018

Resistenza a cartuccia
Ø8 x 90 400W
Cartridge heating element
Ø8 x 90 400W



MG549

Resistenza a cartuccia
Ø12,5 x 90 800W 230V LC=250
Cartridge heating element
Ø12,5 x 90 800W 230V LC=250



VLV147

Resistenza a cartuccia
800W 230V Ø12,5X100
Cartridge heating element
800W 230V Ø12,5X100





MG071/8 230V 22W 2,6bar
Pompa ULKA HF 230V
50Hz 22W 2,6bar
ULKA HF pump 230V
50Hz 22W 2,6bar



V088 230V 26W 2,5bar
Pompa ULKA EP8 230V
50Hz 26W 2,5bar
EP8 ULKA pump 230V
50Hz 26W 2,5bar



VLV584 230V 26W 2,5bar
Pompa ULKA EP8 GW
230V 50Hz 26W 2,5bar
EP8 GW ULKA pump
230V 50Hz 26W 2,5bar



MU053/1 230V 40W 19bar
Pompa ULKA EP4 FM
230V 50Hz 40W 19bar
EP4 FM ULKA Pump
230V 50Hz 40W 19bar



MG072 120V 41W 15bar
Pompa EX5 120V/60Hz
41W 15bar
EX5 pump 120V/60Hz
41W 15bar



MG071/2 230V 48W 7bar
Pompa ULKA EX7/PA
230V 50Hz 48W 7bar
EX7/PA ULKA pump
230V 50Hz 48W 7bar



MG069/1 24V 48W 7bar
Pompa ULKA EX7/PA
24V 50/60Hz 48W 7bar
EX7/PA ULKA pump
24V 50/60Hz 48W 7bar



V846 230V 48W 7bar
Pompa ULKA EP7
230V 50Hz 48W 7bar
EP7 ULKA pump 230V
50Hz 48W 7bar



MG071/5 230V 48W 15bar
Pompa ULKA EX5GW
230V 50Hz 48W 15bar
EX5GW ULKA pump
230V 50Hz 48W 15bar



VLV289 230V 48W 15bar
Pompa ULKA EX4 GW
230V/50Hz 48W 15bar
ULKA EX4 GW pump
230V/50Hz 48W 15bar



V061 24V 48W 15bar
Pompa EX5 24V/50-60Hz
48W 15bar
EX5 pump 24V/50-60Hz
48W 15bar



MG071/1 230V 48W 15bar
Pompa ULKA EP5 230V
50Hz 48W 15bar
EP5 ULKA Pump 230V
50Hz 48W 15bar



MG069 24V 48W 15bar
Pompa ULKA EP5 24V
50Hz 48W 15bar
EP5 ULKA pump 24V
50Hz 48W 15bar



MG071/6 230V 48W 15bar
Pompa ULKA EP5GW/S
230V 60Hz 48W 15bar
ULKA EP5GW/S pump
230V 60Hz 48W 15bar



MG071 230V 48W 16bar
Pompa ULKA EX5
230V 50Hz 48W 16bar
EX5 ULKA pump
230V 50Hz 48W 16bar



MG071/4 230V 48W 19bar
Pompa ULKA EP4
230V/50Hz 48W 19bar
EP4 ULKA pump
230V/50Hz 48W 19bar



MU057 120V 48W 19bar

Pompa ULKA EP4FM
120V/60Hz 48W 19bar
EP4FM ULKA pump
120V/60Hz 48W 19bar



MU053 230V 48W 19bar

Pompa ULKA EX4
230V 50Hz 48W 19bar
EX4 ULKA pump 230V
50Hz 48W 19bar



VLV572 230V 48W 20bar

Pompa ULKA EP4/S GW
230V 50Hz 48W 20bar
EP4/S GW ULKA pump
230V 50Hz 48W 20bar



MG071/3 120V 52W 15bar

Pompa ULKA EAX5
120V/60Hz 52W 15bar
EAX5 ULKA pump
120V/60Hz 52W 15bar



V668 230V 53W 15bar

Pompa ARS SMART15 230V
50Hz 53W 15bar
ARS SMART15 pump 230V
50Hz 53W 15bar



TU357 220V 57W 20bar

Pompa ARS CP SMART
220V 50Hz 57W 20bar
ARS CP SMART pump
220V 50Hz 57W 20bar



VLV746 230V 65W 15bar

Pompa INVENSYS 230V
50Hz 65W 15bar
INVENSYS pump 230V
50Hz 65W 15bar



V920 220V 70W

Pompa a vibrazione 220V
50Hz 70W senza by-pass
Vibration pump 220V 50Hz
70W without by-pass



MG044 220V 70W 14bar

Pompa a vibrazione 220V
50Hz 70W 14bar
Vibration pump 220V
50Hz 70W 14bar



MG558 230V 16W 2,5bar

Micropompa ULKA NME3S
230-240V 50Hz 16W 2,5bar
ULKA NME3S micropump
230-240V 50Hz 16W 2,5bar



MG559 120V 16W 2,5bar

Micropompa ULKA NME3S
120V 50Hz 16W 2,5bar
ULKA NME3S micropump
120V 50Hz 16W 2,5bar



VLV704 230V 16W 2,5bar

Micropompa ULKA NME4RF
230V 50Hz 16W 2,5bar con filetto
ULKA NME4RF Micropum 230V
50Hz 16W 2,5bar with thread



VLV407 230V 16W 2,5bar

Micropompa ULKA NME4
230V 50Hz 16W 2,5bar
ULKA NME4 pump
230V 50Hz 16W 2,5bar

TERMOSTATI THERMOSTATS



MG010 90° R.A. M4
Flangia esagonale
in ottone
Brass hexagonal
flange



RDL025 93° R.A. M4
Flangia esagonale
in ottone
Brass hexagonal
flange



AR019 93° R.A. M4
Flangia esagonale
in ottone
Brass Hexagonal flange



MG011/2 95° R.A. M4
Flangia esagonale
in alluminio
Aluminum hexagonal
flange



MG767 95° R.A. M4
Termostato UL
flangia esagonale in ottone
UL thermostat
brass hexagonal flange



MG024 98° R.A. M4
Flangia esagonale
Base alluminio
Hexagonal flange
Aluminum base



G613UL 100° R.A. M4
Flangia esagonale
Base ottone
Hexagonal flange
Brass base



VLV102 104° R.A. M4
Flangia esagonale
Base ottone
Hexagonal flange
Brass base



G613 107° R.A. M4
Flangia esagonale
in alluminio
Aluminum hexagonal
flange



VLV101 110° R.A. M4
Flangia esagonale in
ottone faston verticali
Hexagonal flange in
brass vertical faston



VLV028 110° R.A. M4
Flangia esagonale in
alluminio faston orizzontali
Hexagonal aluminum flange
horizontal faston



MG009 125° R.A. M4
Flangia esagonale
in ottone
Brass hexagonal
base



VLV271 130° R.A. M4
Flangia esagonale
in alluminio
Aluminum Hexagonal
flange



VLV100 135° R.A. M4
Flangia esagonale
Base ottone
Hexagonal flange
Brass base



G611UL 145° R.M. M4
Flangia esagonale
Base alluminio
Hexagonal flange
Aluminum base



G608 145° R.A. M4
Flangia esagonale in ottone
corpo ceramico
Brass hexagonal flange
ceramic body



AR025 145° R.M. M4
Flangia esagonale
in ottone
Brass hexagonal
flange



G614 145° R.M. M4
Flangia esagonale in
ottone, corpo ceramico
Brass hexagonal flange
ceramical body



FR057 145° R.M. M4
Termostato
sicurezza vapore
Steam security
thermostat



VLV098 155° N.C. M4
Termostato ceramico
faston orizzontali
Ceramic thermostat
horizontal faston



G611/1 165° R.A. M4
Flangia esagonale
Base ottone
Hexagonal flange
Brass base

TERMOSTATI THERMOSTATS



VF001 165° R.M. M4
Flangia esagonale
in alluminio
Aluminum hexagonal
flange



MG697 170° R.M. M4
Flangia esagonale in ottone
Corpo ceramico
Brass hexagonal flange
Ceramic body, brass base



MG582 170° R.A. M4
Flangia esagonale ottone
Corpo ceramico
Brass hexagonal flange
Ceramic body



MG954 175° R.A.
Flangia esagonale in ottone
corpo ceramico
brass hexagonal flange
ceramic body



MG564UL 195° R.M. M4
Flangia esagonale in ottone
Corpo ceramico
Brass hexagonal flange
Ceramic body



MG564 200° R.A. M4
Flangia esagonale in ottone
corpo ceramico, base ottone
Brass hexagonal flange
Ceramic body



PA118 220° R.M. M4
Base tonda in alluminio
corpo ceramico
Aluminum circular base,
ceramic body



VLV099 250° R.M. M4
Flangia esagonale in
ottone, corpo ceramico
Brass hexagonal flange,
ceramic body



VLV722 145° R.M. M4
Flangia in
alluminio
Aluminum
flange



FR053 155°
Termostato pilota
Pilot thermostat



VLV186 30° - 120°
Termostato a bulbo
30° - 120°
Bulb thermostat
30° - 120°

TUBI IN SILICONE SILICONE PIPES



MG155
Tubo in
silicone 4x7
4x7 silicone
tube



MG565
Tubo in
silicone 5x3
5x3 silicone
tube



P309
Tubo in
silicone 5x8
5x8 silicone
tube



VLV009
Tubo in
silicone 8x12
8x12 silicone tube



VLV019
Tubo in silicone
trasparente 5x9
5x9 transparent
silicone tube



VLV032
Tubo in
silicone 2x4
2x4 silicone
tube

TUBI IN TEFLON

TEFLON PIPES



MG204
tubo in teflon
6x4 PTFE
PTFE 6x4
teflon tube



MG204/1
tubo in teflon
4x2 PTFE
PTFE 4x2
teflon tube



R384
Tubo in teflon
10x8x107,5
10x8x107,5
teflon tube



FR063
Tubo in teflon 3x5
3X5 teflon tube

PORTACIALDA

POD HOLDER



PA018
Portacialde
compensatore Ø63
Ø63 pod holder
compensator



PA199
Portacialda superiore
maggiorata alluminio
Aluminum Increased
upper pod holder



PA188/1
Portacialda sup. Ø38
maggiorata alluminio
Aluminum increased
upper pad holder Ø38



TU324
Portacialde superiore
ottone ribassato Ø38
Upper pod holder
brass lowered Ø38



MG027
Porta pastiglia per
cialda Ø38 in ottone
Brass Ø38 pad
holder for pod




TU084/T
Portacialda superiore
maggiorata in G.H.A
Upperpod holder
oversized G.H.A.



RDL007
Portacialda gruppo
erogazione caffè
Upper pod holder
coffee supply group



PA029
Portacialde superiore
in ottone
Brass upper
pod holder



MG050/O
Ø44 porta pastiglia
superiore in ottone
Ø44 brass upper pod
holder



AR007
Portacialda ottone
erogazione caffè
Brass pod holder
coffee supply group



RDL008
Portacialda Ø38
gruppo erogazione
Ø38 Upper pod holder
coffee supply group



RDL020
Diffusore completo
portadoccia TY38
TY38 complete
shower holder diffuser



FR034
Portacialda
Didiesse
Didiesse
pod holder



FA012
Portacialde
in delrin
Derlin pod
holder



RDL088
Portacialda inferiore
in plstaca
Lower waffle holder
in plstaca

PORTACIALDA POD HOLDER



VLV115

Portacialda inferiore 7gr
7gr Lower pod holder



VLV116

Portacialda superiore
7gr Ø44
Upper pod holder
7gr Ø44



VLV114

Portacialda inferiore
in ottone da 7gr
7gr brass lower
pod holder



VLV878

Portacialda superiore
+ inferiore 14gr
14gr lower + up-
per pod holder



VLV195

Piastra portacialda
inferiore L.75
L.75 pod holder
plate



VLV436

Piastra in pp con
portacialda L.75
Pp Pod holder
plate L.75



VLV255

Portacialda inferiore 7gr
Lower pod
holder 7gr



AR011

Portacialda in
plastica
Plastic pod
holder

CAPPUCCINATORE CAPPUCCINO MAKER



MG377

Cappuccinatore
bianco completo
di spillo
Complete white
cappuccino maker
with pin



MG377N

Cappuccinatore
nero completo
di spillo
Complete black
cappuccino maker
with pin



MG383P

Raccordo
cappuccinatore
cappuccino maker
fitting



MG385

Canotto porta
cappuccinatore
senza fermo con Or
Sleeve for cappuccino
maker with o-ring



MG382

Spillo bianco per
cappuccinatore
White pin for
cappuccino maker



MG382N

Spillo nero per
cappuccinatore
Black pin for
cappuccino maker

PIEDINI FEET



FR028

Piedino in gomma
Rubber foot



F600

Piedino in gomma
Rubber foot



PA166

Piedino in gomma
Rubber foot



VLV096

Piedino in gomma Ø9
Ø9 Rubber foot



VLV123

Piedino cilindrico
PM 40/30 M8x14
PM 40/30 M8x14
cylindrical foot



VLV122

Piedino cilindrico
PM 25/15 M6x12
PM 25/15 M8x14
cylindrical foot

POMELLI KNOBS



PA160

Impugnatura conica
tube con foro Ø60/M8
Conical handle for tube
model with Ø60/M8 hole



MG841

Pomello per
Opale. filetto M8
Knob for Opale mo-
del. M8 thread



Pomello inferiore per
leva filetto M8
Lower knob lever
M8 thread



VLV220

Impugnatura a
goccia per leva
drop shaped
handle for lever



FA045

Pomello
Knob



FA050

Pomello mini slot
Mini slot knob



FR017

Pomello per Frog
knob for Frog



FRBF012

Pomello leva
baby frog
Lever knob
baby frog



Sede commerciale e amministrativa:

Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy

Telefono: +39 051 756075

Email: info@ricambigardosi.it

Sito web: www.ricambigardosi.it

E' vietata la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso le fotocopie, senza autorizzazione scritta della Ricambigardosi S.r.l. Ogni violazione verrà perseguita a termini di legge. Per una migliore evasione degli ordini, citare sempre il numero di codice.

The reproduction or even partial reproduction of the same, in form, or by any means including photocopying, is expressly forbidden without the written consens of Ricambigardosi S.r.l. Any violation of these condictiones will be subject to legal action. In order to assist order process always quote the code number



Tel. +39 051 756075



www.ricambigardosi.it



info@ricambigardosi.it



Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy