

IL NOSTRO SITO WEB

Uno strumento innovativo ed unico
sviluppato pensando all'utilizzatore finale
che permette una ricerca veloce ed intuitiva.

Gentile Cliente,
abbiamo la possibilità di ricevere i tuoi ordini
anche online attraverso il nostro sito web
ufficiale sul quale saranno sempre aggiornate
le tavole esplose e le ricerche fotografiche.

Per richieste particolari e domande di ogni tipo,
chiamaci direttamente a questi recapiti:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Condizioni generali di vendita e term of use
consultabili on line nella sezione "servizio
clienti" Ricambigardosi S.r.l. - Tutti i diritti
riservati. Nessuna porzione di questo
documento può essere riprodotta,
Immagazzinata in sistemi magnetici o
trascritta, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta
della Ricambigardosi S.r.l.

OUR WEBSITE

The website shall provide a unique,
innovative instrument with fast, intuitive
search capabilities, tailored to end-user needs.

Dear Client
we have the possibility to receive your orders
online through our official website which will
be updated the exploded drawings and
photographic research.

If you have a special request and for infos of
any kind, please contact us directly:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Conditions ans sales terms and term of use
available online in the "customer service"
Ricambigardosi S.r.l. - All rights reserved.
No portions in this document may be
reproduced, stored in magnetic systems, or
transcribed, in any form and by any means,
without written authorization on behalf of
Ricambigardosi S.r.l.

SEZIONE SECTION	PAGINA PAGE
ASKO	02
BIEPI	03
CASADIO	04
ERA	05
GIMAS	06
SENG	07
SPM	08
UGOLINI	10
RICAMBI GENERICI GENERAL SPARE PARTS	11

Motoriduttori e motofrullatori



VD046

Motoriduttore
24V 2.8W 115rpm
Gearmotor
24V 2.8W 115rpm



VD048

Motofrullatore
24V DC SM LEVA
Motor blender
24V DC SM LEVER

Contenitori



VD053

Contenitore L64
H160 S/SA/C/35-T
L64 H160 Tank
S/SA/C/35-T



VD058

Contenitore L78
H160 S/A/L/35-T
L78 H160 Tank
S/A/L/35-T

Componenti miscelazione



VD015

Pipa centrale 37x55
senza foro
Central pipe 37x55
without hole



VD011

Assieme basetta
a leva
Baseplate assembly
lever



VD007

Assieme innesto
Rapido serie mix
Plug-in assembly
Rapido mix series



VD040

Imbuto di raccordo
innesto rapido
Coupling funnel
quick coupling



VD034

Corpo miscelazione UO
foro Ø6 per sm leva
Mixing body UO
Ø6 hole for sm lever



VD021

Supporto aspirazione
compatto
Suction holder
compact



VD005

Ventolina frullatore
centrifuga Ø6
Ø6 blender fan
centrifuge



VD028

Pipetta 90° L=35mm
Per corpo mix rapido
90° L=35mm pipette
For quick-mix body



VD012

Guarnizione Or
per basetta
Gasket Or for
baseplate



VD039

Guarnizione Or 38-2,5
NBR Basetta a leva
Gasket Or 38-2.5
NBR Lever head plate



VD038

Puntale per basetta
innesto rapido
Headstock tip
quick coupling

Motoriduttori e motofrullatori



VD044

Motoriduttore
24V 2.8W 115rpm
Gearmotor
24V 2.8W 115rpm



VD046

Motoriduttore
24V 2.8W 115rpm
Gearmotor
24V 2.8W 115rpm



VD047

Ass. Motofrullatore 24V
DC Ø35 AL31 F13 SNAP
24V motorised blender
DC Ø35 AL31 F13 SNAP



VD049

Ass. Motofrullatore
230V/50Hz AL31 F7 SNAP
Ass. motor blender
230V/50Hz AL31 F7 SNAP

Contentitori



VD051

Contentitore L64
H190 S/SA/L/50
L64 H190 tank
S/SA/L/50



VD052

Contentitore L64
H220 S/SA/L/50
L64 H220 tank
S/SA/L/50



VD056

Contentitore L78
H220 S/SA/L/50
L78 H220 tank
S/SA/L/50

Componenti miscelazione



VD009

Assieme basetta
innesto rapido
Headstock assembly
quick coupling



VD007

Assieme innesto
rapido serie mix
Assembled rapid
connection mix series



VD005

Ventolina Ø6
innesto snap
Ø6 blender fan
centrifuge



VD040

Imbuto di raccordo
innesto rapido
Coupling funnel
quick coupling



VD026

Supporto superiore
aspirazione
Suction upper
support



VD036

Corpo miscelazione
UF foro Ø6
Mixing body UF
hole Ø6



VD013

Nottolino nylon
per base
Nylon paw
for base



VD022

Corpo
miscelazione Ø8
Ø8 Body mixing



VD023

Ventolina frullatore
Ø6, res 150°
Blender fan Ø6,
res 150°



VD012

Guarnizione Or
per basetta
Gasket Or for base



VD030

Pipetta 90° L=53mm
per corpo mix rapido
Pipette 90° L=53mm
for quick-mix body



VD029

Pipetta 90° L=40mm
Foro Ø6
Pipette 90° L=40mm
Hole Ø6



VD024

Pipetta attacco
tubo
Pipe connection
pipette



VD038

Puntale per basetta
innesto rapido
Headstock tip
quick coupling

Motoriduttori e motofrullatori



VD046

Motoriduttore
24V 2.8W 115rpm
Gearmotor 24V
2.8W 115rpm



VD047

Ass. Motofrullatore
24V DC Ø35 AL31 F13 SNAP
Motor Blender Ass.
24V DC Ø35 AL31 F13 SNAP

Componenti miscelazione




VD009

Assieme basetta
innesto rapido
Baseplate assembly
quick coupling



VD007

Assieme innesto
rapido serie mix
Plug-in assembly
Rapido mix series



VD040

Imbuto di raccordo
innesto rapido
Coupling funnel
quick coupling



VD036

Corpo miscelazione
UF foro Ø6
Mixing body UF
hole Ø6



VD005

Ventolina Ø6
innesto snap
Ø6 blender fan
centrifuge




VD013

Nottolino nylon
per base
Nylon paw for base



VD028

Pipetta 90° L=35mm
Per corpo mix rapido
Pipette 90° L=35mm
for quick-mix body



VD022

Corpo
miscelazione Ø8
Ø8 Body mixing



VD021

Supporto aspirazione
compatto
Suction holder
compact



VD038

Puntale per basetta
innesto rapido
Headstock tip
quick coupling

Motoriduttori e motofrullatori



VD042

Motoriduttore
85rpm 24V DC POS Z
Gearmotor 85rpm
24V DC POS Z



VD049

Ass. Motofrullatore
230V/50Hz AL31 F7 SNAP
Motor blender Assembly
230V/50Hz AL31 F7 SNAP


Contenitori



VD050

Contenitore L64 H170 S/A/L/35
L64 H170 Tank S/A/L/35

Componenti miscelazione



VD040

Imbuto di raccordo
innesto rapido
Coupling funnel
quick coupling




VD033

Corpo miscelazione
UV foro Ø3
Mixing body UV
hole Ø6



VD032

Corpo miscelazione
UV foro Ø4,5
Mixing body UV
hole Ø4,5



VD003

Paraspruzzi per
imbuto di raccordo
Mud flaps for
connection funnel



VD005

Ventolina frullatore
centrifuga Ø6
Ø6 blender fan
centrifuge



VD013

Nottolino nylon
per base
Nylon paw for
base



VD007

Assieme innesto
rapido serie mix
Plug-in assembly
Rapido mix series

Motoriduttori e motofrullatori



VD042

Motoriduttore
85RPM 24V DC POS Z
Gearmotor 85rpm
24V DC POS Z



VD047

Motofrullatore 24V DC
Ø35 AL31 F13 SNAP
Motor blender 24VDC
Ø35 AL31 F13 SNAP

Contenitori



VD055

Contenitore L78
H190 S/SA/C/50
L78 H190 tank
S/SA/C/50

Componenti miscelazione



VD017

Pipa centrale 43x55
con foro
Central pipe 43x55
with hole



VD007

Assieme innesto
Rapido serie mix
Assembled rapid
connection mix



VD040

Imbuto di raccordo
innesto rapido
Coupling funnel
quick coupling



VD031

Corpo di miscelazione
UV foro Ø6
Mixing body UV
hole Ø6



VD028

Pipetta 90° L=35mm
per corpo mix rapido
Pipette 90° L=35mm
for quick-mix body



VD026

Supporto superiore
Foro aspirazione
Upper support
Suction hole



VD005

Ventolina frullatore
centrifuga Ø6
Ø6 blender fan
centrifuge



VD013

Nottolino Nylon per
base innesto rapido
Nylon paw for rapid
connection




VD038

Puntale per basetta
innesto rapido
Headstock tip for
quick coupling

Motoriduttori e motofrullatori



VD042
Motoriduttore
85RPM 24V DC POS Z
Gearmotor 85rpm
24V DC POS Z



VD047
Ass. Motofrullatore 24V DC
Ø35 AL31 F13 SNAP
24V DC Assembled Motor
blender Ø35 AL31 F13 SNAP



VD050
Contentitore L64 H170 S/A/L/35
L64 H170 Tank S/A/L/35

Componenti miscelazione



VD017
Pipa centrale 43x55
con foro
Central pipe 43x55
with hole



VD018
Pipa destra
37x72
Right pipe
37x32



VD019
Pipa sinistra
37x72
Left pipe
37x32



VD007
Assieme innesto
Rapido serie mix
Assembled rapid
connection mix



VD040
Imbuto di raccordo
innesto rapido
Coupling funnel
quick coupling



VD031
Corpo di miscelazione
UV foro Ø6
Mixing body UV
hole Ø6



VD028
Pipetta 90° L=35mm
per corpo mix rapido
Pipette 90° L=35mm
for quick-mix body



VD021
Supporto aspirazione
compatto
Suction holder
compact



VD005
Ventolina frullatore
centrifuga Ø6
Blender fan
centrifuge Ø6



VD025
Guarnizione per
supporto aspirazione
Gasket for
suction support



VD013
Nottolino nylon
per base
Nylon paw
for base



VD059
Assieme basetta
innesto rapido 30°
Baseplate assembly
30° quick coupling



VD060
Guarnizione in
silicone rosso
red silicone
gasket

Motoriduttori e motofrullatori



SPM014

Motoriduttore 90 rpm
24V DC con cablaggio
Gear motor 90 rpm
24V DC with wiring



SPM025

Motore per frullatore
24V 0,4A DC
Blender motor 24V
0.4A DC

Contentori



SPM030

Filtro orzina 875L
875L orzina filter



SPM026

Contentore 64x175mm
Fissaggio a vite
64x175mm tank
Screw fastening

Caldaia



SPM002

Caldaia saldata orzina
1200W 230V 0,5 bar
Orzina welded boiler
1200W 230V 0.5 bar



SPM029


Caldaia saldata completa di Sonda livello
termostato ed elettrovalvole
Welded boiler complete with level probe
thermostat and solenoid valves

Adesivi



SPM024

Membrana GH2
standard "L"
GH2 membrane
standard 'L'



SPM009

Scheda GH2 display
bianco
Card GH2 display
white

Componenti miscelazione



SPM013

Guarnizione in
silicone rosso
red silicone
gasket



SPM011

Or 3100 NBR
Ø25,07X2,62
Or 3100 NBR
Ø25.07X2.62



SPM034

Or 3131 NBR70
FDA Ø32,99x2,62
Or 3131 NBR70
FDA Ø32.99x2.62



SPM031

Guarnizione
107A0016A
107A0016A
Gasket



SPM010

Molla conica orzina
acciaio inox
Conical spring orzina
stainless steel




SPM021

Gommino per
adattatore
Grommet for
adapter



SPM033

Basetta Orzina
Orzina base



SPM016

Ventolina
Fan



SPM017

Adattatore
ingresso 5mm
5mm Adapter
input



SPM018

Pipa 101A0342B
Pipe 101A0342B



SPM019

Camera mix
orzina
Orzina mixing
body



SPM023

Imbuto Orzina
Orzina funnel



SPM032

Supporto superiore
orzina
Orzina upper support

Motoriduttori e motofrullatori



VD041

Motoriduttore 50rpm
24V DC POS Z L=25
Gearmotor 50rpm
24V DC POS Z L=25



VD043

Motoriduttore 85rpm
24V DC POS Z L=25
Gearmotor 85rpm
24V DC POS Z L=25



VD045

Motoriduttore 130rpm
24V DC POS Z L=25
Gearmotor 130rpm
24V DC POS Z L=25



VD047

Motofrullatore 24V DC
Ø35 AL31 F13 SNAP
Motorblender 24V DC
Ø35 AL31 F13 SNAP

Contenitori



VD057

Contenitore L78 H147
S/A/C/35-T
L78 H147 tank S/A/C/35-T

Componenti miscelazione



VD017

Pipa centrale 43x55
con foro
Central pipe 43x55
with hole



VD010

Assieme basetta
innesto rapido 30°
Baseplate assembly
30° quick coupling




VD007

Assieme innesto
Rapido serie mix
Plug-in assembly
quick coupling mix



VD026

Supporto Superiore
Foro aspirazione basso
Suction upper support



VD040

Imbuto di raccordo
innesto rapido
Coupling funnel
quick coupling



VD032

Corpo di miscelazione
UV foro Ø4,5
Mixing body UV
hole Ø4,5



VD025

Guarnizione per
supporto aspirazione
Gasket for suction
support



VD001

Riduzione Ø2,9 per
imbuto di raccordo



VD005

Ventolina frullatore
centrifuga Ø6
Ø6 blender fan
centrifuge



VD013

Nottolino Nylon per
base innesto rapido
Nylon paw for base



VD038

Puntale per basetta
innesto rapido
Headstock tip
quick coupling

Pompe



SPM001
Pompa ODE PX-50N
230V 50Hz
ODE PX-50N pump
230V 50Hz



MG071/1
Pompa ULKA EP5
230V/50Hz 48W
ULKA EP5 pump
230V 50Hz 48W



MG071/8
Pompa ULKA HF
230V 50Hz 22W
ULKA HF pump
230V 50Hz 22W



MG071/9
Pompa OLAB 22001
230V 50Hz 48W
OLAB 22001 pump
230V 50Hz 48W



MG187
Raccordo a gomito in gomma
Rubber elbow coupling

Elettrovalvole



SPM003
Elettrovalvola 3 VIE
ODE 230/240V 1/8"G
3 ways solenoid valve
ODE 230/240V 1/8"G



SPM004
Elettrovalvola 2 VIE
ODE 230/240V 1/8G
2 ways solenoid valve
ODE 230/240V 1/8"G



MG319/1
Elettrovalvola 3 VIE 230V
50Hz Ø1,2 - Tenuta vyton
3 ways solenoid valve
50Hz Ø1,2 - Vytan seal



MG319
Elettrovalvola 3 VIE
1/8" GAS Ø1,2mm
3 ways solenoid valve
1/8"G Ø1,2mm



VLV030
Elettrovalvola 2/2 vie
N.C. 1/8"gas Ø2mm
2 ways solenoid valve
N.C 1/8"G Ø2mm



VLV030/1
Elettrovalvola 2/2 vie N.C.
1/8"gas Ø2 - per ERA
2 ways solenoid valve
N.C 1/8"G Ø2mm - for ERA

Tubi



SPM012
Tubo in silicone
6x10 trasparente
Silicone tube
6x10 transparent



SPM027
Tubo in vitrex
cristallo 7x10
Vitrex tube
7x10 crystal



SPM022
Tubo in teflon
Ø4 trasparente
Teflon tube
Ø4 transparent

GENERICI

Depurazione



MG180/1

Addolcitore acqua
"125" Autonomia:
10KH di 25l
Water softeners
"125" Capacity:
10KH of 25l



MG180TR

Addolcitore acqua
"125" Autonomia:
10KH di 25l
Water softeners
"125" Capacity:
10KH of 25l



MG180/3B

Addolcitore acqua
"250" Autonomia:
10KH di 50l
Water softeners
"250" Capacity:
10KH of 50l



MG180/3

Addolcitore acqua
"250" Autonomia:
10KH di 50l
Water softeners
"250" Capacity:
10KH of 50l



MG180/4

Addolcitore acqua
"450" Autonomia:
10KH di 75l
Water softeners
"450" Capacity:
10KH of 75l



MG180/5

Addolcitore acqua
"900" Autonomia:
10KH di 150l
Water softeners
"900" Capacity:
10KH of 150l



MG180/7

Addolcitore acqua
"MX" Autonomia:
10KH di 300l
Water softeners
"MX" Capacity:
10KH of 300l



MG180/8

Addolcitore in
aspirazione TEO 37
Suction softener
TEO 37



VLV702

Addolcitore
per aspirazione
acqua shark
Shark water
Suction softeners



Filtro aspirazione Suction filter

MG588 Codolo
200 micron Ø6 Shank
MG588/2
200 micron Ø8
MG588/3
500 micron Ø6
MG588/1
500 micron Ø6



Filtro depuratore Purifier filter

MG588/5 Codolo
200 micron Ø6,5 Shank
MG588/6
500 micron Ø8
MG588/8
200 micron Ø6
ANTISEDIMENTI
ANTISING



MG588/4

Filtrino 270 micron
270 micron filter



VLV928

Addolcitore a
cartuccia In&Out 125
Cartridge softener
In &Out 125

Depurazione



V524 OSCAR 90

V526 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina OSCAR 90 (90gr) e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 (90gr) and OSCAR 150 (150gr)



V524/1 OSCAR 90

V526/1 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)



SA1508/K

OSMO 60 - 1pz PULY CLEANER

SA1510/K

OSMO 90 - 1pz PULY CLEANER

Kit universale per la pulizia e manutenzione delle macchine da caffè ad uso domestico. Contiene:

1 bustina di Puly Cleaner e 1 sacchetto anticalcare OSMO 60 - OSMO 90

Universal kit for cleaning and maintenance of coffee machines for domestic use. It consists of:

1 bag of Puly Cleaner and 1 OSMO 60 OSMO 90 anti-limescale bag.



SA1508/RG OSMO 60

SA1510/RG OSMO 90

Sacchetto anticalcare in resina OSMO 60 (60gr) e OSMO 90 (90gr)

Anti-limescale bag resin OSMO 60 (60gr) and OSMO 90 (90gr)

Termostati



MG010

Termostato 90°C R.A.
M4 flangia esagonale
Thermostat 90°C A.R.
M4 hexagonal flange



SPM007

Termostato 98°C
in alluminio R.A.
98°C A.R. Aluminum
Thermostat



G611UL

Termostato 145° R.M.
flangia M4 esagonale
Thermostat 145°C M.R.
M4 hexagonal flange



MG024

Termostato 98°C
in alluminio R.A.
98°C A.R. Aluminum
Thermostat



RDL025

Termostato 93°C
in alluminio R.A.
93°C A.R. Aluminum
Thermostat



MG767

Termostato UL 95° R.A.
con base in ottone
UL 95° A.R. thermostat
with brass base



VLV236

Termostato sicurezza
145° R.M. faston 4,8
Safety thermostat
145° M.R. faston 4.8

GENERICI

Pulsanti



SPM008

Interruttore bipolare
nero 0/1 250V
Black bipolar
switch 0/1 250V



SM310

Interruttore
ON/OFF Verde
Green ON/OFF
bipolar switch



GR113

Interruttore bipolare nero
con led rosso 16A/250V
Black bipolar switch
with red led 16A/250V



SPM005

Pulsante unipolare
nero 250V 16A
Black single pole
switch 250V 16A



W491

Pulsante unipolare
nero 250V 16A
Black single pole
switch 250V 16A

Raccordi



BLQ113

Raccordo a "L"
1/4"M-1/4"M
1/4"M-1/4"M
"L" Fitting



TU049

Raccordo a "L"
1/8"M-1/8"F
1/8"M-1/8"F
"L" Fitting



V1004

Raccordo a "L"
1/8"M-1/8"M
1/8"M-1/8"M
"L" Fitting



V1005

Raccordo a "L" fisso
conico 1/8"M-1/8"M
1/8"M-1/8"M "L"
fixed conical fitting



TU050

Raccordo nichelato a
"L" 1/8" per tubo Ø6
1/8" nickel-plated
L-connector for Ø6 pipe



TU050/1

Raccordo a "L"
conico 1/8"M
1/8"M "L" conical
fitting



V1043

Raccordo automatico
a "L" + viton 1/8"G
Automatic fitting
L" + viton 1/8 "G



V1006

Raccordo a "T"
1/8"M-1/8"F-1/8"F
1/8"M-1/8"F-1/8"F
"T" Fitting



TU051

Raccordo a "T"
1/8" per tubo Ø6
1/8" "T" fitting
for Ø6 pipe



TU051/1

Raccordo a "T"
1/8"M conico
1/8"M conical
"T" Fitting



V1007

Raccordo a "T"
intermedio 6/4"
6/4" intermediate
"T" Fitting



V1044

Raccordo automatico
a "T" + viton 1/8"G
Automatic "T" fitting
+ viton 1/8 "G



V1008

Raccordo a croce
1/8"M-1/8"F-1/8"F-1/8"F
1/8"M-1/8"F-1/8"F-1/8"F
"L" Fitting



V1009

Raccordo autom dritto
cilind. con O-ring 1/8"M
Straight auto coupling
cyl. with O-ring 1/8"M



V1010

Raccordo dritto
conico 6/4"M-1/8"M
Straight fitting conical
6/4 "M-1/8 "M

Raccordi



TU046

Prolunga cilindrica
1/8" M-1/8" F
Parallel M/F extension
1/8" M-1/8" F



V1003

Prolunga cilindrica
1/8" M-1/8" F l=22mm
Parallel M/F extension
1/8" M-1/8" F l=22mm



TU048

Portagomma cilindrico
1/8" M Ø6
Cylindrical hose
connector 1/8" M Ø6



V1002

Portagomma
diritto 1/8" F Ø6
Straight hose
adapter 1/8" F Ø6



V1011

Tappo maschio
con esagono
Male cap with
exagon



TU045

Dado bloccaggio
ogiva M10x1, Tubo Ø6
Locking nut ogive
M10x1, Tube Ø6



V1001

Nipplo conico 1/8" M
Conical nipple 1/8" M



TU045

Manicotto 1/8" F-1/8" F
1/8" F-1/8" F Sleeve



V189

Mini valvola a sfera
con leva 1/4" M
Mini ball valve type
with lever 1/4" M



V189/1

Mini valvola a sfera
con leva 3/8" M
Mini ball valve type
with lever 3/8" M



BF349

Mini valvola a sfera
con leva 1/4" M-1/4" F
Mini ball valve type with
lever 1/4" M-1/4" F



TU093

Anima di rinforzo
Ø4 per tubo 4x6
Reinforcement core
Ø4 for 4x6 tube



MG331

Anima per raccordo
1/8" per pompa
Core for fitting 1/8"
for pump



MG330

Ogiva per raccordo
1/8" per pompa
Nosepiece for fitting
1/8" for pump



TU047

Ogiva bicono Ø6
Ø6 bicone ogive


SCOPRI TUTTI I NOSTRI CATALOGHI
SUL SITO WWW.RICAMBIGARDOSI.IT




Catalogo accessori



Catalogo acque



Catalogo macchine



Catalogo OCS



Sede commerciale e amministrativa:

Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy

Telefono: +39 051 756075 - **Fax:** +39 051 756640

Email: info@ricambigardosi.it

Sito web: www.ricambigardosi.it

E' vietata la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso le fotocopie, senza autorizzazione scritta della Ricambigardosi S.r.l. Ogni violazione verrà perseguita a termini di legge. Per una migliore evasione degli ordini, citare sempre il numero di codice.

The reproduction or even partial reproduction of the same, in form, or by any means including photocopying, is expressly forbidden without the written consens of Ricambigardosi S.r.l. Any violation of these conditions will be subject to legal action. In order to assist order process always quote the code number

